



Znak: AE/ZP-27-39/18

Tarnów, 12-06-2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1.** Czy Zamawiający, w pakiecie 17 pozycja 1, wymaga aby, Cefazolin 1g zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2 i 3.** Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 17 pozycja 2 i 3, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1 i 2.** Czy, w pakiecie 17 pozycja 1 i 2, Zamawiający wymaga, dla uniknięcia możliwych interakcji przy mieszaniu różnych dawek, aby Wykonawca zobowiązany był zaproponować leki pochodzące od jednego producenta?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt cytrynian sodu w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego o działaniu przeciwwzkrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 27.** Czy zamawiający w Pakiecie nr 27 zdaje sobie sprawę, że poprzez opis przedmiotu zamówienia jako: „Sevofluranum 250 ml (opakowanie=1 butelka/flakon) z zawartością wody od 0,03-0,1% oraz z systemem napełniania. Każda butelka/flakon wyposażona w adapter do połączenia z parownikiem.” wskazuje tylko na jednego producenta: Firmę Abbvie (dawniej Abbott Laboratories Poland) i jej produkt SEVORANE gdyż cechy opakowania i produktu wymienione przez zamawiającego w SIWZ spełnia tylko ten jeden produkt? - co narusza zasady uczciwej konkurencji Wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do Pakietu nr 39, poz 2 – produktu równoważnego terapeutycznie (z bezpiecznym dla personelu medycznego system napełniania parowników „Draeger Fill”) - Sevoflurane Baxter, wraz z bezpłatną dzierżawą kompatybilnych z nim parowników w ilości wymaganej przez zamawiającego? Uzasadniając nasze zapytanie o dopuszczenie do zaoferowania naszego równoważnego preparatu Sevoflurane Baxter 250ml, podkreślamy, że posiada on identyczne wskazania. Zawartość wody poniżej 0,03% w naszym preparacie wynika z innego rodzaju opakowania tj. butelka aluminiowa, która jest pozbawiona cech kwasu Lewisa, który mógłby powodować rozpad sevofluranu. Jednocześnie chcemy się powołać na zapis w Farmakopei Stanów Zjednoczonych: „Wymagania dotyczące zawartości wody zostały zmienione, ponieważ sevofluran powinien zawierać śladowe ilości wody w celu zapobiegania rozkładowi produktu podczas przechowywania w pojemnikach szklanych. Jeżeli produkt pakowany jest do pojemników nie zawierających szkła, lub pojemników nie posiadających miejsc kwasowych Lewisa, nie ma potrzeby obecności wody”¹ „Sevoflurane Baxter posiada zawartość wody nie większą, niż 130 ppm i wykazano, że jest stabilny. Nie obserwowano tworzenia fluorowodoru ani innych produktów rozpadu sevofluranu w warunkach normalnego lub przyspieszonego badania stabilności”²

1. Pharmacopea Forum Volume 26, Number3, page 739 May-June 2000.
2. Data on file at Baxter Healthcare.

Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości zastosowania leków równoważnych, posiadających identyczne wskazania, co stanowi o naruszeniu generalnych zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, określonych w art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia w oparciu o te właśnie zasady. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego w przywołanym wyżej pakiecie narusza także art. 29 ust. 2, który nakazuje by nie opisywać go w taki sposób, który ograniczałby uczciwą konkurencję.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

7. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?
zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampulek zamiast fiolek i odwrotnie?
10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.18 oraz Pakietu Nr 26 poz.14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu:
- nr 18 poz. 18 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?
- nr 26 poz. 14 ze względu na brak dostępności ? Dostępny zamiennik ma pojemność 100ml ?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.21.** Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 18 poz. 21 wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? W przypadku prawidłowej odpowiedzi, prosimy o określenie prawidłowej ilości opakowań, jaką należy wycenić.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz.73.** Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 26 poz. 73 był preparat Makrogol 74 g x 4 saszetki (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>), którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz.73.** Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 26 poz. 73 był preparat Makrogol (74 g x 4 saszetki, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



15. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 22 poz. 1 w celu złożenia korzystniejszej oferty cenowej ?
16. **Dotyczy pkt.XV.2 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wykreśli zapis pkt.XV.2, względnie dopisze, że wydruk dostarczany będzie tylko na żądanie Zamawiającego? Zakłada się, że dostawy wykonywane są zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (vide XV.11), bez konieczności weryfikacji warunków przy każdej dostawie.
17. **Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający w pkt. XV.20 wykreśli zapis o kwotowej karze umownej 1000zł i wprowadzi w to miejsce wartość procentową, np. 0,2%?
18. **Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający w pkt. XV.20 wykreśli zapisy po jednostronnej odmowie przyjęcia towaru („anulowaniu zamówienia”) niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości? Zapis te są niczym innym, jak zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb wynikający w KC, to jest z udziałem Wykonawcy, który winien mieć prawo ustosunkowania się do reklamacji.
19. **Dotyczy pkt.XV SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy zamawiający wprowadzi do umowy zapisy dotyczące trybu reklamacyjnego? Termin załatwienia reklamacji jest kryterium ofert, tymczasem w umowie nigdzie nie zawarto zapisów o trybie załatwienia reklamacji, procedurach z tym związanych itp.
20. **Dotyczy pkt.XV.21 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający zmieni zapis pkt.XV.21 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 20% zastosuje stawkę max. 5%?
21. **Dotyczy pkt.XV.24 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający w pkt.XV.24 wpisze 30-dniowy termin zapłaty faktury? Nie jest to kryterium oceny ofert, zatem parametr ten należy podać już na etapie SIWZ. Ustawa PZP nie zezwala na „uzgadnianie” takich zapisów po wyborze oferty.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.1.** Czy Zamawiający dopuści produkt leczniczy 10% Intralipid w opakowaniu typu worek Biofine?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.3.** Czy w związku z zakończeniem produkcji Aminosterilu KE Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego o nazwie handlowej Vamin 18 EF?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 37 poz.11.** Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowania w Pakiecie 37 pozycji 11 płynu wieloelektrolitowego, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane krystaloidy zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do zawartości w osoczu tzn Na, Cl, Ca, K, Mg (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-295mosm/l?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 37 poz.11.** Czy Zamawiający ma na myśli zaoferowania płynu wieloelektrolitowego którego bufor nie jest oparty o jony mleczanowe?
26. **Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie” bądź zmniejszenie wysokości kary?
27. **Dotyczy pkt.XV.21 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i ustanowi karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanego przedmiotu umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona?
28. **Dotyczy pkt.XV.1 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Dotyczy punkt 1 Ogólnych warunków umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Biorąc pod uwagę zapisy w punkcie:
 - 19 podpunkt b. Zamawiający określa karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto zamówionej partii towaru w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentuWprowadzenie ww. zapisu w umowie uniknie nieporozumień na tym tle.

29. **Dotyczy pkt.XV.1 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Dotyczy punkt 1 Ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy punktu 1 umowy o zwrot "Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy apteki dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
30. **Dotyczy pkt.XV.19 b) SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Do punktu 19 ust.b) SIWZ prosimy o zmianę zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie, że kara będzie liczona od wartości niedostarczonej partii towaru podlegającego procedurze reklamacyjnej, a nie od wartości zamówionej partii towaru.
31. **Dotyczy pkt.XV.19 c) SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Do punktu 19 ust.c) SIWZ prosimy o zmianę zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie, że kara będzie liczona od wartości niedostarczonej partii towaru podlegającego procedurze reklamacyjnej, a nie od wartości zamówionej partii towaru.
32. **Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Do treści punktu 20 ogólnych warunków umowy (rozdz. XV SIWZ) prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
33. **Dotyczy pkt.XV.20 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Do punktu 20 Rozdz. XV SIWZ. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczenia kary przez Zamawiającego w wysokości 1000 zł za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie, gdyż wcześniejsze zapisy ogólnych warunków umowy przy dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę.
34. **Dotyczy pkt.XV.21 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy w pkt 21 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
35. **Dotyczy pkt.XV SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z pkt 25 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
36. **Dotyczy pkt.XV.32 c) i h) SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu Pkt 32 ppkt c) i ppkt h) ogólnych warunków umowy - Rozdział XV SIWZ)?
37. **Dotyczy pkt.XV.13 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. pkt. 13).
38. **Dotyczy pkt.XV.19, 20 b) i 21 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 19, pkt. 20 ppkt. b oraz pkt. 21 :
 19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po

- upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,
- c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki - w przypadku nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej partii towaru.
20. W przypadku:
- b) dostarczenia zamówionej partii towaru w trybie na „cito” niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a złożenie zamówienia przestaje wiązać Zamawiającego - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o anulowaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający nie dokona odbioru wadliwego towaru, o którym mowa w pkt. b). W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę, a Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 500 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia. W 28 przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
21. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
39. **Dotyczy pkt.XV.19 SIWZ – Ogólne warunki umowy.** W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w pkt. 19 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
40. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.1.** Czy Zamawiający w pakiecie 27 pozycja 1 (sevoflurane) dopuści wycenę preparatu Sevoflurane Sojourn firmy Bioton (Piramal) 250ml – płyn wziewny, z nakręcanym konektorem (konektor wielokrotnego użytku - 12 sztuk)? Konektor kompatybilny z oferowanymi parownikami, użyczenie i serwis parowników, oraz konektorów wliczony w koszt oferty.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 pozycja 1 dopuszcza, ale nie wymaga, aby Cefazolin 1g zgodnie z ChPL posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze pokojowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 pozycja 2 i 3 dopuszcza, ale nie wymaga, aby Ceftazydym zachował po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godziny w temperaturze 2-8⁰C. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.3

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 pozycja 1 i 2 dopuszcza, ale nie wymaga, aby zaoferowane leki pochodziły od jednego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 21 nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu cytrynian sodu w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock. Wymagania zgodnie z SIWZ.



Ad.5

Zamawiający w Pakiecie Nr 21 dopuszcza również zaoferowanie produktu pakowanego po 20 szt. w kartonie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ.

Ad.6

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga: „Sevofluranum 250 ml (opakowanie = 1 butelka/flakon) z zawartością wody od 0,03-0,1% oraz z systemem napełniania. Każda butelka/flakon wyposażona w adapter do połączenia z parownikiem. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą preparatu dostarczy na czas obowiązywania umowy na zasadzie wliczonego w cenę oferty użyczenia parowniki kompatybilne z posiadanymi przez szpital aparatami do znieczulenia w ilości 5 szt.”.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 27 preparatu z zawartością wody poniżej 0,03%.

Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż wymagane w SIWZ. W przypadku, gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe o wielkości innej, niż wymagana w SIWZ, Zamawiający odpowie na konkretne pytanie Wykonawcy. Zamawiający wymaga zadania pytania do odpowiedniej pozycji, jeśli Wykonawca zamierza zaoferować inną wielkość opakowania niż podaną w SIWZ.

Ad.8

Zamawiający odpowie na pytanie Wykonawcy dotyczące konkretnej pozycji w przypadku zamiennego wycenienia:

- kapsulek (w tym twardych i elastycznych) zamiast tabletek i odwrotnie,
- kapsulek (w tym twardych i elastycznych) zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie,
- tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie,
- kapsulek zamiast drażetek i odwrotnie,
- (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsulek twardych, elastycznych) o zmodyfikowanym uwalnianiu zamiast (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsulek twardych, elastycznych) o powolnym uwalnianiu i odwrotnie.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek - tabletek powlekanych i odwrotnie pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego i dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad.9

Zamawiający wyraża zgody na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, dla których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. Jednocześnie Zamawiający wymaga wyceny pozycji, dla których umieszczona jest adnotacja pod pakietem, a w przypadku wznowienia produkcji leku wycenionego lub równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku lub równoważnego w cenie podanej w ofercie.

Ad.11

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 18 pozycji 18.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 26 pozycji 14.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 pozycja 14 zamiennika o pojemności 100 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 3 opakowań pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ.

Ad.12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 21 preparatu Makrogol 4g. Wymagania SIWZ bez zmian.



Ad.13

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz.73 wymaga: Preparat złożony (Kalii chloridum, Macrogolum, Natrii bicarbonas, Natrii chloridum, Natrii sulfas) proszek do sporządzania roztworu doustnego 74g x 4 saszetki.

Ad.14

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz.73 wymaga: Preparat złożony (Kalii chloridum, Macrogolum, Natrii bicarbonas, Natrii chloridum, Natrii sulfas) proszek do sporządzania roztworu doustnego 74g x 4 saszetki.

Ad.15

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 22 pozycji 1.

Ad.16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.19

Zamawiający nie wprowadza zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.20

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.21

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”. Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.1 Formularza Ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania terminu zapłaty nie krótszego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. Zaoferowany przez Wykonawcę w pkt.IV.1 Formularza Ofertowego termin zapłaty, w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy, zostanie wpisany do zawartej z nim umowy.

Ad.22

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz.1 dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego 10% Intralipid w opakowaniu typu worek Biofine.

Ad.23

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz.3 dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o nazwie handlowej Vamin 18 EF.

Ad.24

Zamawiający w Pakiecie Nr 37 poz. 11 wymaga „Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny inj. stojąca butelka polietylenowa lub polipropylenowa z dwoma otwieranymi niezależnie identycznymi i sterylnymi portami lub z dwoma membranami z oznakowanym miejscem do infuzji i iniekcji, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie a' 500 ml samoopróżniające się, nie zawierające PCV”.

Ad.25

Zamawiający w Pakiecie Nr 37 poz. 11 wymaga „Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny inj. stojąca butelka polietylenowa lub polipropylenowa z dwoma otwieranymi niezależnie identycznymi i sterylnymi portami lub z dwoma membranami z oznakowanym miejscem do infuzji i iniekcji, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku. Opakowanie a' 500 ml samoopróżniające się, nie zawierające PCV”.



Ad.26

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.27

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.30

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.31

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.32

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.33

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.34

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.35

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Rozdziału XV – „Ogólne warunki umowy”. Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XV.25 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala. Zamawiający informuje, że ewentualne wprowadzenie zmian będzie obejmowało przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami zaoferowanego asortymentu w danym zamówieniu czyli w pakiecie. W Formularzu Cenowym Zamawiający określił planowane ilości przedmiotu zamówienia na okres 12 m-cy. Ze względu na specyfikę Szpitala Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć struktury wykorzystywanych produktów, ponieważ zapotrzebowanie na poszczególne pozycje produktów uzależnione jest od liczby pacjentów i zaoferowanego procesu leczenia.

Ad.36

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Rozdziału XV pkt.32 c) i h). W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej, Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż w cenie zbliżonej do ceny rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kar przez Wykonawcę.

Ad.37

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.38

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.39

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.40

Zamawiający w Pakiecie Nr 27 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

