

FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań/ jednostek miary przez cenę jednostkową netto opakowania/jednostki miary, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę.

L.p.	Wyszczególnienie	Jed- nostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opako- wań na okres 12 m-cy	Cena jed- nostkowa opakowa- nia netto w zł	Cena jed- nostkowa opakowa- nia brutto w zł	Staw- ka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
Pakiet Nr 1 - Profesjonalne środki czystości												
Zaferowane w pozycjach 1 - 8 produkty muszą pochodzić od jednego producenta												
	Preparat (koncentrat) do codziennego mycia wszystkich powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych, wodoodpornych, wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych i pomalowanych, lastriko, akrylowanych, porcelany, emalii, lustek, szkła. Niepozostawiający smug, bez konieczności ponownego splukiwania. Zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne. Współczynnik pH koncentratu 1. 6-8. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - załącznik nr 2. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 5 L.	ilość potrze- bna do użytko- wania 50000 litrów środka robo- czego o stęże- niu 0,2%										

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jed- nostka mierzy	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opako- wań na okres 12 m-cy	Cena jed- nostkowa opakowa- nia netto w zł	Cena jed- nostkowa opakowa- nia brutto w zł	Staw- ka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
2.	Kwasowy preparat (koncentrat) do mycia sanitariatów, łazienek. Preparat myjąco-czyszczący do codziennego mycia pomieszczeń sanitarnych, toalet, głazury, tworzyw sztucznych, zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne. Usuwający osadywapienne z urządzeń sanitarnych i armatury wykonanej z porcelany, chromu, stali nierdzewnej. Współczynnik pH koncentratu <3. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %.	ilość potrzebna do uzyskania 50000 litrów środka roboczego o stężeniu 0,2%										
3.	Preparat (koncentrat) do bieżącego mycia powierzchni podłogowych. Środek niskopieniący przeznaczony do mycia zabezpieczonych i niezabezpieczonych, wodoodpornych podłóg. Preparat przeznaczony do ręcznego i maszynowego czyszczenia, łatwo usuwający zanieczyszczenia, neutralny chemicznie, neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Zawierający w składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, współczynnik pH koncentratu 7-9. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - załącznik nr 2. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 5 L.	ilość potrzebna do uzyskania 70000 litrów środka roboczego o stężeniu 0,2%										
4.	Skoncentrowany preparat do dezynfekcji i mycia wszystkich powierzchni zmywalnych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością o spektrum działania, obejmującym: bakterie (w tym Tbc), wirusy (w tym: BVDV Rotawirus, Vacciniawirus, Adenowirus), grzyby w czasie do 15 min. Produkt aktywny w stężeniu roboczym 0,5 - 3%, o przyjemnym zapachu. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - Załącznik Nr 2. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 5 L.	ilość potrzebna do uzyskania 40000 litrów środka roboczego o stężeniu 0,5%										

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jed- nostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opako- wań na okres 12 m-cy	Cena jed- nostkowa opakowa- nia netto w zł	Cena jed- nostkowa opakowa- nia brutto w zł	Staw- ka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
	Uniwersalny środek (koncentrat) do gruntownego czyszczenia powierzchni z powłok akrylowych, polime- rowych oraz woskowych a także innych zanieczyszczeń, przygotowyjący powierzchnię pod położenie w/w powłok. Przeznaczony do powierzchni wodoodpornych, PCV, terakota, lastiko, czyszczący szybko i gruntownie, niskopieniący posiadający zdolność szybkiego rozpuszczania i usuwania brudu. Wartość PH środka od 10 do 14. Dokładnie, skutecznie usuwający stare akryle oraz inne zanieczyszczenia. Produkt sprawdzony ekologicznie, ulegający biodegradacji, nie wymagający neutralizacji. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 5 – 10 L	litr	60									
	Preparat na bazie polimerów przeznaczony do pielęgnacji i zabezpieczania różnicowanych powierzchni podłogowych - wysokopółyskowy. Tworzący na powierzchni powłokę odporną na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu i chloru lub innych, zawiera polimery i woski. Środek nadający połysk bez polerowania odporny na osadzanie brudu i zarysowania - bezpieczeństwo antypoślizgowe, posiada dużą wytrzymałość na ścieranie. Poziom PH od 8 do 10. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 5 – 10 L	litr	30									
7.	Preparat do gruntownego mycia i zdzierania podłóg metodą natryskową. Preparat szybko i skutecznie usuwający powłoki polimerowe oraz gruntownie myjący podłogi. Szybkoschnący. Preparat do stosowania metodą natryskową, przy użyciu maszyn jednoarczowych około 900 obr./min. współczynnik pH koncentratu 8 - 10. Opakowanie 5 - 10l. Środek przeznaczony do wykorzystania w systemie OMNI (Zamawiający posiada urządzenia systemu OMNI firmy Taski do doczyszczania, zabezpieczania i konserwacji powierzchni). Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.	litr	70									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jed- nostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opako- wań na okres 12 m-cy	Cena jed- nostkowa opakowa- nia netto w zł	Cena jed- nostkowa opakowa- nia brutto w zł	Staw- ka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
	Polimerowy preparat przeznaczony do stosowania metodą natryskową. Pielegnujący powłoki, wypełniając małe ubytki powłok oraz nadający im połysk. Preparat stosowany przy użyciu maszyn standardowych i wysokobrotowych. Współczynnik pH koncentratu 6 - 8. Opakowanie 5 - 10 l. Środek przeznaczony do wykorzystania w systemie OMNI (zamawiający posiada urządzenia systemu OMNI firmy Taski do doczyszczania, zabezpieczania i konserwacji powierzchni). Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.	litr	80									
Pakiet Nr 2 - Sprzet do utrzymania czystości												
	Mop kieszeniowy płaski, przystosowany do uchwytu Vermop o długości 40 cm.; tkany, frędzle wewnętrzne zamknięte, zewnętrzne otwarte, waga 125 g (+/- 10 g). Wymiary: długość zewnętrzna 42-44 cm, długość wewnętrzna 40-41 cm, szerokość zewnętrzna 14-14,5 cm, szerokość wewnętrzna 11,5-12 cm. Maksymalna ścieralność 3%. Odporność na temperaturę: prania 95°C, suszenia 110°C. Podstawa mopa poliestr 65% bawełna 35%, kolor naturalny. Lamówka poliestr 50 mm. Wymagane 2 kolory: niebieski, żółty (do wyboru w przy składaniu zamówienia), wszyta na całej długości mopa. Kieszenie - w miejscu wsuwania uchwytu wszyty element gumowy. Wewnętrzne pętelki mopa tkane w sposób zapewniający brak możliwości wyciągnięcia nitki z tkaniny. Trwałe oznakowanie mopa informacją o nazwie producenta, nazwie handlowej, przepisie prania. Gwarancja na minimum 250 cykli prania.											
1.		sztuka	1 000									
2.	Ścieraczka jednorazowa- czystciwo, mocne i chłonne, mieszana celulozy i poliestru, odporne na działanie rozpuszczalników i chemii gospodarczej. Czystciwo w rolkach z perforacją do rozdzielania (odcinki o rozmiarze 28 - 33 x 19 - 25 cm) lub pojedyncze ściertki	sztuka	144 000									
Razem Pakiet Nr 1												

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jed- nostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opako- wań na okres 12 m-cy	Cena jed- nostkowa opakowa- nia netto w zł	Cena jed- nostkowa opakowa- nia brutto w zł	Staw- ka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
	Ścierka do powierzchni ponadpodłogowych, zamknięte pętelki, wykonana z mikrowłókna, rozmiar 40 cm x 35 cm, wykonana z materiału o składzie: poliestr 80%, poliamid 20%, gramatura 250-350 g/m2, temperatura prania do 95°C, temperatura suszenia do 650C. Wymagane kolory: niebieski, żółty, czerwony, zielony (do wyboru w przy składaniu zamówienia). Technologia stosowania: mycie na sucho, wilgotno lub mokro. Wydajna, skuteczna dzięki mikrowłóknom, brak osuszania powierzchni przy niewielkiej ilości środka myjącego, wygodna w użytkowaniu dzięki odpowiedniej powierzchni użytkowej oraz zapewniająca dobre płukanie dzięki małym pętelkom. Ściereczka zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych i oznakowania składu surowców wyrobów włókienniczych	sztuka	400									
4.	Pad do polierki biały - 20" Pad przeznaczony do polerowania podłóg na sucho przy obrotach 1100.	sztuka	30									
5.	Pad do szorowarki czarny - 16" (40 cm).	sztuka	20									
6.	Pad do szorowarki czerwony - 18" (45 cm).	sztuka	5									
7.	Czerwony pad czyszczący do czyszczenia o średnicy 17" (43,2 cm	sztuka	10									
8.	Niebieski pad czyszczący do czyszczenia o średnicy 17" (43,2 cm).	sztuka	10									
9.	Kij do uchwytu do mopa o długości 140 cm, lekki, aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do mopów poz. 11	sztuka	3									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jed- nostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opako- wań na okres 12 m-cy	Cena jed- nostkowa opakowa- nia netto w zł	Cena jed- nostkowa opakowa- nia brutto w zł	Staw- ka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
10.	Uchwył/stopka do mopa o wymiarach długość 40 cm, szerokość 10 cm, Podstawa uchwyłu wykonana z polipropylenu w kolorze antracytowym, z trwałe oznaczoną datą produkcji oraz nazwą producenta, przycisk nożny do rozkładania uchwyłu w kolorach do wyboru: niebieskim i żółtym. Przegub uchwyłu z trwałe oznaczoną datą produkcji, dwóch klipsów wykonanych z polietylenu w kolorze żółtym służących do mocowania ściereczek jednorazowych. Możliwość wymiany/ serwisowania elementów uchwyłu takich jak przegub oraz przycisk nożny.(Vermop nr kat. 10040)	szuka	5									
11.	Przycisk do uchwyłu mopa Vermop Sprint o nr katalogowy uchwyłu 1882405	szuka	5									
12.	Zestaw do nakładania polimerów/akryli/ składający się z uchwyłu przegubowego, stopki na mop płaski ok.40 x 10 cm z kijem oraz 2 sztuk mopów z mikrowłókna	komplet	1									
13.	Pokrywa z uszczelką do pojemników/kuwet Vermop nr kat. 1648101	szuka	5									
14.	Mocowanie kija średnica 20-28 mm do wózków Vermop nr kat.16442	szuka	10									
						Razem Pakiet Nr 2						

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty