

FORMULARZ CENOWY

Wartość brutto zamówienia winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku.

Wartość netto zamówienia należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga! Jeżeli elementy wyposażenia przedmiotu zamówienia będą wyszczególnione na fakturze, należy je również uwzględnić w Formularzu Cenowym dodając kolejne pozycje

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary zapo- trzebowania	Wielkość zapotrzebowania	Cena jed- nostkowa netto w zł	Cena jed- nostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ nr katalogowy	Producent
Pakiet Nr 1 - Wózki medyczne opatrunkowo-zabiegowe										
1.	Wózek medyczny opatrunkowo-zabiegowy spełniający wymagania określone w Załączniku Nr 2	stuka	7							
Pakiet Nr 2 - Wózki szpitalne reanimacyjne										
1.	Wózek szpitalny reanimacyjny spełniający wymagania określone w Załączniku Nr 3	stuka	4							

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 i 2

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
Wózki medyczne opatrunkowo-zabiegowe		
1.	Wózek medyczny opatrunkowo-zabiegowy przeznaczony do przechowywania i transportu materiałów medycznych na oddziałach szpitalnych	
2.	Wózek typu szafka, posiadający 5 łatwo wysuwanych szuflad	
2.	Korpus wózka wykonany z płyty wiórowej pokrytej PCV lub stalowy malowany proszkowo; fronty wózka wykonane z płyty MDF pokrytej okleiną PCV lub stalowe malowane proszkowo	
3.	Błat wózka z burtami z 3 stron lub relingami z 3 stron, wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego lub tworzywa ABS	
4.	Wózek na stalowej podstawie wyposażonej w 4 kółka jezdne z hamulcem/blokadą jazdy	
5.	Kolorystyka: 2 wózki z frontem żółtym i białym oraz 5 wózków z frontem zielonym i białym	
6.	Wymiary wózka: wysokość całkowita 100-105 cm, szerokość całkowita 70-75 cm, głębokość całkowita 50-56 cm	
7.	Wymiary szuflad: szerokość min. 50 cm, głębokość min. 40 cm; wysokość szuflad: 2 górne szuflady min. 7 cm, 2 środkowe szuflady min. 12 cm, 1 dolna szuflada min. 20 cm	
8.	Powierzchnie wózka odporne na środki myjące i dezynfekcyjne	
10.	Wymagane wyposażenie (ujęte w cenie wózka), co najmniej: szyny na akcesoria medyczne po obu stronach wózka, kosz wielofunkcyjny, stelaż do worka na odpady z zaczepami do zawieszania na szynie	
11.	Wózek dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
12.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	
13.	Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia – w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą wózków	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
15.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.	
16.	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	
Pakiet Nr 2 - Wózki szpitalne reanimacyjne		
1.	Wózek szpitalny reanimacyjny przeznaczony do przechowywania i transportu materiałów medycznych i sprzętu na oddziałach szpitalnych, z uchwytem do przetaczania wózka	
2.	Wózek typu szafka, posiadający 5 łatwo wysuwanych szuflad	
2.	Korpus wózka na czterech kolumnach aluminiowych wykonany stopu aluminium - malowany proszkowo lub ze stali malowanej proszkowo; fronty wózka wykonane ze stali - malowane proszkowo lub stopu aluminium - malowane proszkowo	
3.	Błat górny wózka z pogłębieniami, wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa ABS; z burtami z 3 stron lub relingami z 3 stron	
	Błat boczny o nośności min. 10 kg	
4.	Wózek na stalowej podstawie wyposażonej w 4 kółka jezdne z hamulcem/blokadą jazdy	
5.	Kolorystyka: wszystkie wózki z frontem niebieskim	
6.	Wymiary wózka: wysokość całkowita 100-115 cm, szerokość całkowita 60-65 cm, głębokość całkowita 47-60 cm	
7.	Wymiary szuflad: szerokość min. 50 cm, głębokość min. 45 cm; wysokość szuflad: 2 szuflady min. 7 cm, 1 szuflada min 15 cm, 2 szuflady min. 17 cm	
8.	Szuflady zamykane na centralny zamek - zamykający wszystkie szuflady	
9.	Trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami do segregacji leków; przegródki z możliwości wyjęcia	
10.	Powierzchnie wózka odporne na środki myjące i dezynfekcyjne	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
11.	Wymagane wyposażenie (ujęte w cenie wózka), co najmniej: szyna/szyny z boków wózka do zawieszania wymaganego wyposażenia jeżeli wymaga szyny; półka pod defibrylator - obrotowa o 360 ⁰ ; płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR (może być odwieszana na tylnej ścianie wózka lub wieszaku kroplówki); wieszak kroplówki z 4 uchwytami (hakami); uchwyt na butle z tlenem; kosz na akcesoria medyczne (wymiary min. kosza: szerokość - 23 cm, głębokość - 11 cm, wysokość - 11 cm); wysuwany blat z boku wózka; dwa kosze plastikowe; przedłużka elektryczna z min. 4 gniazdami	
12.	Wózek dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawcy dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
13.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	
14.	Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia – w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
15.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą wózków	
16.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.	
17.	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	

Niespełnianie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty