



Znak: AE/DZiM/ZO-24-22/21

Tarnów, 2021-08-27

Dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawy profesjonalnych i tradycyjnych środków czystości dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 dopuści środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne), w kolorze niebieskim (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. niebieski). Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-metoksytoksy)propanol, Alkohole, C12-14, etoksylowane, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu zielonej herbaty. Wymagane właściwości antystatyczne. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowanie: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. pH preparatu 7,5 - 8,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5l?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 dopuści antybakteryjny środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) o wiśniowym zapachu w kolorze czerwonym (kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. czerwonym). Usuwa kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody. Zawierający w swoim składzie: kwas fosforowy(V), kwas amidosiarkowy(VI), (metylo-2-metoksytoksy)propanol. pH 0,5 - 1,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 dopuści preparat do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg. Odpowiedni do podłóg z PCV, linoleum, lastrico, gresu, terakoty, marmuru). Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w składzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. O przyjemnym zapachu. Zawierający w swoim składzie: (metylo-2-metoksytoksy)propanol, alkohole, C12-14, etoksylowane, octan etylu, octan pentylu, mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym. pH 7,5 - 8,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 4 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta

sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodiol), alfa-[2-didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek idecylodimetyloamoni. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 5 dopuści wysokoalkaliczny środek o barwie czerwonej przeznaczony do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5-10%, metakrzemian sodu pięciowodny 1-2,5%, wodorotlenek potasu 1-2,5%, alkohol C9-11, etoksylogowany (6EO) 1-2,5%, wersenian czterosodowy 1-2,5%, pirofosforantetrapotasowy 1-2,5%. Stosowany w czyszczeniu gruntownym w rozcieńczeniu 500-1000ml na 10 l wody. w czyszczeniu codziennym od 100 do 500 ml. pH 13,5+/-0,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 dopuści wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzący na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działający antypoślizgowo. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowujący wysoki połysk na długi czas. Zawierający w swoim składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastifikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. pH 7,5 - 8,5. Konfekcjonowany 5l?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 7 dopuści silnie działający, bezzapachowy koncentrat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu pięciowodny. Gęstość 1,035-1,055 g/cm³, pH 13-14. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 8 dopuści emulsja samopołyskową do pielęgnacji powierzchni i konserwacji podłóg z PCV, lastriko, linoleum, terakoty, gresu, drewna lakierowanego, marmuru itp. Posiadająca właściwości antypoślizgowe, po froterowaniu gwarantująca odnawialny połysk, przeciwdziałająca osadzaniu się kurzu, nie wymagająca stosowania stripera - do zmywania starych warstw zalecane środki do codziennego mycia podłóg. Możliwość zastosowania preparatu bez rozcieńczenia lub w rozcieńczeniu: 1:1 do 1:3 (nakładanie emulsji) lub 1-2% (mycie podłóg z pielęgnacją). Preparat nadający się również do tzw. reperowania twardych warstw polimerowych. Skład: etano-1,2-diol 1-2,5%, Gęstość: 0,99-1,01g/cm³, pH 7,5-8,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 8 wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzący na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działający antypoślizgowo. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na

dezynfekcję. Zachowujący wysoki połysk na długi czas. Zawierający w swoim składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastifikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. pH 7,5 - 8,5. Konfekcjonowany 5l?

10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączenie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płócienną podstawy za pomocą 3 parścigów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary: nakładka 43,5 x 14cm, pasek mocujący 21 x 6 cm, kieszeń 6,5 x 12 cm, waga 170 g, temperatura prania 90 st C. ?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 dopuści ściereczki z mikrofazy 30 x 30 cm - ściereczki z mikrofazy do mycia i wycierania charakteryzujące się dużą odpornością i wytrzymałością, wymiary: 30 x 30 cm, możliwość wielokrotnego prania w temp. 60° C, dobrze wchłaniające wodę, materiał: poliamid 20%, polyester 80% , gramatura min. 220g/m2, waga jednej ściereczki min. 20 g, każda ściereczka posiadająca wszywkę ze wskazaniem odnośnie prania. Kolory: czerwony lub różowy, niebieski, żółty, zielony. Konfekcjonowany w opakowanie po 5 szt?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 dopuści ściereczki z mikrofazy 40 x 40 cm - ściereczki z mikrofazy do mycia i wycierania charakteryzujące się dużą odpornością i wytrzymałością, wymiary: 40 x 40 cm, możliwość wielokrotnego prania w temp. 60° C, dobrze wchłaniające wodę, materiał: poliamid 20%, polyester 80% , gramatura min. 220g/m2, waga jednej ściereczki min. 20 g, każda ściereczka posiadająca wszywkę ze wskazaniem odnośnie prania. Kolory: czerwony lub różowy, niebieski, żółty, zielony. Konfekcjonowany w opakowanie po 5 szt?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 4 dopuści pad maszynowy biały. Rozmiar 19" (483mm)?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 5 dopuści pad maszynowy czarny. Rozmiar 16" (406mm)?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 6 dopuści pad maszynowy czerwony. Rozmiar 17" (432mm)?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 7 dopuści pad maszynowy biały. Rozmiar 19" (483mm)?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 8 dopuści pad maszynowy czerwony. Rozmiar 17" (432mm)?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 9 dopuści pad maszynowy czerwony. Rozmiar 17" (432mm)?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 11 dopuści uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są, poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ściereki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-11** Prosimy o wydzielenie z Pakietu 2 z pozycji nr 1-11 i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 dopuści zestaw sprząający składający się z wózka dwuwierkowego z prasą, kuwet i chwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiadający 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. W skład zestawu wchodzi: podstawa jezdna, stelaż wykonany z metalu, 2 wiaderka 14L, 2 wiaderka 20 L, prasa do wyciskania, 2 kuwety na akcesoria, uchwyt na worek, worek nylonowy 75L. Wymiary wózka: szerokość 80cm, wysokość 120cm, długość?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji nr 1 dopuści dozowniki łokciowe wykonane z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol. Posiadający ruchomą tarczę z możliwości ustawiania dozów 0,5-1,5ml. Dozownik o pojemności 500, bądź 1000ml?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 dopuści emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt przebadany dermatologicznie. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 2 dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń, sztućców oraz urządzeń i powierzchni kuchennych. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 3 dopuści mleczko o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Konfekcjonowany w opakowanie 650g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 5 dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Konfekcjonowany w opakowanie 750ml?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 6 dopuści preparat w formie granulatu przeznaczony do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych. Samoczynnie rozpuszczający zanieczyszczenia stałe (organiczne) m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady. Udrażniający wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, likwidujący nieprzyjemne zapachy. Konfekcjonowany w opakowanie 600g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 7** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 7 dopuści alkaliczny koncentrat do mycia zastawy stołowej i szklanej, sztućców oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych. Usuwaający pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący, posiadający neutralny zapach. Nie zawierający chloru i fosforanów. Preparat może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu pięciowodny, kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy. Konfekcjonowany w opakowanie 10L?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 8 dopuści łagodny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zapewniający idealną czystość i wysoki połysk mytych naczyń i sprzętu. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 9** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 9 dopuści preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 12** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 12 dopuści preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny,

czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez zamawiającego?

32. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 13** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 13 dopuści gotowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi i plamy. Zapobiega powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń. Tylko do użytku profesjonalnego. Konfekcjonowany w opakowaniach po 500 ml ze spryskiwaczem?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 17** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 17 dopuści preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml ?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 19** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 19 dopuści gotowy do użycia preparat przeznaczony do gruntownego czyszczenia fug podłogowych i ściennych. Czas działania od 15 sekund do 5 minut. pH 1+/-0,5. Produkt profesjonalny. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,17,19** Prosimy o wydzielenie z Pakietu 5 z pozycji nr 1,2,3,5,6,7,8,9,12,13,17,19 i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 1.

Ad 2. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 2.

Ad 3. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 3.

Ad 4. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 4.

Ad 5. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 5.

Ad 6. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 6.

Ad 7. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 7.

Ad 8. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 8.

Ad 9. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 pozycja 8.

Ad 10. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pozycja 1.

Ad 11. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pozycja 2.

Ad 12. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pozycja 3.

- Ad 13.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pozycja 4.
- Ad 14.** Zamawiający dopuszcza zaoferowane w Pakiecie Nr 2 pozycja 5 padów czyszczących czarnych w rozmiarze 16" (406 mm), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.
- Ad 15.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pozycja 6.
- Ad 16.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pozycja 7.
- Ad 17.** Zamawiający dopuszcza zaoferowane w Pakiecie Nr 2 pozycja 8 padów czyszczących czerwonych w rozmiarze 17" (432 mm) pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.
- Ad 18.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pozycja 9.
- Ad 19.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pozycja 11.
- Ad 20.** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 2 pozycji 1-11 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Równocześnie Zamawiający informuje, że w odniesieniu do niniejszego zapytania ofertowego Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami nie stosuje się – art. 2 ust.1 pkt 1
- Ad 21.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 3 pozycja 1.
- Ad 22.** Zamawiający dopuszcza zaoferowane w Pakiecie Nr 4 pozycja 1 dozowników łokciowych wykonanych z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol, posiadających ruchomą tarczę z możliwości ustawiania dozy od 0,5-1,5ml, pojemności 500 ml bądź 1000 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.
- Ad 23.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 1.
- Ad 24.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 2.
- Ad 25.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 3.
- Ad 26.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 5.
- Ad 27.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 6.
- Ad 28.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 7.
- Ad 29.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 8.
- Ad 30.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 9.
- Ad 31.** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 12.
- Ad 32.** Zamawiający dopuszcza zaoferowane w Pakiecie Nr 5 pozycja 13 gotowy do użycia, tylko do użytku profesjonalnego, preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej, usuwający zabrudzenia i nadający powierzchniom wysoki połysk oraz zapewniający ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania), usuwający odciski palców, smugi i plamy, zapobiegający powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń, konfekcjonowany w opakowaniach po 500 ml ze spryskiwaczem pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego. .

Ad 33. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 17.

Ad 34. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 5 pozycja 19.

Ad 35. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 5 pozycji 1,2,3,5,6,7,8, 9,12,13, 17,19 i utworzenia z nich odrębnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

PKO Bank Polski 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641

