

Formularz Cenowy

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 1 roku	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
	Pakiet Nr 1 - Wkręty kaniulowane									
1.	Wkręt kaniulowany fi 4,5 mm, częściowo gwintowany: L - 24 mm, B - 8 mm; L - 26 mm, B - 8 mm; L - 28 mm, B - 9 mm; L - 30 mm, B - 10 mm; L - 32 mm, B - 11 mm; L - 34 mm, B - 11 mm; L - 36 mm, B - 12 mm; L - 38 mm, B - 12 mm; L - 40 mm, B - 13 mm; L - 42 mm, B - 14 mm; L - 44 mm, B - 14 mm; L - 46 mm, B - 15 mm; L - 48 mm, B - 15 mm; L - 50 mm, B - 16 mm	sztuka	70							
2.	Wkręt kaniulowany fi 7 -7,3 mm, B - 16 mm, L: 80 mm do 120 mm	sztuka	90							
3.	Wkręt kaniulowany fi 7 -7,3 mm, B - 32 mm, L: 80 mm do 120 mm	sztuka	45							
				Razem Pakiet Nr 1						
	Pakiet Nr 2 - Wkręty kostkowe									
1.	Wkręt kostkowy samogwintujący fi 4,5 mm x 1,75 gniazdo krzyżowe: L- 40 mm, B - 20 mm; L - 45 mm, B - 22 mm; L- 50 mm, B - 25 mm	sztuka	40							
2.	Wkręt kostkowy samogwintujący fi 4,5 mm x 1,75 gniazdo krzyżowe: L- 55 mm, B 27 mm; L- 60 mm, B - 29 mm; L - 65 mm, B - 31 mm, L - 70 mm, B 33 mm	sztuka	30							
				Razem Pakiet Nr 2						

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 1 roku	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
	Pakiet Nr 3 - Wkręty do kości łódkowatej									
1.	Wkręty do kości łódkowatej fi 4 mm krzyżowe: L 20 mm, B 8 mm; L 22 mm, B 9 mm; L 24 mm, B 10 mm; L 26 mm, B 12 mm; L 28 mm, B 12 mm, L 30 mm, B 12 mm; L 32 mm, B 12 mm; L 34 mm, B 12 mm	sztuka	130							
2.	Wkręty do kości łódkowatej fi 4 mm krzyżowe: L 36 mm, B 14 mm; L 38 mm, B 14 mm; L 40 mm, B 14 mm; L 42 mm, B 14 mm, L 44 mm, B 14 mm, L 46 mm, B 15 mm; L 48 mm, B 15 mm; L 50 mm, B 15 mm	sztuka	160							
Razem Pakiet Nr 3										
	Pakiet Nr 4 - Wkręty do kości gąbczastej									
1.	Wkręty do kości gąbczastej fi 6,5 x 2,75 mm, krzyżowe, B 16 mm, L: 40 mm, 45mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm, 90 mm, 95 mm, 100 mm, 105 mm, 110 mm	sztuka	110							
2.	Wkręty do kości gąbczastej fi 6,5 x 2,75 mm, krzyżowe, B 32 mm, L: L: 40 mm, 45mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm, 90 mm, 95 mm, 100 mm, 105 mm, 110 mm	sztuka	85							
3.	Wkręty do kości gąbczastej fi 3,5 x 1,75, krzyżowe, L: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm, 46 mm, 48 mm, 50 mm	sztuka	335							
Razem Pakiet Nr 4										
	Pakiet Nr 5 - Wkręty do kości korowej									
1.	Wkręty do kości korowej krzyżowe fi 4,5 mm, L: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm, 46 mm, 48 mm, 50 mm, 52 mm, 54 mm, 56 mm, 58 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm	sztuka	1840							

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 1 roku	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
2.	Wkręty do kości korowej euro fi 4,5 mm, L: 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm	sztuka	240							
3.	Wkręt korowy krzyżowy samogwintujący fi 3,5 mm L: 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm, 46 mm, 48 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm	sztuka	220							
Razem Pakiet Nr 5										
	Pakiet Nr 6 - Płyty samodociskowe									
1.	Płyty samodociskowe szerokie ZESPOL gr. 4,5 mm x 16 mm: L 146 mm A 64 mm, L 162 mm A 80 mm,	sztuka	4							
2.	Płyty samodociskowe szerokie ZESPOL gr. 4,5 mm x 16 mm: 178 mm A 64 mm, L 194 mm A 80 mm,	sztuka	8							
3.	Wkręty do kości korowej ZESPOL fi 5 mm, dł. części nagwintowanej na nakrętkę 7,5 mm, fi 5,0 mm x 1,75 mm: L 35 mm, L 40 mm, L 45, L 50, L 55	sztuka	30							
4.	Nakrętki do wkrętów korowych ZESPOL fi 5 mm	sztuka	30							
Razem Pakiet Nr 6										
	Pakiet Nr 7 - Groty, gwoździe i druty									
1.	Grot Steinmanna fi 5,0 mm L: od 200 mm do 280 mm	sztuka	30							
2.	Grot Steinmanna fi 4,0 mm L: od 200 mm do 280 mm	sztuka	30							
3.	Gwóźdź Rusha średnica 2,4 mm, L od 50 do 100 mm	sztuka	30							
4.	Gwóźdź Rusha średnica 4,8 mm, L 205 mm do 300 mm	sztuka	25							
5.	Gwóźdź Rusha średnica 6 mm, L: 250 mm, 265 mm, 280 mm, 315 mm, 335	sztuka	18							
6.	Druty Kirschnera długość 31 cm, fi: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,4 mm	sztuka	1050							
7.	Drut do wiązania odłamów L 5 mm, fi: 0,5 mm, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm	sztuka	10							

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 1 roku	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
8.	Podkładki pod wkręty średnica otworu pod wkręt 5,5 mm, średnica całkowitej podkładki: 10 mm, 15 mm, 20 mm	sztuka	35							
9.	Podkładki pod wkręty fi 3,5 mm	sztuka	10							
Razem Pakiet Nr 7										
	Pakiet Nr 8 - Gwoździe śródszpikowe									
1.	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej, prosty, fi w przedziale od 9 do 11 mm i długości od 360 do 480 mm	sztuka	5							
2.	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej, fi w przedziale od 8 do 11 mm i długości 200 do 350 mm	sztuka	15							
3.	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramieniowej, fi w przedziale od 8 do 10 mm i długości 180 do 300 mm	sztuka	5							
4.	Śruby zaślepiające: M10, M8, M7 i śruby kompresyjne: M10 M8, M7 (zamawiane w zależności od potrzeb)	sztuka	25							
5.	Wkręty blokujące, samogwintujący, fi 4,5 , L 26 do 60 (rozmiary wkrętów dla każdego gwoździa dobierane będą indywidualnie dla każdego pacjenta oddzielnie według potrzeb)	sztuka	100							
Razem Pakiet Nr 8										
	Pakiet nr 9 - Płytki podporowe									
1.	Płytką podporowa do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery T, 96 mm, 5 otworów	sztuka	5							
2.	Płytką podporowa do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery T, 112 mm, 6 otworów	sztuka	5							
3.	Płytką podporowa do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, prawa, 101 mm, 5 otworów	sztuka	5							
4.	Płytką podporowa do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, prawa, 117 mm, 6 otworów	sztuka	5							
5.	Płytką podporowa do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, lewa, 101 mm, 5 otworów	sztuka	5							

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 1 roku	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
6.	Płytką podporowa do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, lewa, 117 mm, 6 otworów	sztuka	5							
				Razem Pakiet Nr 9						
Pakiet nr 10 - Płytki wąskie										
12.	Płytką wąską 11 mm, grubość 2,5 mm, 5 otworów	sztuka	15							
13.	Płytką wąską 11 mm, grubość 2,5 mm, 6 otworów	sztuka	15							
14.	Płytką wąską 11 mm, grubość 2,5 mm, 10 otworów	sztuka	5							
				Razem Pakiet Nr 10						
Pakiet nr 11 - Płytki modelowane do ramienia										
1.	Płytką modelowaną anatomicznie do bliższej nasady ramienia, o zmniejszonej powierzchni kontaktu z okostną, blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramieniowej z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi, zapewniającymi zastosowanie standardowych śrub kompresyjnych, z możliwością ustawienia kąтового oraz śrub mocujących z gwintem na łebku zapewniających blokowanie w płytce posiadającej gwintowaną część otworu, 3 otworowa, długość 90 mm	sztuka	3							
2.	Płytką modelowaną anatomicznie do bliższej nasady ramienia, o zmniejszonej powierzchni kontaktu z okostną, blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramieniowej z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi, zapewniającymi zastosowanie standardowych śrub kompresyjnych, z możliwością ustawienia kąтового oraz śrub mocujących z gwintem na łebku zapewniających blokowanie w płytce posiadającej gwintowaną część otworu, 5 otworowa, długość 114 mm	sztuka	3							
3.	Śruby z gwintowaną głową i końcami samowiercącymi lub samogwintującymi fi 3,5 mm długość w zakresie od 10 do 60 mm	sztuka	50							

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 1 roku	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
4.	Płytki profilowane blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do dalszej nasady kości piszczelowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby fi 2,7 lub fi 3,5 mm, w drugiej gładkie pod śruby korowe fi 2,7 lub fi 3,5 mm, 6, 8 i 10 otworowe, długość płyty od 144 mm do 198 mm, prawe i lewe (zamówienie w zależności od potrzeb)	sztuka	12							
5.	Śruby z gwintowaną głową i końcami samowierzącymi lub samogwintującymi fi 2,7 mm lub 3,5 mm, długość od 20 mm do 60 mm (zamówienia w zależności od potrzeb)	sztuka	100							
				Razem Pakiet Nr 11						
Pakiet Nr 12 - Endoprotezy połowicze stawu biodrowego typu Austin-Moorea										
1.	Endoprotezy połowicze stawu biodrowego typu Austin-Moorea, głowa 42 - 56 mm, model wąski i standard	sztuka	20							
2.	Endoprotezy połowicze stawu biodrowego typu Austin-Moorea, głowa 42 - 56 mm, model prosty	sztuka	10							
				Razem Pakiet Nr 12						

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty