



.....
.....
.....

Znak: AE-5/83/2007

Tarnów, dnia 11.10.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2, 4 poz.1 oraz Pakietu Nr 11 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie Nr 2, Pakiecie Nr 4 pozycja 1 oraz Pakiecie Nr 11 wymaga pompki dozującej/atomizera do każdego opakowania. Chcielibyśmy zaproponować wysokiej klasy i wielokrotnego użytku pompki dozujące, podobnie jak wysokiej jakości i również wielokrotnego użytku atomizer i dla poprawy ekonomiki zakupu sugerujemy określenie żądania pompek w pakiecie Nr 2 i 11 oraz atomizerów w pakiecie Nr 4 pozycja 1 przez Zamawiającego w ilości np. 20% ilości opakowań.

2. Dotyczy Pakietu Nr 11 :

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający w Pakiecie Nr 11 dopuści preparat konfekcjonowany w innej wielkości opakowania niż wymienione w SIWZ, np. zamiast opakowania 1 litr zastosowanie opakowania 2 litry po odpowiednim przeliczeniu.

3. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz.1 :

Czy Zamawiający może sprecyzować ilość potrzebnych pasków testowych ?

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania zawarte w SIWZ, osiągający wymagane spektrum w czasie do 60 min ?

5. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1 :

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 250 ml z zamontowanym fabrycznie systemem dozującym ?

6. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.1 :

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 2 litry spełniające wymagania SIWZ ?

7. Dotyczy : ogólnie :

Jeżeli w wyniku przeliczenia ilości litrów koncentratu na opakowania wychodzą niepełne opakowania, Zamawiający żąda podania faktycznego przeliczenia czy zaokrąglenia opakowań zgodnie z zasadami matematyki tj. do 0,5 w dół , od 0,5 w górę ?

8. Dotyczy : ogólnie :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne podanie wartości preparatu i pompki dozującej w pozycjach w których jest ona wymagana, ze względu na różnicę w stawce podatku VAT (preparaty mają 7% VAT, a pompki 22% VAT) ?

9. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1 :

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 250-500 ml, spełniający pozostałe wymogi SIWZ ?

10. Dotyczy : ogólnie :

Czy w przypadku gdy liczba opakowań jest liczbą ułamkową Zamawiający wymaga zaokrąglenia ilości opakowań do liczb całkowitych, zgodnie z zasadami matematyki, czy wyceny ułamkowej ilości opakowań jeśli taka wyjdzie?

11. Dotyczy Pakietu Nr 2 :

Czy spektrum działania preparatu ma spełniać wymogi dla obszaru medycznego (zanieczyszczone narzędzia i inne wyroby medyczne substancją organiczną)? Czy zaoferowany preparat ma spełniać normy zgodnie z normami europejskimi. Czy też podane spektrum dotyczy narzędzi i innych wyrobów czystych – nie zanieczyszczonych materiałem biologicznym? Prosimy o określenie ilości roztworu roboczego preparatu, ponieważ podanie ilości koncentratu uniemożliwia obiektywne porównanie ofert.

12. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny w opakowaniach 250 ml.

13. Dotyczy Pakietu Nr 5 :

Czy Zamawiający wymaga preparatu opartego na bazie octenidyny ?

14. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.2 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach do 900g.

15. Dotyczy Pakietu Nr 11 :

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego o nazwie Terralin Protect.

16. Dotyczy : ogólnie :

W związku z możliwością zaoferowania opakowań np. od 300 ml do 500 ml, prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, od 0,5 w górę)

17. Dotyczy : ogólnie

Czy Zamawiający uzna za podpis pieczętkę wraz z parafką ?

18. Dotyczy Pakietu Nr 4 :

Ponieważ Zamawiający nie określił czasu działania preparatów do dezynfekcji skóry prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności bójczej przeciwko : B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes simplex) w ciągu 1 minuty przed nakłuciami stawów, wewnętrznych jam ciała, organów pustych oraz przed zabiegami chirurgicznymi natomiast przed iniekcjami, nakłuciami w czasie 15 sekund.

19. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.1 :

Ponieważ Zamawiający nie określił czasu w jakim winna być osiągnięta skuteczność preparatu do dezynfekcji rąk prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności bójczej przeciwko : wirus grypy A, F, B (w tym Tbc, Salmonella, Listeria, MRSA), wirusy z otoczką (w tym HIV, HCV, BVDV, Herpes simplex, Rota, SARS, wirus krowianki, Papowa, Adeno) w czasie 30 sekund w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk natomiast w zakresie chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie możliwie najkrótszym tj. 1,5 minuty?

20. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz.2 :

Czy przez określenie „emulsja kompatybilna z Pakietem Nr 7 poz.1” należy także rozumieć, że preparaty winny pochodzić od tego samego producenta ?

21. Dotyczy Pakietu Nr 4 i 7 :

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane antyseptyki do dezynfekcji skóry były produktami leczniczymi ?

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego preparaty, które służą do bezpośredniego kontaktu z tkankami człowieka czyli preparaty do dezynfekcji pola operacyjnego, miejsc wkłuć, do dezynfekcji błon śluzowych, ran, oparzeń i preparaty do chirurgicznej i

higienicznej dezynfekcji rąk są antyseptykami. W celu ograniczenia infekcji oraz zapobiegnięcia zakażeniu lub ich przenoszeniu preparatom z tej grupy stawiane są równie wysokie wymagania jak lekom. Antyseptyki są produktami leczniczymi i podlegają przepisom ustawy o produktach leczniczych (Dz.U. Nr 160, poz. 1358 z 11 sierpnia 2005r) Ponadto zgodnie z art.72 ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo Farmaceutyczne obrót produktami leczniczymi może być prowadzony wyłącznie przez hurtownie farmaceutyczne. Jeśli tak to czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

22. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.3 :

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 3 i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu np. Pakiet Nr 10A
2. Czy Zamawiający wymaga preparatu opartego wyłącznie o alkohole ?
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając w spektrum działania wymóg skuteczności preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych przeciwko F miał na myśli grzyby tzn. preparat skuteczny przeciwko zarówno drożdżom jak i pleśni (przetestowany zarówno na drożdżach (*Candida albicans*) jak i na pleśni (*Aspergillus Niger*)? Ponieważ metody testowe i nazewnictwo rozróżniające grzybobójczość i drożdżobójczość zostało wprowadzone w końcu ubiegłego roku i nie wszyscy dystrybutorzy dokonali stosownych zmian w swoich informacjach o produktach co w sposób istotny wprowadza w błąd czy w związku z tym należy załączyć stosowne oświadczenie, że zaoferowany produkt jest przetestowany zarówno na drożdżach jak i na pleśni co ma szczególne znaczenie przy dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych i mających kontakt z żywnością.
4. Prosimy o wyjaśnienie czy preparat będzie używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, jeśli tak to czy zamawiający wymaga preparatu bez składników zapachowych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wymaga, aby każdy kanister preparatów oferowanych w Pakiecie Nr 2 był wyposażony w pompkę dozującą, każde opakowanie preparatu oferowanego w Pakiecie Nr 11 było wyposażone w system dozujący, a także, aby każde opakowanie preparatu oferowanego w Pakiecie Nr 4 pozycja 1 posiadało fabrycznie zamontowany system spryskujący – atomizer.

Ad. 2 i 6

Zgodnie z zapisem SIWZ zawartym w Formularzu Cenowym Zamawiający w Pakiecie Nr 11 dopuści preparat o każdej pojemności nie przekraczającej 1 litr.

Ad. 3

Zamawiający wymaga, aby ilość pasków testowych wynosiła w przeliczeniu : 1 pasek testowy na 1 litr roztworu roboczego.

Ad. 4

Zamawiający nie dopuści preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi działającego w czasie do 60 minut. Zgodnie z zapisem SIWZ wymagany czas dezynfekcji – do 15 minut. Wymagany czas działania wynika z konieczności szybkiej dezynfekcji wstępnej narzędzi w Oddziałach Szpitalnych.

Ad. 5

Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w opakowaniach 250 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości. Zgodnie z zapisem SIWZ opakowania te mają być wyposażone w system spryskujący – atomizer (fabrycznie zamontowany system spryskujący).

Ad.7, 10, 16

Do wyliczenia ilości oferowanych opakowań należy kierować się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Ad.8.

Zamawiający wyraża zgodę na osobne podanie wartości preparatu i pompki dozującej w pozycjach, w których jest ona wymagana, ze względu na różnicę w stawce podatku VAT.

Ad. 9

Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w opakowaniach 250-500 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

Ad. 11

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 2 pozostawia bez zmian zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że spektrum działania preparatu określone w SIWZ dotyczy narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych zanieczyszczonych substancją organiczną. Preparat przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji wstępnej. Dalsze procesy dezynfekcji i mycia odbywają się w myjni-dezynfektorze. Zamawiający przez preparat określony w tym Pakiecie rozumie czystą substancję czynną. W przypadku zaoferowania roztworu preparatu o określonym stężeniu należy odpowiednio przeliczyć podaną w Formularzu Cenowym ilość preparatu na okres jednego roku.

Ad. 12

W Pakiecie Nr 4 poz.1 Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach 250 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości pod warunkiem, że spełnia on pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Ad. 13

W Pakiecie Nr 5 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga preparatu opartego na bazie octenidyny. Zaoferowany preparat winien spełniać wymogi zawarte w SIWZ

Ad. 14

Zamawiający nie dopuści w Pakiecie Nr 10 poz.2 preparatu w opakowaniach do 900g – Zamawiający wymaga opakowania do 500 g.

Ad. 15

Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 11 preparat spełniający wymogi określone w SIWZ

Ad. 17

Zamawiający uzna za prawidłowo podpisaną ofertę z pieczęcią imienną i podpisem osoby (osób) uprawnionej (-ych) zgodnie z zapisem w punkcie III.5 SIWZ

Ad. 18

Zamawiający wymaga aby preparat zaoferowany w Pakiecie Nr 4 posiadał spektrum działania B, Tbc, F, V w ciągu 1 minuty przed nakłuciami stawów, wewnętrznych jam ciała, organów pustych oraz przed zabiegami chirurgicznymi natomiast przed iniekcjami, nakłuciami w czasie 15 sekund. Pozostałe zapisy określone w SIWZ - bez zmian.

Ad. 19

Zamawiający wymaga aby preparat zaoferowany w Pakiecie Nr 7 poz.1 osiągał spektrum działania B, Tbc, F, V w zakresie chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie 1,5 minuty, natomiast w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk w czasie do 1 minuty. Pozostałe zapisy określone w SIWZ - bez zmian.

Ad. 20

Zamawiający wymaga aby preparat zaoferowany w Pakiecie Nr 7 poz.2 oraz w Pakiecie Nr 7 poz.1 pochodził od tego samego producenta.

Ad. 21

Zamawiający wymaga aby preparaty zaoferowane w Pakiecie Nr 4 i 7 były antyseptykami - produktami leczniczymi. Zgodnie z zapisami zawartymi w Pkt.IV.11b SIWZ oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności należy potwierdzić oryginałem lub kopią : koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w

zakresie objętym zamówieniem publicznym bądź oświadczeniem, że do wykonania zamówienia nie są wymagane wymienione dokumenty. Ponieważ Zamawiający wymaga, aby zaoferowane preparaty były produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz.U Nr 53 poz. 533 z dnia 02.04.2004r z późn. zm) obrót tymi preparatami może być prowadzony wyłącznie przez jednostki gospodarcze legitymujące się koncesją lub zezwoleniem.

Ad. 22

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 10 poz.3 .
2. Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 3 wymaga preparatu opartego wyłącznie o alkohole spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.
3. W Pakiecie Nr 10 poz.3 Zamawiający określił w spektrum działania wymóg skuteczności preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych przeciwko F. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby był to preparat skuteczny również na pleśń.
4. Preparat zaoferowany w Pakiecie Nr 10 poz.3 nie będzie używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a