



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-105/08

Tarnów, 2008-11-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga spełnienia skuteczności biobójczej wg norm EN 14561, EN 14562, EN 14653 oraz EN 14476 co najmniej w zakresie wirusów otoczkowych?
2. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 4 dopuści preparat, który zamiast glicerolu zawiera 1,3 butandiol?
3. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie nr 4 poz.6 dopuści dozownik bez przedniej osłony z okienkiem?
4. **Dotyczy Pakietu nr 6** - prosimy o potwierdzenie, że opisane preparaty stosowane będą w posiadanych przez Szpital dozownikach systemu Sterisol?
5. **Dotyczy Pakietu nr 6** - Czy Zamawiający dopuści inny system zamknięty? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie prosimy o podanie ilości potrzebnych dozowników.
6. **Dotyczy Pakietu nr 7** - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności w czasie 15 minut preparatu o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HCV)
7. Prosimy o wyłączenie z Pakietu nr 7 poz. 1 jako oddzielnego pakietu.
8. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4 poz. 1** dopuści produkt antyseptyczny, bezbarwny alkohol preparat do odkażania i odfuszczenia skóry i pola operacyjnego przed zabiegami. Nie zawierający jodu. Zapewniający efekt przedłużanego działania. W opakowaniach 250 ml. Opakowania wyposażone w system spryskujący – atomizer (fabrycznie zamontowany system spryskujący). Spektrum działania: B, F, V Tbc w ciągu 1 min., MRSA w czasie 15 sek., przed iniekcją i nakłuciami 15-30 sek., spełniający pozostałe wymagania SIWZ.
9. **Dotyczy Pakietu nr 2-** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu na bazie amin działającego w czasie 15 minut w stężeniu 1,5%.
10. **Dotyczy Pakietu nr 2** Prosimy o wyjaśnienie czy przez skrót V należy rozumieć HBV, HIV, HCV.
11. **Dotyczy Pakietu nr 2** Prosimy o potwierdzenie, że przez skrót F należy rozumieć grzyby drożdżopodobne.
12. **Dotyczy Pakietu nr 2** Prosimy o potwierdzenie, że przez skrót Tbc należy rozumieć wymóg skuteczności prątkobójczej (preparat przetestowany na Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium).

13. **Dotyczy Pakietu nr 2** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność powyżej jednego dnia (kilka dni), w związku z czym nie ma konieczności sporządzania nowego roztworu codziennie, co daje duże oszczędności Zamawiającemu.
14. **Dotyczy pakietu Nr 4 poz.1 i 2** - Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że przez skrót V należy rozumieć HBV, HCV, HIV, Rota.
15. **Dotyczy pakietu Nr 4 poz.,3** - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowano preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk nie zawierającego substancji zapachowych oraz barwników, co pozwoli zminimalizować powstawanie odczynów alergicznych.
16. **Dotyczy pakietu Nr 4 poz.4** - Ponieważ Zamawiający nie podał czasu działania preparatu do osiągnięcia wymienionego spektrum prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności w czasie 1,5 minuty w chirurgicznej dezynfekcji rąk i 30 sek. w higienicznej dezynfekcji rąk.
17. **Dotyczy pakietu Nr 4 poz.,4** - Czy przez zakres działania w odniesieniu do V należy rozumieć skuteczność przeciwko wirusom z otoczką (w tym: HBV, HIV, HCV), Adeno, Rota, Papowa.
18. **Dotyczy pakietu Nr 4 poz.,4** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby etykieta zamieszczona na opakowaniu była zgodna z treścią etykiety w dokumencie rejestracji zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia.
19. **Dotyczy pakietu Nr 7 poz. 1 i 2** - Uprzejmie prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
20. **Dotyczy pakietu Nr 7 poz. 1 i 2** - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek w praktycznych opakowaniach z dozownikiem typu flow-pack zawierających 80 sztuk chusteczek o spektrum działania B, F (grzyby drożdżopodobne), V w czasie wymaganym przez Zamawiającego.
21. **Dotyczy pakietu Nr 7 poz. 1 i 2** - Prosimy o potwierdzenie, że przez skrót V należy rozumieć HIV, HBV, HCV, Rota i Polioma.
22. **Dotyczy pakietu Nr 9 poz. 3** -Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 3 i utworzenie odrębnego pakietu. Zaznaczamy, że preparat był używany przez Zamawiającego i uzyskał pozytywną opinię. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
23. **Dotyczy pakietu Nr 9 poz.3** - Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając w spektrum działania wymóg skuteczności preparatu do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych przeciwko F miał na myśli grzyby tzn. preparat skuteczny przeciwko zarówno drożdżom jak i pleśni (przetestowany zarówno na drożdżach (Candida albicans) jak i na pleśni (Aspergillus niger)?
24. **Dotyczy pakietu Nr 9 poz. 3** - Prosimy o potwierdzenie, że przez skrót Tbc należy rozumieć skuteczność prątkobójczą, tzn. preparat przetestowany na M. terrae i M. avium.
25. **Dotyczy pakietu Nr 9 poz. 3** - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wysokiej jakości atomizerów wielokrotnego użycia w ilości 20-30% w stosunku do ilości opakowań, co znacznie obniży wartość pakietu.
26. Czy w przypadku kiedy z przeliczenia litrów roztworu roboczego na opakowania otrzymujemy niepełne opakowania, czy Zamawiający wymaga aby zaokrąglić do pełnych opakowań w górę czy w dół, czy też przyjąć zasadę rachunkowości, tzn. jeżeli po przecinku występuje wartość mniejsza niż 0,5 odrzucamy, a od 0,5 zaokrąglamy w górę.

- 27. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1** – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu posiadającego status produktu leczniczego w opakowaniach 250 ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
- 28. Dotyczy Pakietu nr 5** – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie antyseptyku posiadającego status produktu leczniczego opartego na bazie octenidyny o spektrum działania B. MRSA, F, V (HSG, HIV, HBV), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1.

Dotyczy Pakietu nr 2 - Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji wstępnej narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Dezynfekcja zasadnicza odbywa się w myjni dezynfektorze. Zamawiający dopuszcza również aby preparat posiadał skuteczność biobójczą wg norm EN 14561, EN 14562, EN 14653 oraz EN 14476 co najmniej w zakresie wirusów otoczkowych.

Ad. 2.

Dotyczy Pakietu nr 4 poz.4 - Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 4 nie dopuszcza preparatu, zamiennego, który zamiast glicerolu zawiera 1,3 butandiol.

Ad. 3

Dotyczy Pakietu nr 4 poz.6 - Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz.6 dopuszcza dozownik bez przedniej osłony z okienkiem, spełniające pozostałe wymogi określone w SIWZ.

Ad. 4 -5

Dotyczy Pakietu nr 6 – Preparaty ujęte w Pakiecie nr 6 stosowane będą w dozownikach systemu Sterisol. Zamawiający nie dopuszcza innego systemu ze względu na wyposażone już punkty wodne w dozowniki tego systemu. Zamawiający dopuści wyłącznie preparaty spełniające wymagania określone w Formularzu cenowym kompatybilne z dozownikami zamkniętego systemu Sterisol.

Ad. 6.

Dotyczy Pakietu nr 7 - w poz.1 Pakietu Nr 7 Zamawiający nie dopuszcza bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji w czasie 15 min. ze względu na zbyt długi czas działania w zakresie dezynfekcji głowic ultradźwiękowych.

Ad. 7.

Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie z Pakietu nr 7 poz. 1 jako osobnego pakietu.

Ad. 8.

Dotyczy pakietu nr 4 poz.1 - Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuszcza opakowanie 250 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości, pozostałe zapisy bez zmian.

Ad. 9.

Dotyczy Pakietu nr 2- Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu na bazie amin działającego w czasie 15 minut w stężeniu 1,5%.

Ad. 10.

Dotyczy Pakietu nr 2 - Przez skrót V należy rozumieć HBV, HIV, HCV.

Ad. 11.

Dotyczy Pakietu nr 2 - Przez skrót F należy rozumieć grzyby (Candida Albicans).

Ad. 12.

Dotyczy Pakietu nr 2 - Przez skrót Tbc należy rozumieć wymóg skuteczności prątkobójczej Mycobacterium terrae lub Mycobacterium avium lub Mycobacterium tuberculosis.

Ad. 13.

Dotyczy Pakietu nr 2 - Zamawiający nie wymaga zaoferowania preparatu, którego roztwór roboczy zachowuje swoją aktywność powyżej jednego dnia (kilka dni). Zamawiający wymaga preparatu do dezynfekcji wstępnej narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Dezynfekcja zasadnicza odbywa się w myjni dezynfektorze, preparat po wstępnej dezynfekcji jest każdorazowo wylewany.

Ad. 14.

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 i 2 - Przez skrót V należy rozumieć HBV, HCV, HIV, Rota.

Ad. 15.

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3 - Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk nie zawierającego substancji zapachowych oraz barwników. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Ad. 16.

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4 - Zamawiający wymaga skuteczności w czasie od 1,5 minuty do 3 minut w chirurgicznej dezynfekcji rąk i od 30 sek. do 1 minuty w higienicznej dezynfekcji rąk.

Ad. 17.

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4 - Przez skrót V należy rozumieć HBV, HIV, HCV, Rota.

Ad. 18.

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4 - Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde wezwanie.

Ad. 19.

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 i 2 - Zamawiający nie wyłącza z **Pakietu nr 7 poz. 1 i 2** jako oddzielnego pakietu.

Ad. 20.

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 i 2 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek w opakowaniach zawierających 80 sztuk chusteczek. Pozostałe wymogi z SIWZ.

Ad. 21.

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1 i 2 - Zamawiający przez skrót V rozumie HBV, HIV, HCV, Rota.

Ad. 22.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3 - Zamawiający nie wyłącza z **Pakietu nr 9 poz. 3** jako odrębnego pakietu.

Ad. 23.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3 - Zamawiający przez skrót F rozumie grzyby (*Candida Albicans*). Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby preparat posiadał skuteczność w zakresie pleśni.

Ad. 24.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3 - Przez skrót Tbc należy rozumieć wymóg skuteczności prątkobójczej *Mycobacterium terrae* lub *Mycobacterium avium* lub *Mycobacterium tuberculosis*.

Ad. 25.

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie atomizerów wielokrotnego użycia w ilości 20-30% w stosunku do ilości opakowań. Zamawiający wymaga aby każde opakowanie posiadało system spryskujący (atomizer).

Ad. 26.

W przypadku kiedy z przeliczenia litrów roztworu roboczego na opakowania otrzymujemy niepełne opakowania, Zamawiający wymaga aby zaokrąglić do pełnego opakowania w górę

Ad. 27

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 250 ml spełniającego pozostałe wymagania SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe zapisy bez zmian..

Ad. 28

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie antyseptyku na bazie octenidyny, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a