



AE/ZP-27-78/08

Tarnów, 2008-09-12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-78/08

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na **dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrane zostały oferty następujących Firm:

Covidien Polska Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. mazowieckie w :

Pakiecie nr 1

Cena wybranej oferty: **153.044,26** zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 26/100), w tym cena netto: **143.032,00** zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzydzieści dwa złote 00/100).

Pakiecie nr 2

Cena wybranej oferty: **9.774,76** zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 76/100), w tym cena netto: **9.135,30** zł (słownie: dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 30/100).

Pakiecie nr 4

Cena wybranej oferty: **9.101,85** zł (słownie: dziewięć tysięcy sto jeden złotych 85/100), w tym cena netto: **8.506,40** zł (słownie: osiem tysięcy pięćset sześć złotych 40/100)

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie

Pakiecie nr 7

Cena wybranej oferty: **442,98** zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote 98/100), w tym cena netto: **414,00** zł (słownie: czterysta czternaście złotych 00/100).

Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), siedzibę i adresy przedstawiono w poniższej tabeli :

Nr oferty	Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	Przedsiębiorstwo „YAVO” Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie	Pakiety Nr: 1, 2, 3, 4
II	PRODEX Anna Żak-Dobrzańska, Zdzisław Dudek Sp.j., ul. Bolesławiecka 5a-7b, 53-614 Wrocław, woj. dolnośląskie	Pakiety Nr: 3
III	Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego “ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie	Pakiet Nr 1, 3, 7
IV	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. – ul. Hłżecka 24, 02-135 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7
V	Aesculap Chifa Sp. o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie	Pakiet Nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10
VI	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 1, 2, 4

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Pakiet Nr 1

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium jakość	Razem
Oferta Nr VI	255,00	45,00	300,00

Pakiet Nr 2

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium jakość	Razem
Oferta Nr VI	255,0	42,00	297,00

Pakiet Nr 4

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium jakość	Razem
Oferta Nr VI	255,00	42,75	297,75

Pakiet Nr 7

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Razem
Oferta Nr III	500,00	500,00
Oferta Nr IV	247,75	247,75

**Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania
- sprawa AE/ZP-27-78/08 :**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na **dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości**, iż:

- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy Firma: **PRODEX Anna Żak-Dobrzańska, Zdzisław Dudek Sp.j., ul. Bolesławiecka 5a-7b, 53-614 Wrocław, woj. dolnośląskie** (dalej Wykonawca) została wykluczona z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EURO na dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości

Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt IV.14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – należało potwierdzić wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie (co najmniej 1 dostawa). Należało również zgodnie z pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedłożyć oświadczenia, według wzoru Druku Oświadczeń - dołączonego jako Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wezwany przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił wymienionych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona.

**Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone
- sprawa AE/ZP-27-78/08**

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na **dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **PRODEX Anna Żak-Dobrzańska, Zdzisław Dudek Sp.j., ul. Bolesławiecka 5a-7b, 53-614 Wrocław, woj. dolnośląskie** (dalej Wykonawca). Uzasadnienie jak w wykluczeniu, ponadto zgodnie z pkt. IV.18 a) i b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty próbki asortymentu oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz.1, 2 i 5, a także sztuczną skórę. Wezwany przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił próbek oraz sztucznej skóry. W związku z powyższym jego oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 1, 2, 3 i 4** przez **Przedsiębiorstwa „YAVO” Sp. z o.o.**, ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie (dalej Wykonawca). Zgodnie z Formularzem Cenowym (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Zamawiający w Pakiecie Nr 1, 2, 3 i 4 wymagał „....igieł odpornych na złamanie.”. Zaoferowane przez Wykonawcę w powyższych pakietach igły nie są odporne na złamanie, ponieważ łamią się. Oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 1 i 3** przez **Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego “ZARYS” Sp. z o.o.**, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, woj. śląskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z Formularzem Cenowym (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Zamawiający w Pakiecie Nr 1 i 3 wymagał „....igieł odpornych na złamanie.”. Zaoferowane przez Wykonawcę w powyższych pakietach igły nie są odporne na złamanie, ponieważ łamią się. Oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10** przez **Aesculap Chifa Sp. o.o.**, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. III.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ofertę należało złożyć według wzoru Formularza Ofertowego, dołączonego do SIWZ, który winien być wypełniony pismem maszynowym lub ręcznym i podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania ofert i reprezentowania firmy (uprawnioną zgodnie z wpisem do rejestru lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji albo przez osobę upoważnioną, przy czym upoważnienie musi być dołączone do oferty). W złożonej przez Wykonawcę ofercie brak części II, III, IV i V Formularza Ofertowego przez co nie zawiera ona między innymi danych dotyczących: kształtowania się cen w okresie trwania umowy, jakości oferowanego przedmiotu zamówienia oraz oferowanych warunków rozliczania za zrealizowane dostawy. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona.
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 1, 2, 3, 4 i 6** przez **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.** – ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, woj. mazowieckie (dalej Wykonawca). Zgodnie z Formularzem Cenowym (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Zamawiający wymagał w Pakiecie Nr 1 podania w kolumnie 4 oferowaną długość nici w cm. Wykonawca nie podał wymaganej informacji w poz. 17-28 w związku z czym oferta została odrzucona w tym pakiecie jako nie spełniająca wymagań SIWZ. Ponadto w Pakiecie Nr 2 w poz.4-7, w Pakiecie Nr 3 poz.2-5, w Pakiecie Nr 4 poz. 3 i 5 oraz w Pakiecie Nr 6 opis przedmiotu zamówienia jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego. W związku z powyższym oferta w powyższych pakietach została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE/ZP-27-78/08 w Pakietach Nr: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na **dostawy: szwów chirurgicznych**,

podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione w zakresie Pakietów Nr: 3, 5,6, 8, 9, 10, 11

Podstawa prawna unieważnienia

- art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

- w odniesieniu do Pakietu Nr 11 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 29 sierpnia 2008 r. do godz. 9³⁰ nie wpłynęła ani jedna oferta, natomiast w odniesieniu do Pakietu Nr 3 – wpłynęły cztery oferty, które zostały odrzucone, a w odniesieniu do Pakietu Nr 5, 6, 8, 9, 10 – wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona.

Równocześnie Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zawiadamia wszystkich Wykonawców, iż poprawił omyłkę pisarską w ofercie złożonej przez:

Covidien Polska Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, woj. mazowieckie (dalej: Wykonawca) w następujący sposób: w Formularzu Cenowym (str. 7 oferty) w Pakiecie Nr 4 w pozycji 2 w kolumnie „Minimalna długość nici w cm (+/- 20%)” zapis Wykonawcy „90” Zamawiający poprawił na „75”.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a