



Znak: AE/ZP-27-45/11

Tarnów, 2011-07-19

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk o przedłużonym działaniu na bazie izopropanolu, przeznaczony dla osób o wrażliwej skórze – bez zawartości barwników, środków zapachowych ani dodatkowych substancji czynnych. Spektrum działania B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1, Herpes, Vaccinia, Rota, Noro, SARS), w opakowaniach o poj. 0,5l pasujących do dozowników i pompek z poz. 4,5 i 6 ?
2. **Dotyczy Pakietu 4 poz. 6** - Czy nie zaszła pomyłka w opisie dozownika – Zamawiający wg opisu wymaga dozowników z wkładami, natomiast w poz. 1,2 i 3 tego pakietu są opisane produkty tylko w opakowaniach o poj. 0,5l, które stanowią jednocześnie wkłady do dozownika opisanego w poz. nr 6 ?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści chusteczki rekomendowane przez wiodących producentów głowic USG oraz posiadające rekomendację producenta dotyczącą dezynfekcji tonometrów, w opakowaniach zawierających 100 szt.?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparat, który nie ma wbudowanego systemu spryskującego, ale do którego nieodpłatnie załączamy wysokiej jakości atomizer pianowy?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholu i QAV, który nie ma wbudowanego systemu spryskującego, ale do którego nieodpłatnie załączamy wysokiej jakości atomizer pianowy?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.2** - Czy Zamawiający dopuści preparat wyłącznie na bazie etanolu, który nie ma wbudowanego systemu spryskującego, ale do którego nieodpłatnie załączamy wysokiej jakości atomizer pianowy?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający wymaga aby produkt antyseptyczny, leczniczy, bezbarwny w swoim składzie nie zawierał pochodnych fenolowych i fenolu?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści płyn do antybakteryjnego mycia ciała i włosów przed zabiegami operacyjnymi do wszystkich rodzajów skóry w tym skłonnej do alergii spełniający pozostałe zapisy SIWZ?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści dozownik koszowy do mocowania przy łóżku, biały metalowy, do butelek o pojemności 500ml, spełniający pozostałe zapisy w SIWZ?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści uniwersalny ścienny dozownik łokciowy przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk.



Dozownik dopasowany do pojemników o pojemności 500ml. Dozownik aluminiowy z wymienną pompką dostawany do mydła i środka dezynfekcyjnego z możliwością przeprowadzania sterylizacji parowej. Dozowanie preparatu od góry pojemnika przez naciśnięcie łokciowym ramieniem dozownika (eliminacja kapania, przeciekania). Dozownik kompatybilny z preparatami z poz. 1,2 i 3?

- 11. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy, bez zawartości aldehydu glutarowego, przeznaczony do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni metoda spryskiwania, nie pozostawiający plam i zacieków. Opakowanie ze spryskiwaczem dołączonym do każdego opakowania. . Spektrum działania : B, F, V Tbc w czasie do 15 min., op. 1l, wyrób medyczny.
- 12. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny do efektywnej irygacji ran przewlekłych. Gotowy do użycia roztwór na bazie poliheksanidyny i betainy do czyszczenia, nawilżania i utrzymywania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów oraz ich resztek z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Do wielokrotnego i długotrwałego stosowania, przyspieszający gojenie rany, szybka absorpcja wydzielanych z rany zapachów, wysoka tolerancja tkankowa nawet u pacjentów cierpiących na alergie – dermatologicznie nieszkodliwy, bezzapachowy, bezbarwny i przeźroczysty roztwór, nie powoduje zahamowania ziarninowania i procesu tworzenia naskórka, w pełni zgodny z innymi produktami stosowanymi we nowoczesnej terapii ran, może być używany aż do 8 tygodni po otwarciu opakowania. Opakowanie 350 ml?
- 13. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści produkt leczniczy, antyseptyk do ran, błon śluzowych i skóry, wodny roztwór pvp jodu z minimalną dostępnością jodu 0,75g/100g. Produkt mający również zastosowanie w antyseptycznym myciu ciała, kąpeli w wannie, dekontaminacji MRSA, płukaniu ust, płukaniu ran, owrzodzeń, odleżyn, zgorzeli, w ginekologii i położnictwie, urologii, okulistyce, ortopedii, chirurgii. Testowany według wytycznych DGHM, o szerokim spektrum działania, które obejmuje bakterie (w tym MRSA), prątki, pierwotniaki, grzyby, wirusy i spory. Nadaje się zarówno do dezynfekcji skóry i śluzówki, jak i do szybkiego opatrzenia ran świeżych i trudno gojących się. Preparat jest produktem leczniczym , nie zawiera w składzie alkoholu?
- 14. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - Czy w wypadku przeliczenia litrów na opakowania handlowe i otrzymania ułamkowej ilości opakowań, wykonawca powinien zaokrąglić ilość opakowań do pełnych w górę?
- 15. Dotyczy Pakietu Nr 8** - Czy Zamawiający dopuści myjki do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1 000 W?
- 16. Dotyczy Pakietu Nr 8** - Czy w składzie roztworu oczyszczającego i nawilżającego ma być zawarty aloes, witamina E oraz simetikon ?

17. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania preparatu spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego, jednakże zarejestrowanego jako produkt biobójczy?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ofert częściowych w zakresie Pakietu Nr 7?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga produktu ze wskazaniem do odkazania i odtłuszczania skóry i pola operacyjnego przed zabiegami zgodnie z aktualną charakterystyką produktu leczniczego.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga produktu ze wskazaniem do odkazania i odtłuszczania skóry i pola operacyjnego przed zabiegami zgodnie z aktualną charakterystyką produktu leczniczego.
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga produktu nie mającego przeciwwskazań do zastosowania u noworodków i niemowląt?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga produktu nie mającego przeciwwskazań do zastosowania u noworodków i niemowląt?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności antybakteryjnej potwierdzonej testami zgodnie z normą EN12054 na MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E. Coli, Staphylococcus epidermidis, będących najczęstszą przyczyną zakażeń ran pooperacyjnych.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści produkt o pH ok. 5?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga produktu na bazie 3 substancji czynnych?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga działania bójczego na HIV, HBV w czasie 30 sekund przy higienicznej dezynfekcji rąk?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6** - Czy Zamawiający wymaga dozownika na szynie pozwalającej na jego szybkie zdjęcie ze ściany, co umożliwi wykluczenie mycia dozownika na ścianie i przy pacjencie?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga działania przeciw HIV, HBV, HCV, Rota w czasie do 1 minuty.
29. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań a 1l z dołączonym spryskiwaczem pianowym wielorazowego użytku?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mniejszej liczby spryskiwaczy pianowych wielokrotnego użytku, co znacznie zmniejszy wartość zamówienia?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści rękawice do mycia i pielęgnacji pacjenta w opakowaniach a 10szt. rękawic po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga skuteczności antybakteryjnej na MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E. Coli oraz przeciwgrzybiczej.
33. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i

wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terre, M. avium), wirusy (HCV, HIV, HBV, Vaccinia, Rota, BVDV) w stężeniu do 1% kompatybilny z większością tworzyw, nie wymaga zmywania wodą, nie pozostawia osadów, dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, w opakowaniach 2l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

- 34. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań a 1l z dołączonym spryskiwaczem wielorazowego użytku?
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mniejszej liczby spryskiwaczy wielokrotnego użytku, co znacznie zmniejszy wartość zamówienia?
- 36. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli produkt o spektrum działania: B (MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), grzybobójczy, drożdżobójczy, pierwotniakobójczy i wirusobójczy (inaktywujący HIV, HBV, HCV, HSV).
- 37. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający chlorheksydynę?
- 38. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy który u noworodków i niemowląt jest przeciwwskazany lub należy stosować go wyłącznie pod obserwacją lekarza, ze względu na niebezpieczeństwo resorpcji etanolu i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 2 preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, który nie zawiera substancji pielęgnujących.
- Ad. 2.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 6 uniwersalnego ściennego dozownika łokciowego z wkładem przeznaczonym do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk, spełniającego następujące wymagania: plastikowy z okienkiem umożliwiającym obserwację ilości preparatu w dozowniku, sprężyna ze stali szlachetnej. Dozownik dostosowany do pojemników o pojemności 500ml, z możliwością dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozownika). Dozowanie preparatu od góry pojemnika przez naciśnięcie łokciowym ramieniem dozownika (eliminacja kapania, przeciekania). Dozownik kompatybilny z preparatami z poz. 1, 2 i 3
- Ad. 3.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 1 chusteczek rekomendowanych przez wiodących producentów głowic USG oraz posiadających rekomendację producenta dotyczącą dezynfekcji termometrów, w opakowaniach zawierających 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

- Ad. 4.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 7 poz. 2 preparatu z osobno załączonym atomizerem pianowym. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w butelce wyposażonej w fabrycznie zamontowany rozpylacz pianowy.
- Ad. 5.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 2 preparatu na bazie alkoholu i QAV, natomiast nie dopuści zaoferowania preparatu z osobno załączonym atomizerem pianowym. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniu wyposażonym w system spryskujący (atomizer - fabrycznie zamontowany system spryskujący).
- Ad. 6.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 2 preparatu wyłącznie na bazie etanolu, natomiast nie dopuści zaoferowania preparatu z osobno załączonym atomizerem pianowym. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniu wyposażonym w system spryskujący (atomizer - fabrycznie zamontowany system spryskujący).
- Ad. 7.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 produktu antyseptycznego, leczniczego, bezbarwnego nie zawierającego w swoim składzie pochodnych fenolowych i fenolu, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 3 poz. 2 produktu bezbarwnego, natomiast dopuszcza również zaoferowanie produktu antyseptycznego, leczniczego, barwionego nie zawierającego w swoim składzie pochodnych fenolowych i fenolu, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ.
- Ad. 8.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 3 poz. 3 płynu do antybakteryjnego mycia ciała i włosów.
- Ad. 9.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 4 dozownika kosзовego do mocowania przy łóżku, białego, metalowego.
- Ad. 10.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 6 dozownika aluminiowego z wymienną pompką, dostosowanego do mydła i środka dezynfekcyjnego z możliwością przeprowadzania sterylizacji parowej.
- Ad. 11.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 11 poz. 2 preparatu w opakowaniu ze spryskiwaczem dołączonym do każdego opakowania. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniu wyposażonym w system spryskujący (atomizer - fabrycznie zamontowany system spryskujący).
- Ad. 12.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 14 poz. 1 preparatu do efektywnej irygacji ran przewlekłych, gotowego do użycia roztwór na bazie poliheksanidyny i betainy.
- Ad. 13.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 14 poz. 2 wodnego roztworu pvp jodu z minimalną dostępnością jodu 0,75g/100g.
- Ad. 14.** W Pakiecie Nr 6 poz. 2 w przypadku, gdy przeliczona liczba opakowań jest liczbą ułamkową, Zamawiający wymaga zaokrąglenia ilości opakowań do pełnego opakowania w górę.
- Ad. 15.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 8 chusteczek antybakteryjnych do mycia i pielęgnacji skóry, które muszą gwarantować miękkość i delikatność dla skóry pacjenta i posiadać działanie przeciwbakteryjne

- Ad. 16.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 chusteczek antybakteryjnych do mycia i pielęgnacji skóry posiadających w składzie roztwór oczyszczający i nawilżający zawierający aloes, witaminę E oraz simetikon, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.
- Ad. 17.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 2 preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy.
- Ad. 18.** Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert częściowych w zakresie Pakietu Nr 7.
- Ad. 19.** Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 3 poz. 1 produktu ze wskazaniem do odkażania i odtłuszczania skóry i pola operacyjnego przed zabiegami zgodnie z aktualną charakterystyką produktu leczniczego.
- Ad. 20.** Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 3 poz. 2 produktu ze wskazaniem do odkażania i odtłuszczania skóry i pola operacyjnego przed zabiegami zgodnie z aktualną charakterystyką produktu leczniczego.
- Ad. 21.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 produktu nie mającego przeciwwskazań do zastosowania u noworodków i niemowląt.
- Ad. 22.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 produktu nie mającego przeciwwskazań do zastosowania u noworodków i niemowląt.
- Ad. 23.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 3 emulsji do antybakteryjnego mycia ciała i włosów przed zabiegami operacyjnymi posiadającej skuteczności antybakteryjną potwierdzoną testami zgodnie z normą EN12054 na MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E. Coli, Staphylococcus epidermidis.
- Ad. 24.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 produkt o pH 5 -5,5, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.
- Ad. 25.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 produktu na bazie 3 substancji czynnych, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.
- Ad. 26.** Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 2 produktu antyseptycznego o spektrum działania: B, F, V (HCV, HBV, HIV, Rota), natomiast nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie preparatu o czasie działania wynoszącym 30 sekund przy higienicznej dezynfekcji rąk.
- Ad. 27.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 6 dozownika na szynie pozwalającej na jego szybkie zdjęcie ze ściany, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.
- Ad. 28.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2 preparatu w postaci pianki o spektrum działania: B, F w czasie do 15 minut oraz V (HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie do 1 minuty, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.
- Ad. 29.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2 preparatu w opakowaniach a 1l, natomiast nie dopuści zaoferowania preparatu z dołączonym spryskiwaczem pianowym wielorazowego użytku. Zamawiający wymaga

zaoferowania preparatu w butelce wyposażonej w fabrycznie zamontowany rozpylacz pianowy.

- Ad. 30.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2 mniejszej liczby spryskiwaczy pianowych wielokrotnego użytku niż liczba opakowań. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w butelce wyposażonej w fabrycznie zamontowany rozpylacz pianowy.
- Ad. 31.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 8 poz. 1 rękawic do mycia i pielęgnacji pacjenta w opakowaniach a 10szt.
- Ad. 32.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 1 chusteczek antybakteryjnych do mycia i pielęgnacji skóry posiadających w skuteczność antybakteryjną na MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E. Coli oraz przeciwgrzybiczą.
- Ad. 33.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 10 poz. 1 preparatu w postaci koncentratu działającego w stężeniu do 1%, w opakowaniach 2 l.
- Ad. 34.** Zamawiający nie dopuści zaoferowania w Pakiecie Nr 11 poz. 2 preparatu w opakowaniu z dołączonym spryskiwaczem wielorazowego użytku. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniu wyposażonym w system spryskujący (atomizer - fabrycznie zamontowany system spryskujący).
- Ad. 35.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 11 poz. 2 mniejszej liczby spryskiwaczy wielokrotnego użytku niż liczba opakowań. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w opakowaniu wyposażonym w system spryskujący (atomizer - fabrycznie zamontowany system spryskujący).
- Ad. 36.** Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 2 miał na myśli środek bakteriobójczy (łącznie z MRSA, Chlamydia, Mycoplasma) grzybobójczy, drożdżobójczy, pierwotniakobójczy i wirusobójczy (inaktywujący HBS i HIV). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 14 w pozycji 2 nastąpiła omyłka pisarska w wyrazie „Mycoplezna” właściwy zapis powinien brzmieć :”Mycoplasma”.
- Ad. 37.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 preparatu zawierającego chlorheksydynę, pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów zawartych w SIWZ.
- Ad. 38.** Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 i 2 produktu leczniczego, który u noworodków i niemowląt jest przeciwwskazany, natomiast nie dopuszcza produktu leczniczego, który należy stosować wyłącznie pod obserwacją lekarza.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a