



Znak: AE/ZP-27-46/11

Tarnów, 2011-08-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze: powierzchnia lepna 15x28cm i powierzchnia całkowita 15x36,5cm.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze: powierzchnia lepna 45x55 (zgodna z SIWZ) i powierzchnia całkowita 45x63,5.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy maska krtaniowa ma mieć wbudowany dodatkowy kanał dostępu do żołądka?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej wykonanej z wysokiej jakości medycznego PCV.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy maska krtaniowa jednorazowego użytku z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni ma posiadać zabezpieczenie w postaci użebrowania?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci z wkładem dwumembranowym, z bezobsługowym, samodomykającym się portem do odsysania.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr mechaniczny bez wydzielonego wymiennika ciepła i wilgoci, z hydrofobową harmonijkową warstwą filtrującą, o skuteczności nawilżania 31,7 mg H₂O/l przy VT 250 ml, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,9999 % , o przestrzeni martwej 29 ml, oporach przepływu: 2,3 cm H₂O przy 30 l/min, objętości oddechowej Vt 150-1000 ml, wadze 23 g, ze złączem prostym, z portem kapno ?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści filtr sterylny mechaniczny z hydrofobową harmonijkową warstwą filtrującą, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml, skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 % , przestrzeni martwej 81 ml, oporach przepływu: 1,1 cm H₂O przy 30 l/min (2,6 cm H₂O przy 60 l/min.), objętości oddechowej Vt 300-1200 ml, wadze 53 g, ze złączem prostym, z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem, walidowany w kierunku WZW C i HIV?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego biologicznie czystego.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 20 pozycji 2.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z:
 - 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125ml,

- worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u.
 - worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym
 - specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 40u.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści taśmę polipropylenową, monofilamentową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu o długości 50cm, szerokości 1,25cm, grubości nici 0,5 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma jednorodna niewchłaniana bez plastikowych osłonek. Do implantacji taśm służy narzędzie wielokrotnego użytku.
 13. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2, 3 i 4.** Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji cystocele polipropylenową, monofilamentową ze sześcioma ramionami o wymiarach 85x 60mm, grubość 0,27mm, gramatura 19,2 g/m². Do implantacji protezy służy narzędzia wielorazowego użytku.
 14. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści taśmę polipropylenową, monofilamentową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu o długości 50cm, szerokości 1,25cm, brzegi taśmy zakończone atraumatycznymi pętelkami. Do implantacji taśm służy narzędzie wielokrotnego użytku.
 15. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne warunki umowy pkt 15.** Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący: Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zadaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.
 16. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne warunki umowy pkt 8.** Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do:
 - a) 0,2 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
 - b) 0,2 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości.
 17. **Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 2-5.** Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 36 poz. 2-5 i utworzy oddzielne zadanie?
 18. **Dotyczy Pakietu Nr 36.** Czy Zamawiający, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta, pod warunkiem doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia. System charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadające w pokrywie tylko dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Nie posiadają otworu do żelowania wkładu, w proponowanym systemie proszek żelujący zasysany jest w sposób bezpieczny poprzez port pacjenta. Dostępne pojemności: 1, 2, 3 litry.
 19. **Dotyczy Pakietu Nr 36.** Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabryczne nadrukowana data ważności?
 20. **Dotyczy Pakietu Nr 36.** Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy?

21. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 6.** Prosimy o dopuszczenie protez ze zbrojeniem zewnętrznym spiralnym, z możliwością jego regulacji na całej długości protezy.
22. **Dotyczy Pakietów Nr 8, 9, 20.** Czy Zamawiający dopuści filtry i układy oddechowe biologiczne czyste o parametrach identycznych jak opisane w SIWZ i gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta na poziomie filtrów sterylnych?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści folie o powierzchni całkowitej 14cm x 25cm i powierzchni przylepnej 14cm x 21cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe j.u. bez zabezpieczenia przed wklinowaniem nagłośni, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści noski, w których port tlenowy nie jest zatykany koreczkiem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 28,5 g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści katetery zwijane w „ślimak”, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści katetery dostępne w zakresie rozmiarów CH10 – CH18, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w systemie zamkniętym jak na załączonej ulotce ?

ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA Vital Cath™ z łącznikiem Y (dla noworodków i dzieci)

WYTWÓRCA:


Vitaltec Corporation, Taiwan

ZASTOSOWANIE:

Zaprojektowany dla zapewnienia jednoczesnego odsysania i wentylacji górnych dróg oddechowych u noworodków i dzieci.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Posiada pediatryczny łącznik Y, zaprojektowany dla łatwej wymiany adapterów ET (w zestawie 3 adaptery, dla różnych rozmiarów rurek tracheotomijnych)
- Doskonała kontrola odsysania wydzieliny
- Możliwość jednoczesnej wentylacji pacjenta bez konieczności przerywania
- Zmniejsza ryzyko hipoksemii i niedodmy spowodowanych odciąganiem nasyconego tlenem powietrza z płuc
- Minimalizuje występowanie zaburzeń układu krążenia
- Redukuje możliwość wystąpienia wzrostu ciśnienia śródczaszkowego
- Lepsza tolerancja przez pacjenta
- Stały PEEP



Kolor / Fr / Średnica	Długość cewnika	Kod produktu	Uwagi
Szary / 5 / 1.6 mm	305 mm	#60050	Adapter ET 2.0/2.5 mm
Jasny zielony / 6 / 2 mm	305 mm	#60060	Adapter ET 2.5/3.0/3.5 mm
Bordowy / 7 / 2.33 mm	305 mm	#60070	Adapter ET 3.0/3.5/4.0 mm
Niebieski / 8 / 2.67 mm	305 mm	#60080	Adapter ET 3.5/4.0/4.5 mm
Czarny / 10 / 3.33 mm	405 mm	#60100	Adapter ET 4.5/5.0/5.5 mm

* Pakowanie 10sztuk/ karton

1. Przycisk kontroli odsysania

Ergonomiczny przycisk kontroli odsysania pozwala personelowi medycznemu na łatwiejszą i szybszą obsługę systemu.

W porównaniu z mechanizmem pionowego przycisku, Vital-Cath™ posiada specjalny zacisk, który usprawnia i przyspiesza proces kontroli odsysania.



2. Kolorowy wskaźnik głębokości


Kolorowy wskaźnik głębokości znajdujący się na rurce cewnika zapewnia personelowi medycznemu lepszą kontrolę podczas wkładania systemu.

3. Port irygacyjny z zastawką przeciwwrotną

Specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić możliwość łatwego i szybkiego wprowadzenia płynu.


4. Lekki łącznik

Zmniejszenie powierzchni przestrzeni martwej i łatwość wymiany adaptera ET.



5. Prowadnica

Służy do prostowania cewnika podczas odsysania. W trakcie wyciągania cewnika, po jego użyciu, końcówka prowadnicy będzie blokować wyciekanie na zewnątrz.



Specjalistyczny Szpital
www.ssz.tar.pl

ul. Szpitalna 13 e-mail: zamowienia@ssz.tar.pl
17 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Pocztowy Oddział Tarnów 35 1320 1856 2848 9070 2000 0001



30. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w systemie zamkniętym z trzema łącznikami „Y”, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Nelaton w rozmiarach CH 6 i CH 8, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1-2.** Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-2 z zadania 12 i utworzy z nich odrębne zadanie ?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści jednorazowe golarki z ostrzem o szerokości 37 mm i grzebykiem o szerokości 36 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do autotransfuzji pooperacyjnej o poniższym składzie:
„zamknięty system do aktywno-pasywnego, długotrwałego, wysokopojemnościowego drenażu ran pooperacyjnych
- w skład zestawu wchodzi: pojemnik typu płaski worek o pojemności 250ml, worek zbiorczy o pojemności 500ml oraz dren łączący zakończony drenem Redona ze 100% silikonu
 - skalowany co 40ml płaski worek wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z zastawką antyrefluksyjną i zaworem bezpieczeństwa typu „save”
 - dwa dreny łączące trwale połączone z workiem za pomocą łączników, posiadające klemmy zaciskowe typu zatraskowego
 - jeden dren łączący o długości 130cm z uniwersalnym zakończeniem i zintegrowanymi drenami Redona o CH 12-36
 - drugi dren łączący o długości 6cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służącym do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem zbiorczym, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu
 - własny, wygodny w użyciu system podwieszania
 - worek zbiorczy, skalowany co 50ml, o pojemności 500ml z łącznikiem large-lock (połączenie z workiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu
 - w worku zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny zawór spustowy typu poziomego, zapewniający bezkontaktowe, wygodne i szybkie opróżnianie worka.
- Zestaw (sterylizowany tlenkiem etylenu) pakowany zgodnie z PN-EN 556 i PN-EN 868, w wewnętrzne worki foliowe i zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe.”
35. **Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści dreny z trokarem stalowym, z otworami o stałej średnicy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
36. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1.** Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z zadania 34 i utworzy z niej odrębne zadanie?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści siatki o rozmiarze 30cm x 30cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 37 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści siatki o rozmiarze 30cm x 30cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 6.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu poz. 3 (maski krtaniowe z zabezpieczeniem) i utworzenie nowego pakietu zawierającego w/w pozycję i dopuszczenie zabezpieczenia przed wkliniowaniem nagłośni w postaci większej i głębszej miseczki w masce.

40. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne warunki umowy pkt 11.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji w Ogólnych Warunkach Umowy w podpunkcie 11, poprzez nadanie brzmienia „Odsetki za nieterminową zapłatę należności Wykonawca naliczy zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie cywilnym”.
41. **Dotyczy Rozdziału XV Ogólne warunki umowy.** Zwracamy się do zamawiającego z zapytaniem czy termin płatności za złożone częściowe zamówienia nie przekroczy 30dni?
42. **Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści siatkę rozmiar 30 x 30 cm. Pozostałe rozmiary bez zmian.
43. **Dotyczy Pakietu nr 37.** Czy Zamawiający uzna referencje na materiały Szewne, materiały hemostatyczne lub wyroby medyczne?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 5 szt. jednorazowych systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, sterylne mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samo zaczepienia się w tkankach, o długości 6,6 cm, szerokości 1,1 cm i parametrach: w części środkowej: grubość taśmy 0,33 mm, porowatość 1000 μm , gramatura 48g/m²; na końcach: grubość taśmy 0,54 mm, porowatość 598 μm , gramatura 175 g/m². Bez możliwości korekcji napięcia, bez kotwiczek. Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.
45. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści 10 szt. jednorazowych zestawów do korekcji cystocele, materiał polipropylen, monofilament, niewchłanianych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 μm , porowatości max. 1870 μm , gramatura 48 g/m², brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji przez otwory zasłonowe?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści 10 szt. jednorazowego zestaw do korekcji cystocele, składających się z siatki jednorodnej, niewchłaniającej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 μm , porowatość max. 1870 μm , długość 30 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami); oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji przez otwory zasłonowe?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści 5 szt. jednorazowych zestawów do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy, składający się z siatki jednorodnej, niewchłaniającej o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 μm , porowatość max. 1870 μm , długość 30 cm, wysokość implantu 12 cm; oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji przez pośladki?
48. **Dotyczy Pakietu nr 27.** W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji (pytania 44 – 47) zwracamy się z prośbą o wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego Pakietu.
49. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści 10 szt. jednorazowych systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, sterylne mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o długości 6,6 cm, szerokości 1,1 cm i parametrach: w części środkowej: grubość taśmy 0,33 mm, porowatość 1000 μm , gramatura 48g/m²; na

końcach: grubość taśmy 0,54 mm, porowatość 698 μm , gramatura 175 g/m². Bez możliwości korekcji napięcia, bez kotwiczek. Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymana moczu (SUI) typu I i II u kobiet z ostępu przedzastłonowego z pojedynczego nacięcia.

- 50. Dotyczy pakietu Nr 31 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o zmianę ilości zamawianych czujników w pakiecie na ilość, która będzie wielokrotnością liczby 24, czyli np. zamiast 40 sztuk 48 sztuk. Jest to spowodowane tym, że tego rodzaju czujniki są pakowane po 24 szt. Co powoduje, że nie ma możliwości przeliczenia zamówienia na pełne opakowania jak to wymaga w ofercie Zamawiający
- 51. Dotyczy pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następujące rozmiary wagowe : do 7 kg, 7-17 kg, 17-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.
- 52. Dotyczy pakietu Nr 6 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku wykonanej z PCV.
- 53. Dotyczy pakietu Nr 6 poz. 3.** Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej posiadającej duży otwór powietrzny i mocną uwypukloną kopułę, co zapewnia wentylację bez efektu „wklinowania” nagłośni.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** również folii operacyjnej w rozmiarze powierzchnia lepna 15x28 cm i powierzchnia całkowita 15x36,5 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** również folii operacyjnej w rozmiarze powierzchnia lepna 45x55 i powierzchnia całkowita 45x63,50 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza (a nie wymaga) zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz.1** również masek krtaniowych z wbudowanym dodatkowym kanałem dostępu do żołądka, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 4 i 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 6 poz. 2** również masek wykonanych z wysokiej jakości medycznego PCV pod warunkiem, że co najmniej mankiet (na krtani) jest silikonowy.

Ad. 5 Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** masek krtaniowych jednorazowego użytku, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni - bez określania rodzaju zabezpieczenia, dopuszcza więc również zabezpieczenie w postaci uźebrowania, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** również wymienników ciepła i wilgoci z wkładem dwumembranowym, z bezobsługowym, samodomykającym się portem do odsysania, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** sterylnej filtra mechanicznego bez wydzielonego wymiennika ciepła i wilgoci, z hydrofobową harmonijkową warstwą filtrującą, o skuteczności nawilżania 31,7 mg H₂O/l przy VT 250 ml. Pozostałe parametry podane przez Wykonawcę w zapytaniu nie były określone jako wymóg w związku z czym nie muszą być przedmiotem dopuszczenia.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** filtra sterylne mechanicznego z hydrofobową harmonijkową warstwą filtrującą, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml. Pozostałe parametry podane przez Wykonawcę w zapytaniu nie były określone jako wymóg w związku z czym nie muszą być przedmiotem dopuszczenia.

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 20 poz. 1** układu oddechowego mikrobiologicznie czystego, oferowany układ oddechowy winien spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym bezwzględnie musi być sterylny.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 20 pozycji 2**.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 22 poz. 1** również zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składający się z: 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o pojemności 125ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u, worka na drenaż przedłużony 700 ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym, specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym 40u, pod warunkiem, że jest to zamknięty system.

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** taśm polipropylenowych, monofilamentowych do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu o długości 50 cm, szerokości 1,25cm, grubości nici 0,5 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma jednorodna niewchłaniana bez plastikowych osłonek. Oferowane zestawy winny posiadać parametry określone w SIWZ.

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz.: 2, 3, 4** protez do korekcji cystocele polipropylenowych, monofilamentowych z sześcioma ramionami o wymiarach 85 x 60mm, grubość 0,27mm, gramatura 19,2 g/m². Oferowane zestawy winny posiadać parametry określone w SIWZ.

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** taśm polipropylenowych, monofilamentowych do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu o długości 50 cm szerokości 1,25 cm, brzegi taśmy zakończone atraumatycznymi pętelkami. Oferowane zestawy winny posiadać parametry określone w SIWZ.

Ad. 15 – 16, 40 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 36 pozycji 2-5** i utworzenie oddzielnego pakietu.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 36** również systemu do odsysania opisanego w pytaniu, natomiast nie podaje liczby stanowisk do doposażenia ponieważ jest to liczba zmieniająca się i będzie ustalana na bieżąco w trakcie realizacji umowy.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w **Pakiecie Nr 36** na każdym wkładzie znajdowała się fabryczne nadrukowana data ważności.

Ad. 20 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w **Pakiecie Nr 36** aby w pokrywie wkładu znajdowały się dwa króćce (pacjent, próżnia) o różnej średnicy. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ oferowane wkłady winny mieć jeden króciec w pokrywie wkładu.

Ad. 21. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 17 poz. 6** również protez ze zbrojeniem zewnętrznym spiralnym, z możliwością jego regulacji na całej długości protezy, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 22. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr: 8 i 20** filtrów i układów oddechowych biologicznie czystych. Filtry i układy oddechowe winny spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym bezwzględnie muszą być sterylne. W **Pakiecie Nr 9** Zamawiający wymaga zaoferowania filtrów o parametrach zgodnych z wymaganiami SIWZ.

Ad. 23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie nr 2 poz. 1** również folii operacyjnych o powierzchni całkowitej 14 cm x 25 cm i powierzchni przylepnej 14 cm x 21 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Ad. 24. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** masek krtaniowych jednorazowego użytku nie posiadających zabezpieczenia przed wklinowaniem nagłośni.

Ad. 25. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** nosków, w których port tlenowy nie jest zatykany koreczkiem – z uwzględnienie odpowiedzi z pkt 6.

Ad. 26. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** filtra o wadze 28,5 g.

Ad. 27. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** kateterów zawijanych w ślimak, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferowane katetery - cewniki do odsysania ran typ Redon winny być proste.

Ad. 28. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** kateterów w zakresie rozmiarów CH10 – CH18, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferowane katetery - cewniki do odsysania ran typ Redon winny mieć rozmiary 10F – 20F.

Ad. 29. Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie Nr 11 poz.4** cewników o parametrach przedstawionych w załączonej do pytania ulotce.

Ad. 30. Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 11 poz.4** cewniki do odsysania w systemie zamkniętym z trzema łącznikami „Y”, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 31. Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie Nr 11 poz.6** cewników typu Nelaton w rozmiarach CH6 i CH8.

Ad. 32. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 12 pozycji 1 i 2** i utworzenie z nich odrębnych Pakietów.

Ad.33. Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w **Pakiecie Nr 15 poz. 2** jednorazowych golarek z ostrzem o szerokości 37 mm i grzebykiem o szerokości 36 mm, oferowane golarki winny posiadać parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 34. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 22 poz. 1** zamkniętego system do aktywno-pasywnego, długotrwałego, wysokopojemnościowego drenażu ran pooperacyjnych o składzie przedstawionym w załączonej do pytania ulotce.

Ad. 35. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 33 poz. 2** drenów z trokarem stalowym, z otworami o stałej średnicy, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 36. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 34 pozycji 1 i** utworzenie odrębnego Pakietu.

Ad. 37. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 37 poz. 3** również siatek o rozmiarze 30 cm x 30 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 38 i 42. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 37 poz. 6** również siatek o rozmiarze 30 cm x 30 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 39 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 6 poz. 3**. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 6 poz.3** masek krtaniowych jednorazowego użytku z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni – bez określania rodzaju zabezpieczenia – dopuszcza więc również zabezpieczenie w postaci większej i głębszej miseczki w masce.

Ad. 41 To Wykonawca ma podać w pkt IV.1 Formularza Ofertowego termin płatności, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni od daty wystawienia faktury.

Ad. 43 Zamawiający uzna w **Pakiecie nr 37** referencje na wyroby medyczne odpowiadające swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Ad. 44. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 1** opisanego w pytaniu systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad. 45 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 2** opisanego w pytaniu zestawu do korekcji cystocele, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 46 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 3** opisanego w pytaniu zestawu do korekcji cystocele, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad. 47 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 27 poz. 4** opisanego w pytaniu zestawu do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele), oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ .

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie którejkolwiek pozycji z **Pakietu Nr 27** do odrębnego Pakietu.

Ad. 49 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 28 poz. 1** opisanego w pytaniu systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, oferowany zestaw musi spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Ad. 50 Zamawiający nie wymaga zaoferowanie w **Pakiecie nr 31 poz. 1** pełnych opakowań ale pod warunkiem, że Wykonawca w razie wyboru jego oferty dostarczy Zamawiającemu niepełne opakowanie, w przeciwnym razie należy zaoferować pełne opakowanie zaokrąglając wymaganą liczbę sztuk do pełnych opakowań w górę.

Ad. 51 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** masek krtaniowych jednorazowego użytku w rozmiarach : do 7 kg, 7-17 kg, 17-30 kg, 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi w punkcie Ad.5, 24 i 39.

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** maski krtaniowej posiadającej duży otwór powietrzny i mocną uwypukloną kopułę.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a