

FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary/ opakowań przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Profesjonalne środki i sprzęt do utrzymania czystości, środki myjące i odkamieniające do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek**Pakiet nr 1. - Sprzęt do utrzymania czystości**

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł.	cena jednostkowa brutto w zł.	stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1.	Mop do sprzątania, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany (ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkaniny), bawełna 55-65%, poliestr 35-45%, tasiemka szyta na zewnątrz kieszeni do zawieszania mopa zakończona zgrubieniem umożliwiającym bezdotykową pracę, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, obwoluta na mopie koloru niebieskiego, przystosowany do uchwytu mopa o długości 40 cm (wymiary 42-44 cm x 14-15 cm), temperatura prania do 95°C, dezynfekcja termiczna do 121°C, gwarancja na 250 prań, chłonność 250-300%, waga 145-170 g, mop oznakowany przypisem prania. Wymagana bezpłatna próbka	sztuka	300							
2.	Mop do dezynfekcji, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany (ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkaniny), bawełna 30-40%, poliestr 60-70%, bez tasiemki, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, obwoluta na mopie koloru czerwonego, przystosowany do uchwytu o długości 40 cm (wymiary 42-44 cm x 14-15 cm), temperatura prania do 95°C, temp. suszenia – 110°C, dezynfekcja termiczna do 121°C, chłonność 230-280%, ścieralność max 3,5%, waga 145-170 g, gwarancja na 350 cykli prania, mop oznakowany przypisem prania. Wymagana bezpłatna próbka	sztuka	200							
3.	Ścierka do powierzchni ponadpodłogowych, wykonane z mikrowłókna, rozmiar 35-40 cm x 35-40 cm, bardzo chłonne, wytrzymałe, odporne na odbarwienia, bezpyłowe, (poliestr 100%), ciężar powierzchniowy 200-350 g/m ² , temperatura prania do 95°C, dezynfekcja termiczna do 121°C, wymagane kolory: niebieski, żółty, czerwony Wymagana bezpłatna próbka z każdego koloru.	sztuka	400							

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

4.	Uchwyt do mopów długość. 40 cm, szerokość 10 cm, wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, perforowany, do sprzątania i dezynfekcji, do mocowania mopów bez tasiemki i z 1 tasiemką w kolorze antracytowym przycisk nożny koloru żółtego, umożliwiający otwieranie i zamykanie uchwytu bez pomocy rąk, stabilny przegub ułatwiający pracę na różnych płaszczyznach, montowany do kija za pomocą śruby, wytrzymały na dezynfekcję termiczną 110°C i dezynfekcję chemiczną.	sztuka	10							
5.	Mop do nakładania polimerów (2 kieszenie pozwalające na mocowanie wykonany z mikrowłókna, przeznaczony do nakładania polimerów, wytrzymały na ścieranie o wymiarach 42-44 cm x 14-15 cm. Wymagana bezpłatna próbka.	sztuka	5							
6.	Pad do polerki biały - 50 cm. Bezpłatna próbka	sztuka	25							
7.	Pad do szorowarki czarny - 40 cm. Bezpłatna próbka	sztuka	20							
8.	Pad do szorowarki czerwony - 45 cm. Bezpłatna próbka	sztuka	10							
9.	Wózek Moboxx: podstawa z utwardzonego tworzywa sztucznego ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne; kolor antracytowy, wymiary zewnętrzne wózka; dł – 62 cm, szer. – 40 cm, wys. – 91 cm, kółka antypoślizgowe o średnicy 75 mm; 4 szt., rama ze stali szlachetnej do zawieszania worka na odpady o poj. 70 l, uchwyt do zawieszania wiader 6 l. oraz uchwyt do mocowania kija, 3 wiaderka o pojemności 6 l. z podziałką; kolor niebieski, czerwony i żółty wraz z pokrywkami w tym samym kolorze, 2 pojemniki wykonane z tworzywa ABS, o poj. 15 l. do przygotowywania mopów do mycia lub dezynfekcji; hermetycznie zamykane z dodatkowymi klipsamiw kolorze czerwonym i żółtym (po 4 szt. z każdego koloru) możliwość dezynfekowania wszystkich części wózka chemicznie oraz termicznie do 110°C	sztuka	1							
						Razem Pakiet Nr 1				

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto w zł.opakowań	cena jednostkowa brutto w zł. opakowań	stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
Pakiet nr 2. - Profesjonalne środki do utrzymania czystości												
1.	Środek (koncentrat) do mycia bieżącego powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych. Stężony wodny preparat myjąco czyszczący do powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych, na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz organicznych rozpuszczalników rozpuszczalnych w wodzie, do wszystkich powierzchni wodo- odpornych, wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych i pomalowanych, lastriko, akrylowanych, porcelany, emalii, luster, szkła, niepozostawiający smug, bez konieczności ponownego spłukiwania. Zawierający w składzie: 4-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, współczynnik pH roztworu roboczego zasadowy 7-9. Najniższe stężenie użytkowe 0,1-0,2 %. Powyższe dane muszą znajdować się na etykiecie każdego opakowania. Dystrybucja produktu metoda przepływową (np. typu Jet-flex) poprzez automatycznie zamykany dozownik, przenośny, dostarczony na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Całkowite zapotrzebowanie na dozowniki wraz z pierwszą dostawą w ilości 30 sztuk lub ilość niezbędną do ciągłości dozowania środka. Środek musi być kompatybilny ze środkami do konserwacji podłóg (polimermi) z poz. 3, 4., termin ważności min. 12 miesięcy, wielkość opakowania 1L.Bezpłatna próbka środka	ilość potrzebna do uzyskania 250000 litrów środka roboczego										

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

2.	Środek (koncentrat) do mycia sanitariatów, łazienek. Stężony wodny preparat myjąco-czyszczący do codziennego mycia pomieszczeń sanitarnych, toalet, glazury, tworzyw sztucznych, lamperii; na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Usuwający osadywapienne z urządzeń sanitarnych i armatury wykonanej z porcelany, chromu, stali nierdzewnej, szkła i luster. Zawierający w swoim składzie zgodnie z zaleceniami UE 4-18% niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Współczynnik pH roztworu roboczego kwaśny 2-4. Najniższe stężenie robocze 0,1-0,2%. Powyższe dane muszą znajdować się na etykiecie każdego opakowania. Dystrybucja produktu metoda przepływowa poprzez automatycznie zamykane przenośne dozowniki, (np. typu Jet-flex), dostarczony na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Całkowite zapotrzebowanie w dozowniki w ilości 30 szt. lub ilość niezbędną do ciągłości dozowania środka. Dostawa wszystkich dozowników wraz z pierwszą dostawą środka. Środek musi być kompatybilny ze środkami do konserwacji podłóg (polimerami) z poz. 3, 4. Termin ważności min 12 miesięcy Wielkość opakowania 1L. Bezpłatna próbka środka.	ilość potrzebna do uzyskania 150000 litrów środka roboczego										
3.	Uniwersalny środek (koncentrat) do gruntownego oczyszczania powierzchni z powłok akrylowych, polimerowych oraz woskowych a także innych zanieczyszczeń, przygotowujący powierzchnię pod położenie w/w powłok. Przeznaczony do powierzchni wodoodpornych linoleum, PCV, terakota, lastriko, czyszczący szybko i gruntownie, niskopieniący posiadający zdolność szybkiego rozpuszczania i usuwania brudu 2-5% anionowe środki powierzchniowo czynne < 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne wartość PH środka od 10 do 11, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, środki zapachowe przyjemny zapach dokładnie, skutecznie usuwający stare akryle oraz inne zanieczyszczenia. Produkt sprawdzony ekologicznie ulegający biodegradacji. Termin ważności min 12 miesięcy. Bezpłatna próbka środka. Wielkość opakowania 5 – 10l	litry	200									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

4.	Długotrwała powłoka, dyspersja pielęgnacyjna do zróżnicowanych powierzchni podłogowych - wysokopolyskowa. Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu i chloru lub innych, zawiera środki pielęgnujące, konserwujące polimery stosowane na różnych powierzchniach min. linoleum, PCV, lastriko. Poziom PH od 8 do 10. Środek nadający połysk bez polerowania odporny na osadzanie brudu i zarysowania - bezpieczeństwo antypoślizgowe (spełnia normy UE), przewodzi ładunki elektrostatyczne, posiada dużą wytrzymałość na ścieranie. Termin ważności min 12 miesięcy, możliwość korzystania w późniejszej konserwacji i pielęgnacji ze środków chemicznych ogólnego stosowania, dostępnych na rynku. Środek musi być kompatybilny ze środkami do codziennego utrzymania czystości i higieny z poz. 1, 2. Wielkość opakowania 4 – 10l., Bezpłatna próbka środka.	litry	350									
							Razem Pakiet Nr 2					