



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-29/12

Tarnów, 2012-04-05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy na dostawy opatrunków.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści gazę w składce sklasyfikowaną w klasie I Reg. 4?
2. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5 i 7** - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a' 100 szt., ułożone w opakowaniach grzbiet gładki/grzbiet składany, co 10-25szt ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu
3. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane razem (nie zgrzane pojedynczo), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
4. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniach a' 20szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
5. **Dotyczy Pakietu nr 5 poz.4 i 5** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej?
6. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec bez perforacji na całej powierzchni, łatwo podzielny wzdłuż i poprzek bez użycia nożyczek, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
7. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przylepce z folii polietylenowej, łatwo podzielny wzdłuż i poprzek bez użycia nożyczek, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
8. **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający oczekuje opatrunku z węglem aktywnym oraz srebrem jonowym z warstwą chłonną. Bakteriobójczy, przeznaczony do zainfekowanych ran. Aktywny wobec bakterii gram +, gram -, pseudomonas, mrsa, mre?
9. **Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
10. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 45 x 45cm, spełniające pozostałe wymagania?
11. **Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zimno-ciepły okład wielokrotnego użytku o wym. 21 x 38 cm, spełniające pozostałe wymagania?
12. **Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zimno-ciepły okład wielokrotnego użytku o wym. 16 x 26 cm, spełniające pozostałe wymagania?
13. **Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-5** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przylepców o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości.
14. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca, który posiada skalę co 1 cm ułatwiającą dzielenie opatrunku [przy pomocy nożyczek?
15. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 5cm x 10m?



16. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zgodnego z opisem jak w SIWZ z jednym paskiem mocującym.
17. **Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2-4** - Czy Zamawiający dopuści skalę co 1 cm widoczną na plastrze zamiast powierzchni mikroporowatej?
18. **Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek składający się z kompozycji 3 hydrokoloidów: pektyny, żelatyny, karboksymetylocelulozy sodowej, zapewniający wilgotne środowisko leczenia ran, pochłaniający nadmiar wysięku?
19. **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek zbudowanego z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy w opatentowanej technologii Hydrofiber, pochłaniający duże ilości wysięku?
20. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17-nitkowych 12-warstwowych ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z całości Pakietu Nr 1 i utworzenie z niej odrębnego zamówienia.
21. **Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1** - Prosimy o umożliwienie złożenia oferty na opatrunki sterylne do mocowania kaniuli w rozmiarach 7cm x 9 cm.
22. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1-2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na opaski gipsowe pakowane ww wodoodpornym opakowaniu po 2 sztuki?
23. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1** - Czy można zaoferować serwety jałowe w opakowaniach po 5 sztuk w odpowiednim przeliczeniu zamawianej ilości opakowań?
24. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3** – Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania serwet wykonanych z gazy 20-nitkowej z kontrastem RTG w formie tasiemki – chipa wszytego w róg serwety, pakowanych w opakowaniach 5 sztuk x 100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.
25. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1, 2, 3** – Czy można zaoferować serwety z tolerancją rozmiarów około 5% spowodowaną tym, iż serwety te są poddane procesowi prania wstępnego, co znacznie podnosi ich chłonność i bezpieczeństwo stosowania?
26. **Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pooperacyjnego drenażu autotransfuzji krwi firmy Unomedical-Convatec Handy Vac ATS, składającego się z: 2 dreny Redona z trokami, mieszek o pojemności 125 ml, z zastawką antyzwrotną, worek na krew o pojemności 700ml, specjalna linia z filtrem 40mikronów do przetoczeń umożliwiającą bezpieczne przetoczenie zebranej krwi pacjentowi, zapewniająca ochronę przed powikłaniami zatorowymi oraz odczynami gorączkowymi oraz dwa worki (jeden do drenażu, a drugi worek dodatkowy na krew).
27. **Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie , czy Zamawiający oczekuje, aby w celu ochrony krwinek czerwonych przed nadmierną hemolizą (prewencja powikłań gorączkowych), dreny Redona posiadały helikalny układ dużych owalnych otworów perforacji?
28. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ligniny w rozmiarze 40x60cm?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1-8, Pakietu Nr 3 poz. 1-2, Pakietu Nr 17 poz. 1-2** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylizowanych parą wodną (w temp. 134°C) - metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu?
30. **Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniul o wymiarach 5,8cmx8cm?
31. **Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca na tkaninie 5m x 2,5cm z przeliczeniem zamawianych ilości?

32. **Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra z opatrunkiem na włókninie 1m x 6cm z przeliczeniem zamawianych ilości lub z podaniem ceny za 5m x 6cm w celach porównawczych?
33. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a'2 sztuki w wodoodporne opakowanie?
34. **Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1-2** - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?
35. **Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet pakowanych a'10 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?
36. **Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie pasa 75 – 110 cm?
37. **Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1-2** - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek pokrytych na całej swojej zewnętrznej powierzchni laminatem oddychającym?
38. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
39. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
40. **Dotyczy Ogólnych warunków umowy** - Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad.1.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 gazy w składce sklasyfikowanej w klasie I Reg. 4. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.2.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz.5 i 7 kompresów pakowanych a' 100 szt., ułożonych w opakowaniach grzbiet gładki/grzbiet składany, co 10-25szt. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.3.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 kompresów pakowanych razem (nie zgrzanych pojedynczo). Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.4.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 kompresów w opakowaniach a' 20szt. z przeliczeniem zamawianych ilości. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.5.** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 5 poz. 4 i 5 zaoferowania przylepca na tkaninie wiskozowej lub bawełnianej zgodnie z SIWZ.
- Ad.6.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 przylepca bez perforacji na całej powierzchni, łatwo podzielnego wzdłuż i poprzek bez użycia nożyczek. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.7.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 przylepca z folii polietylenowej, łatwo podzielnego wzdłuż i poprzek bez użycia nożyczek. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.8.** Zamawiający dopuszcza również ale nie wymaga w Pakiecie Nr 9 poz. 1 i 2 opatrunku z węglem aktywnym oraz srebrem jonowym z warstwą chłonną.

- bakteriobójczego, przeznaczonego do zainfekowanych ran, aktywnego wobec bakterii gram +, gram -, pseudomonas, mrsa, mre. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.9.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 11 poz. 1 opatrunku z gazy bawełnianej, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
- Ad.10.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 serwet o wym. 45 x 45cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.11.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 18 poz. 1 zimno-ciepłego okładu wielokrotnego użytku o wym. 21 x 38 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.12.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 18 poz. 2 zimno-ciepłego okładu wielokrotnego użytku o wym. 16 x 26 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.13.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz.1-4 przylepców o długości 9,14m, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz.5 przylepców o długości 9,14m pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zaoferowanej ilości (tj. 657 sztuk) oraz spełniania pozostałych wymagań zgodnie z SIWZ.
- Ad.14.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 przylepca, który posiada skalę co 1 cm ułatwiającą dzielenie opatrunku przy pomocy nożyczek. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.15.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 przylepca w rozmiarze 5cm x 10m. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.16.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 opatrunku zgodnego z opisem jak w SIWZ z jednym paskiem mocującym. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.17.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2-4 plastra ze skalą co 1 cm widoczną na plastrze zamiast powierzchni mikroporowatej. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.18.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 8 poz. 1-3 opatrunku składającego się z kompozycji 3 hydrokoloidów: pektyny, żelatyny, karboksymetylocelulozy sodowej, zapewniającego wilgotne środowisko leczenia ran, pochłaniający nadmiar wysięku. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.19.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 1-2 opatrunku zbudowanego z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy w opatentowanej technologii Hydrofiber, pochłaniającego duże ilości wysięku. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.20.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 7 kompresów gazowych jałowych 17-nitkowych 12-warstwowych, a także na wydzielenie pozycji z całości Pakietu Nr 2 i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.21.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 1 opatrunków sterylnych do mocowania kaniuli w rozmiarach 7cm x 9 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.22.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 1-2 opasek gipsowych pakowanych w wodoodporne opakowania po 2 sztuki. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.23.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 serwet jałowych w opakowaniach po 5 sztuk. Wymagania zgodnie z SIWZ.

- Ad.24.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 3 serwet wykonanych z gazy 20-nitkowej z kontrastem RTG w formie tasiemki – chipa wszytego w róg serwety, pakowanych w opakowaniach 5 sztuk x 100. Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.25.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 17 poz. 1, 2, 3 serwety z tolerancją rozmiarów około 5% spowodowaną tym, iż serwety te są poddane procesowi prania wstępnego, co znacznie podnosi ich chłonność i bezpieczeństwo stosowania. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.26.** Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 22 poz. 1 zestawu do pooperacyjnego drenażu autotransfuzji krwi firmy Unomedical-Convatec Handy Vac ATS, składającego się z: 2 drenów Redona z trokarami, mieszka o pojemności 125 ml, z zastawką antyzwrotną, worka na krew o pojemności 700ml, specjalnej linii z filtrem 40mikronów do przetoczeń umożliwiającej bezpieczne przetoczenie zebranej krwi pacjentowi, zapewniającej ochronę przed powikłaniami zatorowymi oraz odczynami gorączkowymi oraz dwa worki (jeden do drenażu, a drugi worek dodatkowy na krew). Wymagania zgodnie z SIWZ.
- Ad.27.** Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 22 poz. 1 zestawu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.
- Ad.28.** Zamawiający dopuszcza również, ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 3 ligniny w rozmiarze 40x60cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
- Ad.29.** Zamawiający dopuszcza również, ale nie wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 1-8, Pakiecie Nr 3 poz. 1-2, Pakiecie Nr 17 poz. 1-2 wyroby sterylizowane były parą wodną (w temp. 134°C).
- Ad.30.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. opatrunku do mocowania kaniul o wymiarach 5,8cmx8cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
- Ad.31.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 5 poz. 4 przylepca na tkaninie 5m x 2,5cm z przeliczeniem zaoferowanych ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
- Ad.32.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 poz. 1 plastra z opatrunkiem na włókninie 1m x 6cm z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
- Ad.33.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 1-2 opasek gipsowych pakowanych a'2 sztuki w wodoodpornych opakowaniach. Wymagania zgodne z SIWZ.
- Ad.34.** Zamawiający dopuszcza również, ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 14 poz. 1-2 opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
- Ad.35.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 17 poz. 3 serwet pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
- Ad.36.** Zamawiający dopuszcza również możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 20 poz. 1 pieluchomajtek o obwodzie pasa 75 – 110 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ
- Ad.37.** Zamawiający dopuszcza również, ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 20 poz. 1-2 pieluchomajtek pokrytych na całej swojej zewnętrznej powierzchni laminatem oddychającym. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Ad.38. Terminy podane Rozdziale XIV SIWZ - Ogólne warunki umowy odnoszą się do dni kalendarzowych.

Ad.39 i 40 Zamawiają nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych..

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a