



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-35/12

Tarnów, 2012-05-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawy na dzierżawę analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, analizy moczu, morfologii krwi i retikulocytów wraz z dostawami odczynników i materiałów: kontrolnych, wzorcowych, zużywalnych niezbędnych do wykonania badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika Tarnowie..

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznika Nr 6.3** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora głównego wykonującego oznaczenia wymaganych parametrów z próbki o objętości 148 µl?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznika Nr 6.3** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora głównego wykonującego oznaczenia wymaganych parametrów w czasie 76 sekund?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 Załącznika Nr 6.3** - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów komunikujących się w języku polskim, przy pomocy ekranu dotykowego umożliwiającego wprowadzanie danych demograficznych oraz pracujących w oparciu o niezależnie wymieniane pojemniki na odpady?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznika Nr 6.4** - Czy Zamawiający w Załączniku nr 6.4, Analizator automatyczny, pkt 9 dopuści aparat bez możliwości tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji aczkolwiek aparat posiada potrójny system flagowania wyników patologicznych:*, system plusowy oraz wartościowo co w łatwy sposób umożliwia operatorowi aparatu na zidentyfikowanie wyniku bądź grupy wyników wymagających weryfikacji?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznika Nr 6.4** - Czy Zamawiający w Załączniku nr 6.4, Analizator automatyczny, pkt 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu kalibrującego się automatycznie po uruchomieniu i posiadającego na wyposażeniu 2 paski standardowe wielokrotnego użytku służące do sprawdzania układu optycznego nie częściej niż raz na dwa tygodnie?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznika Nr 6.4** - Czy Zamawiający w Załączniku nr 6.4, Analizator automatyczny, pkt 21 dopuści minimalną objętość próbki wynoszącą 3 ml, przy czym objętość pobieranej próbki wynosi zaledwie poniżej 2 ml?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznika Nr 6.4** - Czy Zamawiający w Załączniku nr 6.4, Analizator automatyczny, pkt 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik, w których substancją dezaktywującą jest żelazocyjanian potasu?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznika Nr 6.4** - Czy Zamawiający w Załączniku nr 6.4, Analizator półautomatyczny, pkt 1 dopuści aparat o standardowej wydajności 514



ozn/godz,z możliwością ustawienia czułości podajnika pasków co wpływa na zwiększenie szybkości pobieranych pasków?

9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznika Nr 6.4 poz.13** - Analizator półautomatyczny; Zamawiający wymaga, aby paski były pokryte siateczką winylową. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które nie są pokryte siateczką winylową, ale są równie wysokiej jakości?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 Załącznika Nr 6.4 poz.19** - Czy Zamawiający w Załączniku nr 6.4, Analizator półautomatyczny, pkt 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu kalibrującego się automatycznie po uruchomieniu i posiadającego na wyposażeniu 2 paski standardowe wielokrotnego użytku służące do sprawdzania układu optycznego nie częściej niż raz na dwa tygodnie?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznika Nr 6.5 poz.6 (analizator 3 diff)** - Czy Zamawiający dopuści jeden odczynnik (lizujący) zawierający śladowe ilości cyjanku tj. poniżej 0,1%?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznika Nr 6.1 poz.10** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji aplikacji nie drogą internetową lecz w inny równie przyjazny dla użytkownika sposób?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznika Nr 6.1** - Czy Zamawiający może doprecyzować, co miał na myśli pod pojęciem: ponadto stałość serii materiałów kontrolnych QCS – min.12 miesięcy od daty dostawy.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznika Nr 6.1** - Czy Zamawiający dopuszcza, aby system biochemiczno-immunologiczny był wyposażony w dodatkowy drugi komputer z oprogramowaniem producenta aparatu co np. w momencie korzystania z systemu jednocześnie przez dwóch operatorów znacznie ułatwia, usprawnia i poprawia obsługę systemu każdemu z użytkowników?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznika Nr 6.1** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora wyposażonego w min. 100 pozycji dla próbek badanych z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznika Nr 6.1-** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora w którym odczynniki biochemiczne są dokładane w tzw. trybie pauzy?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznika Nr 6.1-** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania niewielkiego odsetka odczynników do biochemii (1 szt.) w formie liofilizatu?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznika Nr 6.1-** Czy Zamawiający wymaga aby analizator back-up biochemii był w pełni kompatybilny z systemem biochemiczno-immunologicznym?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 1-** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania 2 testów (Cyfra 21-1, NSE) wyspecyfikowanych w formularzu u podwykonawcy lub na analizatorze immunochemicznym prezentowanym w Pakiecie Nr 2 ?
20. **Dotyczy Załącznika Nr 1** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania oznaczeń sTfr na analizatorze back-up immunochemicznym lub analizatorze biochemiczno immunologicznym?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznika Nr 6.5** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora o wydajności 75 ozn./h?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznika Nr 6.5** - Czy Zamawiający może doprecyzować co rozumie pod pojęciem kontrole hematologiczne-kwartalne umożliwiające udział w zewnętrznej kontroli jakości?

23. **Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznika Nr 6.5.** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora w którym przenoszenie danych kontroli hematologicznej odbywa się przy wykorzystaniu czytnika kodów 2D?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznika Nr 6.5** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora bez tzw. płynnych progów dyskryminacyjnych gdyż nie znajduje to żadnego merytorycznego uzasadnienia w specyfikacji?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznika Nr 6.5** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora 3Diff w którym zastosowana jest metoda pomiarowa za pomocą oznaczenia cyjanmethemoglobiny?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 5 Załącznika Nr 6.5** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamiast analizatora 3diff analizator 5diff identyczny z analizatorem głównym, co pozwoli na wykorzystanie identycznych odczynników, materiałów kontrolnych a tym samym znacznie usprawni gospodarkę odczynnikową?
27. **Dotyczy pkt XV. 4 ogólnych warunków umowy** - Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę pkt. 4 Ogólnych warunków umowy w taki sposób aby ceny netto w ofercie były cenami stałymi przez okres obowiązywania umowy.
28. **Dotyczy pkt XV. 12 ogólnych warunków umowy** - Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę pkt. 12 Ogólnych warunków umowy na: „Za nieterminowa zapłatę należności wykonawca może naliczać odsetki w wysokości ustawowej w skali roku”.
29. **Dotyczy pkt XV. 14 ogólnych warunków umowy** - Dotyczy pkt. 14 tiret 2 - Zwracamy się z wnioskiem do zamawiającego o wykreślenie w/w zapisów, albowiem ich obecne brzmienie odbiega od zasady równości, która winna obowiązywać nie tylko w stosunkach wykonawca – wykonawca, ale także Zamawiający – wykonawca. Wnioskujemy o zmianę SIWZ, tj. o jej modyfikację poprzez albo wykreślenie zakwestionowanego zapisu, względnie wprowadzenie minimalnego zakresu wykonania umowy.
30. **Dotyczy Pakietu nr 2** - Prosimy o uściślenie czy podane w pakiecie nr 2 ilości oznaczeń zawierają ilości testów potrzebne do wykonania kalibracji i kontroli, czy też należy je doliczyć do podanej ilości?
31. Czy dla oznaczeń wykonywanych w mniejszej ilości (mniej niż 500/rok) Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla kalkulacji ilości proponowanych oznaczeń przyjęto założenie, iż oznaczenie będzie wykonywane z mniejszą częstotliwością, np. co 2 tygodnie?
32. Czy przez zapis SIWZ „lodówka na pokładzie analizatora – brak konieczności wyjmowania odczynników z analizatora” Zamawiający wymaga aby analizator był wyposażony w rotor odczynnikowy, w którym temperatura przechowywania odczynników byłaby temperaturą lodówki – 2-10 oC?
33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować analizator o wydajności do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT?
34. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany analizator posiadał wewnętrzny czytnik kodów kreskowych zarówno dla odczynników jak i dla próbek?
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując ilość niezbędnych kalibratorów i materiałów kontrolnych wzięto pod uwagę podaną w ulotkach odczynnikowych minimalną objętość próbki niezbędną do wykonania badania (objętość martwa w µl plus objętość próbki użytej do oznaczenia w µl), co jest zgodne z rekomendacjami producenta aparatu, zakładając, że kalibratory i kontrole będą wstawiane w pozycje priorytetowe?
36. **Dotyczy Pakietu nr 5** - Zamawiający w nazwie przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 5 podaje „i z przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora do morfologii krwi i retikulocytów”. Prosimy o podanie ilości oznaczeń retikulocytów w okresie umowy.

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast kontroli międzynarodowej Randox zaoferowano kontrolę międzynarodową opartą o materiał kontrolny wewnętrzny opracowywany on-line, dostępny po chwili od wykonania kontroli, gwarantujący uzyskanie certyfikatu uczestnictwa?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Załączniku Nr 6.3 poz.6 dopuszcza również zaoferowanie analizatora głównego wykonującego oznaczenia wymaganych parametrów z próbki o objętości 148 µl.

Ad.2

Zamawiający w Załączniku Nr 6.3 poz.7 dopuszcza również zaoferowanie analizatora głównego wykonującego oznaczenia wymaganych parametrów w czasie 76 sek.

Ad.3

Zamawiający w Załączniku Nr 6.3 dopuszcza również zaoferowanie analizatorów komunikujących się w języku polskim, przy pomocy ekranu dotykowego, umożliwiających wprowadzenie danych demograficznych oraz pracujących w oparciu o niezależne wymienne pojemniki na odpady.

Ad.4

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.4 poz.9 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.5

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.4 poz.14 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.6

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.4 poz.21 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.7

Zamawiający w Załączniku Nr 6.4 poz. 22 dopuszcza również zaoferowanie pasków do moczu z substancją dezaktywującą wpływ kwasu askorbinowego - żelazocyjanian potasu.

Ad.8

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.4 poz.1 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad.9

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.4 poz.13 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.10

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.4 poz.19 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.11

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.5 poz.6 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.12

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.1 poz.10 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad.13 i 22

Zamawiający w Załączniku Nr 6.1 poz.12 pod pojęciem „stałość serii materiałów kontrolnych QCS - min. 12 miesięcy od daty dostawy” miał na myśli materiały kontrolne, które stanowić będą oprócz kontroli bieżącej wewnątrzlaboratoryjnej jednocześnie materiał porównawczy pracy zaproponowanych analizatorów u wszystkich użytkowników korzystających z nich. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, iż zaproponowany materiał kontrolny będzie dostępny w serii zapewniającej te same oznaczane parametry przez min.1 rok.

Ad.14

Zamawiający w Załączniku Nr 6.1 dopuszcza również wyposażenie systemu biochemiczno-immunologicznego w drugi, dodatkowy komputer z wyposażeniem producenta pod warunkiem, że usprawnia to obsługę analizatora tak przez jednego jak i przez dwóch operatorów.

Ad.15

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.1 poz.3 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad.16

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.1 poz.10 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad.17

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.1 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.18

Zamawiający w Załączniku Nr 6.1 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.19

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 1 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad.20

Zamawiający w Załączniku Nr 1 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad. 21

Zamawiający w Załączniku Nr 6.5 dopuszcza również zaoferowanie analizatora hematologicznego o wydajności 75 ozn./h.

Ad.23

Zamawiający w Załączniku Nr 6.5 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad.24

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.5 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ad.25

Nie - Zamawiający w Załączniku Nr 6.5 podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.26

Zamawiający w Załączniku Nr 6.5 dopuszcza również zaoferowanie dwóch identycznych analizatorów 5 – diff zamiast 3 diff i 5 diff.

Ad. 27 i 29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w ogólnych warunkach umowy. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

Ad.28

Zgodnie z pkt. IV.2 Formularza Ofertowego Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę wysokości odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty w stosunku rocznym nie wyższych niż odsetki ustawowe. Zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zostaną ujęte w umowie z nim zawartej.

Ad. 30

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 podał ilość testów brutto, tzn. łącznie z testami koniecznymi do przygotowania serii badań.

Ad. 31

Przy ilości oznaczeń mniej niż 500/rok Zamawiający dopuszcza, aby dla kalkulacji ilości proponowanych oznaczeń przyjęto założenie, iż oznaczenie będzie wykonywane z mniejszą częstotliwością, np. co 2 tygodnie – pod warunkiem, że pytanie dotyczy Pakietu Nr 2.

Ad. 32

Zamawiający wymagał, aby analizator mógł przechowywać odczynniki w odpowiedniej temperaturze w analizatorze (bez konieczności wyjmowania). Zamawiający dopuszcza również, aby był to rotor odczynnikowy, w którym temperatura przechowywania odczynników była temperaturą lodówki od + 2 do +10 °C – pod warunkiem, że pytanie dotyczy Pakietu Nr 2.

Ad. 33

Zamawiający dopuszcza również do 100 testów na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT – pod warunkiem, że pytanie dotyczy Pakietu Nr 2.

Ad. 34

Zamawiający dopuszcza również, aby analizator posiadał wewnętrzny czytnik kodów kreskowych zarówno dla odczynników, jak i dla próbek – pod warunkiem, że pytanie dotyczy Pakietu Nr 2.

Ad. 35

Zamawiający wyraża zgodę, aby kalkulując ilość niezbędnych kalibratorów i materiałów kontrolnych wzięto pod uwagę podaną w ulotkach odczynnikowych minimalną objętość próbki niezbędną do wykonania badania (objętość martwa w µl plus objętość próbki użytej do oznaczenia w µl), co jest zgodne z rekomendacjami producenta aparatu, zakładając, że kalibratory i kontrole będą wstawiane w pozycje priorytetowe - – pod warunkiem, że pytanie dotyczy Pakietu Nr 2.

Ad. 36

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 przewiduje wykonanie 1000 oznaczeń retikulocytów w okresie trwania umowy.

Ad. 37

Zamawiający wymaga kontroli międzynarodowej 8 parametrów z Randox System przez okres trwania umowy, jednocześnie Zamawiający dopuszcza również zamiast kwartalnych kontroli umożliwiających udział w zewnętrznej kontroli jakości – kwartalną kontrolę międzynarodową opartą o materiał kontrolny wewnętrzny opracowany on-line – pod warunkiem, że pytanie dotyczy Pakietu Nr 5.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a