



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-45/12

Tarnów, 2012-06-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy na środków dezynfekcyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika Tarnowie..

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** - Zamawiający w tej pozycji wymaga złożenia oferty przetargowej na bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętów medycznych nieodpornych na działanie alkoholi, w opakowaniach do 200 szt.

Zgodnie z wymogami środek opisany przez Państwa Jednostkę o określonym zastosowaniu winien występować w opakowaniach zabezpieczających przed ewentualnym zabrudzeniem / zakażeniem / tj. tylko i wyłącznie w pojemnikach plastikowych pod przykryciem z wymiennymi wkładami/. Tylko i wyłącznie taka forma opakowania nie powoduje wyschnięcia chusteczek a tym samym utracenia działania bójczego preparatu, jak również konstrukcja opakowania / pojemnik /- w odniesieniu do innych form opakowań funkcjonujących na rynku dezynfekcyjnym np. opakowania foliowane z wyciętym okienkiem i otwartym okienkiem z dostępem powietrza i możliwością bezpośredniego kontaktu z rękoma- jest w pełni bezpieczna i gwarantuje w okresie użytkowania chusteczek 100 % ich przydatność.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaką formę opakowań wymaga Zamawiający.

2. **Dotyczy Pakietu Nr 10** - Czy Zamawiający w tej pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu do rozcieńczania, bez zawartości aldehydu glutarowego i chloru. Spełniającego pozostałe wymagania opisane w przedmiocie zamówienia. Preparat wykazuje skuteczność działania również w obecności zanieczyszczeń organicznych / warunki brudne/. Nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach oraz nie powoduje efektu klejenia się. Może być stosowany w oddziale noworodkowym, dziecięcym oraz w obecności pacjentów. Nie zawiera w swoim składzie substancji lotnych. Wykazuje szeroką kompatybilność materiałową.

Spektrum działania : B, Drożdże oraz Tbc – 0,5 % w 5 min.

Grzyby i Wirusy : BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia – 0,5 % w 15 min.

Z możliwością rozszerzenia działania preparatu o wirusy Adeno i Polio w czasie do 5 min. lub 60 min. W wymaganych opakowaniach a II z dozownikiem.

3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu aktywnego wobec wirusów Polio i Adeno zgodnie z normą EN 14476 w czasie do 1 minuty.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, że w w/w pozycji należy zaoferować preparat o konsystencji żelu.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2** - Prosimy o potwierdzenie, że w w/w pozycji należy zaoferować preparat bez zawartości konserwantów?

6. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania na zasadzie równoważności bezalkoholowych chusteczek działających wobec B, Tbc, F, V (HIV, HCV, Rota, Herpeswirus) w czasie do 5 min?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - W związku z tym, że na rynku istnieją preparaty o różnej wydajności, m. in. 20 m², 50 m², 100m² z 1 litra preparatu, prosimy o podanie na podstawie jakiej wydajności Zamawiający wyliczył roczne zapotrzebowania na opisane preparaty? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania preparatu o mniejszej lub większej wydajności niż wymagana przez Zamawiającego należy przeliczyć ilość oferowanych opakowań?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania na zasadzie równoważności preparatu chlorowego w postaci wydajniejszych tabletek dozowanych 1 tab./2,5 l wody?
9. Czy w wypadku przeliczenia litrów na opakowania handlowe i otrzymania ułamkowej ilości opakowań, wykonawca powinien zaokrąglić ilość opakowań do pełnych w górę, czy zgodnie z zasadami matematyki?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci koncentratu, bezaldehydowy, bez związków utleniających, zawierający związki czwartorzędowe oraz kompleks enzymatyczny do mycia i dezynfekcji endoskopów i narzędzi chirurgicznych, działający na: B, F, V (BVDV, HIV, HBC, HCV, Herpesvirus, Rota, H1N1) w opakowaniach a 5 litr z dozownikiem.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę o wydzielenie pozycji 5 i utworzenie nowego pakietu?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Gotowy do użycia, zawierający dodatek substancji nawilżających i natłuszczających skórę, w jednorazowych saszetkach po 800 ml, z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Spektrum działania: B, F, V, Tbc? Prosimy o podanie ilości dozowników (w systemie zamkniętym) jaką Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do prawidłowego stosowania preparatu?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści delikatne mydło nawilżające, w postaci żelu, gotowe do użycia w jednorazowych saszetkach po 800 ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Prosimy o podanie ilości dozowników (w systemie zamkniętym) jaką Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do prawidłowego stosowania preparatu?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie QAV oraz substancji wspomagających mycie i dezynfekcję z możliwością stosowania w obecności pacjentów, personelu. Przeznaczony do mycia ręcznego powierzchni mających kontakt z żywnością. Płynny koncentrat do rozcieńczania, o niskim stężeniu roztworu roboczego 0,5% nie wymagający spłukiwania po procesie dezynfekcji. Bez zawartości aldehydu glutarowego i chloru. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 min. Opakowania 1 litr z dozownikiem?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga preparatu na bazie Octenidyny?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający dopuści produkt o skuteczności wobec HBV w czasie 30 min?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści produkt przeciwwskazany dla noworodków?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści antyseptyk bez wskazania w Charakterystyce produktu leczniczego do dezynfekcji pola operacyjnego?

19. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie preparatów o pH ok. 5,0-5,5.
20. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga produktu bez barwników i substancji zapachowych, co zmniejsza ryzyko potencjalnych alergii?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 - 3** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w pozycjach 1-3 preparatów jednego producenta, co zapewni kompatybilność produktów używanych jednocześnie do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk i zmniejszy ryzyko alergii i podrażnień związanych z interakcją różnych składników oferowanych produktów?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5** - Czy Zamawiający wymaga dozownika na szynie, co umożliwia jego szybkie i proste zdjęcie ze ściany w celu umycia i dezynfekcji dozownika?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Ze względu na przeznaczenie produktu i niebezpieczeństwo zakażenia noworodka od matki wirusami HBV i HIV oraz ryzyko zakażenia personelu wystawionego na kontakt z wydzielinami pacjentów mogących być nosicielami HIV, HBV podczas zabiegów ginekologicznych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga produktu antyseptycznego (leku) skutecznego wobec HIV, HBV w czasie do 5 minut.
24. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci pianki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych nieodpornych na działanie alkoholi, nie zawierający alkoholi, aldehydów i fenoli, o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 60 sekund, w butelkach z dozownikiem pianowym do każdego opakowania?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga potwierdzonej skuteczności antybakteryjnej i przeciwwgrzybiczej.
26. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy, bez obecności aldehydu glutarowego, przeznaczony do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni metodą spryskiwania, nie pozostawiający plam i zacieków, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** - W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na założenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 2l z dołączonym dozownikiem po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga produktu o pH poniżej 6 ze względu na potrzebę obniżania pH ran przewlekłych podczas leczenia, co ogranicza rozwój groźnej mikroflory patogennej (np. pseudomonas) preferującej odczyn zasadowy środowiska.
30. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia, bezbarwnego preparatu -leku-do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, zastrzykami, punkcjami, pobieraniem krwi i biopsjami, którego stosowanie na skórę noworodków i niemowląt jest zabronione?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia, barwionego preparatu -leku-do dezynfekcji skóry przed zabiegami

- operacyjnymi, cewnikowaniem żył, zastrzykami, pukncjami, pobieraniem krwi i biopsjami, którego stosowanie na skórę noworodków i niemowląt jest zabronione?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności działania leku, opisanego w pakiecie nr 2, poz.1,2, wskazań i przeciwwskazań do jego stosowania Charakterystyką Produktu Leczniczego, która jest podstawą stosowania leku?
 33. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 1 można zaoferować preparat o pH w przedziale 5,0 – 5,5 spełniający pozostałe wymogi SIWZ
 34. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w poz. 2 można zaoferować preparat i zarejestrowany jako produkt biobójczy.
 35. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ z oddzielnym spryskiwaczem dołączonym do każdego opakowania?
 36. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych oraz elementów wyposażenia z możliwością stosowania w obecności pacjentów, personelu. Przeznaczony do mycia ręcznego powierzchni mających kontakt z żywnością i urządzeń technologicznych w przemyśle spożywczym. Płynny koncentrat do rozcieńczania, nie wymagający spłukiwania po procesie dezynfekcji, bez zawartości aldehydu glutarowego i chloru działający w stężeniu 0,25% na B, MRSA, M.terrae, F, pleśnie, V (BVDV/HCV) w czasie do 15 min z poszerzeniem spektrum o wirusy Rota, HIV/HBV w stężeniu 0,5% i czasie do 15 min w opakowaniach 1l z dozownikiem.
 37. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz.1 łagodny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, niezawierający mydła, o neutralnym dla skóry pH = 5,0?
 38. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz.3 emulsję pielęgnującą do rąk personelu, zawierającą воск pszczeli, przeznaczoną dla wrażliwej skóry, o właściwościach nawilżających, doskonale wchłanianą – nie powodującą śliskości skóry?
 39. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2, poz.1 i 2 preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami o spectrum działania B (MRSA), Tbc, F, V (HIV, Herpes, Rota, Adeno) w czasie do 1 minuty, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
 40. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Czy w Pakiecie Nr 3 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat biobójczy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
 41. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowane, jako produkt biobójczy i dopuszczony do obrotu na terenie Polski, zgodny z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza, który mówi, że: „do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** wymaga w tej pozycji zaoferowania bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji sprzętów medycznych nieodpornych na działanie alkoholu w pojemnikach plastikowych z przykryciem opakowania do 200 sztuk.

Ad.2.

Zamawiający w **Pakiecie Nr 10** dopuszcza zaoferowanie preparatu o parametrach opisanych w pytaniu w opakowaniach a' 1l z dozownikiem.

Ad.3.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w **Pakiecie nr 3 poz. 2** zaoferowanie preparatu aktywnego wobec wirusów Polio i Adeno zgodnie z norma 14476 w czasie 1 min pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Ad.4.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** zaoferowanie preparatu o konsystencji żelu, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Ad.5.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w **Pakiecie nr 5 poz. 2** zaoferowanie preparatu bez zawartości konserwantów, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

Ad.6.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie nr 6 poz. 1 bezalkoholowych chusteczek działających wobec B, Tbc, F, V (HIV, HCV, Rota, Herpeswirus) w czasie do 5 min.

Ad.7.

Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 2** podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8.

Zamawiający w **Pakiecie nr 9 poz 1** dopuszcza również zaoferowanie preparatu chlorowego w postaci wydajniejszych tabletek dozowanych 1 tabl/2,5l wody z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanych tabletek.

Ad.9.

W przypadku przeliczenia litrów na opakowania handlowe i otrzymania ułamkowej ilości opakowań, wykonawca powinien zaokrąglić ilość opakowań do pełnych w górę.

Ad.10.

Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 1** podtrzymuje zapisy SWIZ.

Ad.11.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu nr 3 poz. 5** i utworzenie nowego pakietu.

Ad.12.

Zamawiający w **Pakiecie Nr 5 poz. 1** dopuszcza preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk gotowy do użycia, zawierający dodatek substancji nawilżających i natłuszczających skórę w jednorazowych saszetkach po 800 ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Spektu działania B, F,V, Tbc pod warunkiem, że opakowania będą pasować do systemu dozującego Sterisol, który Zamawiający jedynie uzupełnia nie kompleksowo wymienia.

Ad.13.

Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie nr 5 poz 2** delikatne mydło nawilżające w postaci żelu gotowe do użycia w jednorazowych saszetkach po 800 ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację, pod warunkiem, że jest przeznaczone do kąpieli dzieci od 1-go dnia miesiąca oraz, że opakowania będą pasować do systemu dozującego

Sterisol, który Zamawiający jedynie uzupełnia nie kompleksowo wymienia.

Ad.14.

Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie nr 10 poz. 1** preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie QAV oraz substancji wspomagających mycie i dezynfekcję z możliwością stosowania w obecności pacjentów i personelu. Przeznaczony do mycia ręcznego i powierzchni mających kontakt z żywnością. Płynny koncentrat do rozcieńczania, o niskim stężeniu roztworu roboczego 0,5% nie wymagający spłukiwania po procesie dezynfekcji. Bez zawartości aldehydu glutarowego i chloru. Spektrum działania B,V,F (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 min pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ i odpowiedniego przeliczenia ilości koncentratu.

Ad.15.

Zamawiający w **Pakiecie nr 4** dopuszcza również preparat na bazie Octenidyny

Ad.16.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu spełniającego wymagania SIWZ określonego w Pakiecie nr 4 poz. 1. Zamawiający dopuści również produkt działający na HBV o przedłużonym działaniu.

Ad.17.

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** nie dopuszcza preparatu przeciwwskazanego dla noworodków.

Ad.18.

Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 2** wymaga produktu zgodnie z zapisem SIWZ.

Ad.19.

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1** dopuszcza również preparat o pH 5,0 – 5,5.

Ad.20.

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1** dopuszcza również preparat bez barwników i substancji zapachowych

Ad.21.

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1-3** nie wymaga, ale dopuszcza preparaty od jednego producenta.

Ad.22.

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 5** nie wymaga, ale dopuszcza dozowniki na szynie.

Ad.23.

Zamawiający w **Pakiecie nr 4 poz. 1** dopuszcza również produkt antyseptyczny (lek) skuteczny wobec HIV, HCV w czasie do 5 min pod warunkiem załączenia do oferty zezwolenia na obrót produktami leczniczymi (zgodnie z pkt IV .2.2. SIWZ).

Ad.24.

Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 2** wymaga zaoferowania preparatu w butelce wyposażonej w fabrycznie zamontowany rozpylacz pianowy

Ad.25.

Zamawiający dopuszcza również w **Pakiecie nr 7 poz. 1** preparat o potwierdzonej skuteczności antybakteryjnej i przeciwgrzybiczej pod warunkiem spełniania wymogów SIWZ w tym pakiecie.

Ad.26.

Zamawiający dopuszcza preparat o wymienionych w pytaniu parametrach pod warunkiem zaoferowania preparatu w butelce wyposażonej w fabrycznie zamontowany system spryskujący.

Ad.27.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu nr 9 poz. 2.**

Ad.28.

Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 1** nie dopuszcza preparatu w opakowaniach a' 2 l.

Ad.29.

Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 1** podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 30 -31

Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 1 i 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego preparatu, którego stosowanie na skórę noworodków i niemowląt jest zabronione

Ad. 32

Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 1, 2** wymaga produktu zgodnie z zapisem SIWZ.

Ad. 33

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1** dopuszcza również preparat o pH 5,0 – 5,5.

Ad. 34

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 2** podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 35

Zamawiający w **Pakiecie nr 9 poz. 2** wymaga zaoferowania preparatu w butelce wyposażonej w fabrycznie zamontowany system spryskujący.

Ad. 36

Zamawiający w **Pakiecie nr 10 poz. 1** dopuszcza preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych z możliwością stosowania w obecności pacjentów i personelu. Przeznaczony do mycia ręcznego i powierzchni mających kontakt z żywnością i urządzeń technologicznych w przemyśle spożywczym. Płynny koncentrat do rozcieńczania, nie wymagający spłukiwania po procesie dezynfekcji. Bez zawartości aldehydu glutarowego i chloru. Stężenie 0,5% pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ i odpowiedniego przeliczenia ilości koncentratu

Ad. 37

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1** dopuszcza również preparat o pH 5,0 – 5,5

Ad. 38

Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 3** dopuszcza również emulsje zawierającą воск pszczeli przeznaczoną dla skóry wrażliwej, o właściwościach nawilżających, doskonale wchłanialną – nie powodującą śliskości skóry.

Ad. 39

Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 1, 2** podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 40-41

Zamawiający nie dopuszcza w **Pakiecie nr 3 poz. 2** preparatu biobójczego.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a