

AE/ZP-27-08/13

Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary/ opakowań przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
Pakiet nr 1 - Sprzęt do utrzymania czystości										
1.	Mop do sprzątania, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany (ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkania), bawełna 55-65%, poliester 35-45%, tasiemka szyta na zewnątrz kieszeni do zawieszania mopa zakończona zgrubieniem umożliwiającym bezdotykową pracę, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, obwoluta na mopie koloru niebieskiego, przystosowany do uchwytu mopa o długości 40 cm (wymiały 42-44 cm x 14-15 cm), temperatura prania do 95 ⁰ C, dezynfekcja termiczna do 121 ⁰ C, gwarancja na 250 prań, chłonność 250-300%, waga 145-170 g, mop oznakowany przypisem prania.Wymagana bezpłatna próbka	sztuka	600							
2.	Mop do dezynfekcji, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany (ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkania), bawełna 30-40%, poliester 60-70%, bez tasiemki, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, obwoluta na mopie koloru czerwonego, przystosowany do uchwytu o długości 40 cm (wymiały 42-44 cm x 14-15 cm), temperatura prania do 95 ⁰ C, temp. suszenia – 110 ⁰ C, dezynfekcja termiczna do 121 ⁰ C, chłonność 230-280%, ścieralność max 3,5%, waga 145-170 g, gwarancja na 350cykli prania, mop oznakowany przypisem prania. Wymagana bezpłatna próbka	sztuka	600							

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
3.	Ścierka do powierzchni ponadpodłogowych, wykonane z mikrowłókna, rozmiar 35-40 cm x 35-40 cm, bardzo chłonne, wytrzymałe, odporne na odbarwienia, bezpyłowe, (poliester 100%), ciężar powierzchniowy 200-350 g/m ² , temperatura prania do 95°C, dezynfekcja termiczna do 121°C, wymagane kolory: niebieski, żółty, czerwony. Wymagana bezpłatna próbka z każdego koloru.	sztuka	800							
4.	Wkłady kauczukowe, perforowane do pionowej prasy do wyciskania mopów kompatybilny z prasami pionowymi VK4 firmy Vermop	sztuka	10							
5.	Uchwyt do mopów szer. 40 cm wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, perforowany, do sprzątania i dezynfekcji, do mocowania mopów bez tasemki i z 1 tasemką w kolorze antracytowym przycisk nożny koloru żółtego, umożliwiający otwieranie i zamykanie uchwytu bez pomocy rąk, stabilny przegub ułatwiający pracę na różnych płaszczyznach, montowany do kija za pomocą śruby, wytrzymały na dezynfekcję termiczną 110 stopni i dezynfekcję chemiczną.	sztuka	15							
6.	Tablica ostrzegawcza: wykonana z tworzywa sztucznego, stojąca, rozkładana, w kolorze żółtym, z umieszczonym znakiem ostrzegawczym oraz napisem w języku polskim „Uwaga Ślisko”, odporna na działanie środków myjąco – dezynfekujących	sztuka	3							
7.	Pad do polerki biały - 20" (50 cm). Bezpłatna próbka	sztuka	15							
8.	Pad do szorowarki czarny - 16" (40 cm). Bezpłatna próbka	sztuka	40							
9.	Pad do szorowarki czerwony - 18" (45 cm). Bezpłatna próbka	sztuka	20							

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
10.	Zestaw do nakładania polimerów składający się z stopki do mopa płaskiego o wymiarach 42-44cm x 14-15 cm, kija, pojemnika (podajnika) do dozowania środka (wbudowanego w kij pozwalającego na dozowanie środka bezpośrednio w okolicę mopa/stopki do mopa) oraz 5 szt. mopów zgodnych z w/w zestawem	sztuka	1							
11.	Pojemnik wykonany z tworzywa ABS o wymiarach długość 50 - 60 cm, szerokość 28 - 35 cm, wysokość 18 - 25 cm w kolorze antracyt o poj. 15 l. do przygotowywania mopów do mycia lub dezynfekcji; hermetycznie zamykane z dodatkowymi klipsami w kolorze czerwonym i żółtym (po 4 szt. z każdego koloru) kompatybilny z wózkiem Moboxx Firmy Vermop	sztuka	4							
12.	Pokrywa do pojemnika Moboxx firmy Vermop (nr kat. 864506) z uszczelką (nr kat. 8655) i klipsami w kolorze żółtym (nr kat. 864005 i czerwonym (nr kat.864002), (pierwszy komplet = pokrywa + uszczelka+ 4 klipsy żółte), (drugi komplet =pokrywa+uszczelka+ 4 klipsy czerwone) lub równoważne	komplet	2							
13.	Prasa pionowa do wyciskania mopów: - korpus z utwardzonego tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym, obudowa w kolorze czerwonym, ergonomiczna dźwignia z aluminium, elementy robocze wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, wkłady kauczukowe ułatwiające skuteczniejsze odcisnięcie mopa, możliwość wymiany poszczególnych elementów roboczych w przypadku uszkodzenia, wytrzymała na dezynfekcję termiczną 110 °C, wytrzymała na dezynfekcję chemiczną kompatybilna z wózkami typu Mistral wirmy Vermop	sztuka	5							
14.	Kij teleskopowy do mopa 300 cm, dwuczęściowy	sztuka	1							

Razem Pakiet Nr 1

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto w zł opakowania	cena jednostkowa brutto w zł opakowania	stawka VAT	Wartość netto w zł.	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
Pakiet nr 2 - Profesjonalne środki do utrzymania czystości												
1.	Środek (koncentrat) do mycia bieżącego wszystkich powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych. Stężony wodny preparat myjąco czyszczący do powierzchni ponadpodłogowych, na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz organicznych rozpuszczalników rozpuszczalnych w wodzie, do wszystkich powierzchni wodo- odpornych, wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych i pomalowanych, lastriko, akrylowanych, porcelany, emalii, luster, szkła, niepozostawiający smug, bez konieczności ponownego splukiwania. Zawierający w składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, współczynnik pH roztworu roboczego zasadowy 7-9. Najniższe stężenie użytkowe 0,04 - 1 %. Powyższe dane muszą znajdować się na etykiecie każdego opakowania. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem w Złączniku Nr 6 do SIWZ . Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki środka (koncentratu). Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, wielkość opakowania 1 - 10L.Bezpłatna próbka środka	ilość litrów potrzebna do uzyskania 200000 litrów środka roboczego										

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto w zł opakowania	cena jednostkowa brutto w zł opakowania	stawka VAT	Wartość netto w zł.	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
2.	Środek (koncentrat) do mycia sanitariatów, łazienek. Stężony wodny preparat myjąco-czyszczący do codziennego mycia pomieszczeń sanitarnych, toalet, glazury, tworzyw sztucznych, lamperii; na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Usuwający osadywapienne z urządzeń sanitarnych i armatury wykonanej z porcelany, chromu, stali nierdzewnej, szkła i luster. Zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne. Współczynnik pH roztworu roboczego kwaśny 2-4. Najniższe stężenie robocze 0,04 - 1%. Powyższe dane muszą znajdować się na etykiecie każdego opakowania. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Do oferty dołączyć kartę charakterystyki środka (koncentratu). Termin ważności min 12 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 1 - 10L. Bezpłatna próbka środka.	ilość litrów potrzebna do uzyskania 200000 litrów środka roboczego										

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto w zł opakowania	cena jednostkowa brutto w zł opakowania	stawka VAT	Wartość netto w zł.	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
3.	Środek (koncentrat) do bieżącego mycia powierzchni podłogowych. Środek niskopieniący przeznaczony do mycia zabezpieczonych i niezabezpieczonych, wodoodpornych podłóg. Preparat przeznaczony do ręcznego i maszynowego czyszczenia, łatwo usuwający zanieczyszczenia, neutralny chemicznie, neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Zawierający w składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, współczynnik pH roztworu roboczego zasadowy 7-9. Najniższe stężenie użytkowe 0,04 - 1 %. Powyższe dane muszą znajdować się na etykiecie każdego opakowania. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki środka (koncentratu). Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, wielkość opakowania 1 - 10L. Bezplatna próbka środka	ilość litrów potrzebna do uzyskania 200000 litrów środka roboczego										

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto w zł opakowania	cena jednostkowa brutto w zł. opakowania	stawka VAT	Wartość netto w zł.	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
4.	Płynny skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia przedmiotów i powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, glazury, terakoty, plastików, gumy, emali, porcelany. Przeznaczony do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni i urządzeń stosowanych w pomieszczeniach kuchennych. Zawiera w składzie anionowych i niejonowe środki powierzchniowo, czynne współczynnik pH koncentratu 9 - 11. Najniższe stężenie użytkowe 0,04 - 1 %. Powyższe dane muszą znajdować się na etykiecie każdego opakowania. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem w Załączniku Nr 6 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki środka (koncentratu). Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, wielkość opakowania 1 - 10L.Bezpłatna próbka środka	ilość litrów potrzebna do uzyskania 80000 litrów środka roboczego										

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto w zł opakowania	cena jednostkowa brutto w zł opakowania	stawka VAT	Wartość netto w zł.	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
5.	Uniwersalny środek (koncentrat) do gruntownego oczyszczania powierzchni z powłok akrylowych, polimerowych oraz woskowych, a także innych zanieczyszczeń, przygotowujący powierzchnię pod położenie w/w powłok. Przeznaczony do powierzchni wodoodpornych, PCV, terakota, lastriko, czyszczący szybko i gruntownie, niskopieniący, posiadający zdolność szybkiego rozpuszczania i usuwania brudu, zawierający anionowe środki powierzchniowo czynne oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne, wartość PH środka od 10 do 14, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, środki zapachowe (przyjemny zapach), dokładnie, skutecznie usuwający stare akryle oraz inne zanieczyszczenia. Produkt sprawdzony ekologicznie ulegający biodegradacji. Termin ważności min 12 miesięcy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki środka (koncentratu). Bezplatna próbka środka. Wielkość opakowania 5 – 10l.	litr	200									
6.	Długotrwała powłoka, dyspersja pielęgnacyjna do zróżnicowanych powierzchni podłogowych - wysokopółyskowa. Odporna na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu i chloru lub innych, zawiera środki pielęgnujące, konserwujące polimery stosowane na różnych powierzchniach min. PCV, lastriko. Poziom PH od 8 do 10. Środek nadający połysk bez polerowania odporny na osadzanie brudu i zarysowania - bezpieczeństwo antypoślizgowe, posiada dużą wytrzymałość na ścieranie. Termin ważności min 12 miesięcy, od daty dostawy. Możliwość korzystania w późniejszej konserwacji i pielęgnacji ze środków chemicznych ogólnego stosowania, dostępnych na rynku. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki środka (koncentratu). Wielkość opakowania 5 – 10l., Bezplatna próbka środka.	litr	300									
Razem Pakiet Nr 2												

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto w zł	cena jednostkowa brutto w zł	stawka VAT	Wartość netto w zł.	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
Pakiet nr 3 - Urządzenie i preparaty do natryskowej pielęgnacji podłóg wodoodpornych												
1.	Urządzenie do czyszczenia i konserwacji podłóg "na sucho" w pomieszczeniach, które nie mogą być wyłączone z ruchu np. ciągi komunikacyjne, korytarze. Urządzenie posiadające spryskiwacz elektryczny i tarczę o śr. 43 cm do mocowania padów maszynowych. Szerokość pracy: 40 - 50 cm, Prędkość obrotowa: 900 obr./min. Napięcie: 230-240V/50Hz, Długość przewodu: 15 - 20m. Urządzenie musi być kompatybilne z środkami z pakietu nr 3 poz. 5, 6. Wraz z dostawą urządzenia instrukcja obsługi w języku polskim.	sztuka	2									
2.	Pad do polerki biały - 17" (43 cm). Bezplatna próbka	sztuka	40									
3.	Pad do szorowarki czerwony - 17" (43 cm). Bezplatna próbka	sztuka	40									
4.	Pad do szorowarki 17" (43 cm) niebieski. Bezplatna próbka	sztuka	40									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto w zł opakowania	cena jednostkowa brutto w zł. opakowania	stawka VAT	Wartość netto w zł.	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
5.	Preparatem do gruntownego mycia i zdzierania podłóg metodą natryskową. Preparat szybko i skutecznie usuwający powłoki polimerowe oraz gruntownie myjący podłogi. Szybkoschnący. Preparat do stosowania metodą natryskową, przy użyciu maszyn jednorzeczowych okół 900 obr./ min. współczynnik pH koncentratu 8.5 - 10. Opakowanie 1 - 10l. Środek przeznaczony do wykorzystania z urządzeniem z pakietu nr 3 poz. 1. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki środka (koncentratu).termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.	litr	300									
6.	Polimerowy preparat czyszczący, przeznaczonym do stosowania metodą natryskową. Pielęgnujący powłoki, wypełniając małe ubytki powłok oraz nadaje im połysk. Preparat stosowany przy użyciu maszyn standardowych i wysokoobrotowych. Współczynnik pH koncentratu 6 - 8. Opakowanie 1 - 10 l. Środek przeznaczony do wykorzystania z urządzeniem z pakietu nr 3 poz. 1. Do oferty należy dołączyć kartę chatakterystyki środka (koncentratu). Termin ważności min 12 miesiąc od daty dostawy.	litr	400									
							Razem Pakiet Nr 3					

W celu zapewnienia kompatybilności oferowane produkty w pakiecie nr 2 poz. 3, 5, 6 oraz Pakiet nr 3 poz. 5, 6 muszą być jednego producenta.

Dostawca środków i stacji dozujących ujętych w Pakiecie Nr 2 oraz środków i urządzenia ujętych w Pakiecie Nr 3 zapewnia bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego z zakresu sposobów użycia środków i urządzeń w terminie 14 dni od daty obowiązywania umowy.

Środki z Pakietu Nr 3 poz. 5 i 6 muszą nadawać się do wykorzystania w urzą dzeniu z Pakietu Nr 3 poz. 1.

.....

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty