

## FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań przez cenę jednostkową netto opakowania, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto opakowania należy obliczyć jako cenę jednostkową netto opakowania powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

| L.p.               | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Jednostka miary zapotrzebowania | Ilość na okres 12 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto w zł | Cena jednostkowa opakowania brutto w zł | Stawka VAT | Wartość netto zamówienia w zł | Wartość brutto zamówienia w zł | Nr katalogowy/<br>Nazwa handlowa | Producent |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>Pakiet Nr 1</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                            |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                                  |           |
| 1.                 | Stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki. Średnica staplera 21 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, sterylne                       | sztuka                          | 1                          |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                                  |           |
| 2.                 | Stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki. Średnica staplera 25 mm, wysokość otwartej zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, sterylne              | sztuka                          | 10                         |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                                  |           |
| 3.                 | Stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki. Średnica staplera mieszcząca się w przedziale 28-29 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, | sztuka                          | 10                         |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                                  |           |
| 4.                 | Stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki. Średnica staplera 31 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, sterylne                       | sztuka                          | 30                         |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                                  |           |
| 5.                 | Stapler jednorazowego użytku, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadłem i automatyczną regulacją docisku tkanki. Średnica staplera mieszcząca się w przedziale 33-34 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm sterylne  | sztuka                          | 10                         |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                                  |           |
| 6.                 | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego długość 65 mm                                                                                                                                            | sztuka                          | 2                          |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                                  |           |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

| L.p.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka<br>miary<br>zapotrze-<br>bowania | Ilość na<br>okres 12<br>miesięcy | Wielkość<br>opako-<br>wania | Ilość<br>opako-<br>wań | Cena jed-<br>nostkowa<br>opakowania<br>netto w zł | Cena jed-<br>nostkowa<br>opakowania<br>brutto w zł | Stawka<br>VAT | Wartość netto<br>zamówienia w zł | Wartość brutto<br>zamówienia w zł | Nr katalogowy/<br>Nazwa handlowa | Producent |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 7.          | Jednorazowe ładunki tnąco zamykające z nożem o długości szwu 90 mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 3,8 mm i 4.8 mm, kompatybilne z wielorazowym staplerem GIA 90 Premium                                                                                                                                               | sztuka                                     | 36                               |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |
| 8.          | Jednorazowe ładunki zamykające o długości szwu 55 mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, kompatybilne z wielorazowym staplerem typu TA55 lub równoważnym                                                                                                                                                           | sztuka                                     | 120                              |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Razem Pakiet Nr 1                          |                                  |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |
| Pakiet Nr 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                  |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |
| 1.          | Stapler jednorazowego użytku, liniowy, tnąco-zamykający z nożem w ładunku, wykonujący dwie podwójne linie szwów, długość 80 - 85 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm i 4,8 mm, z możliwością załadowania dodatkowych ładunków, sterylny. Rodzaj ładunku w staplerze Zamawiający określi przy składaniu zamówienia. | sztuka                                     | 30                               |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |
| 2.          | Jednorazowe ładunki z nożem do staplera tnąco-zamykającego z poz. 1, grubość zszywki 3,8 mm i 4,8 mm, sterylne. Rodzaj ładunku Zamawiający określi przy składaniu zamówienia.                                                                                                                                                | sztuka                                     | 10                               |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |
| 3.          | Stapler jednorazowego użytku liniowy tnąco-zamykający z nożem w ładunku, wykonujący dwie podwójne linie szwów, długość 60 - 65 mmm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm i 4,8 mm, z możliwością załadowania dodatkowych ładunków, sterylne. Rodzaj ładunku w staplerze Zamawiający określi przy składaniu zamówienia.  | sztuka                                     | 2                                |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |
| 4.          | Jednorazowe ładunki z nożem do staplera tnąco-zamykającego z poz. 3, grubość zszywki 3,8 mm i 4,8 mm, sterylne. Rodzaj ładunku Zamawiający określi przy składaniu zamówienia.                                                                                                                                                | sztuka                                     | 2                                |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Razem Pakiet Nr 2                          |                                  |                             |                        |                                                   |                                                    |               |                                  |                                   |                                  |           |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

| L.p.                                                                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary zapotrzebowania | Ilość na okres 12 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto w zł | Cena jednostkowa opakowania brutto w zł | Stawka VAT | Wartość netto zamówienia w zł | Wartość brutto zamówienia w zł | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Pakiet Nr 3</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                            |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| 1.                                                                           | Stapler jednorazowego użytku tnąco-zamykający, z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwiający wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej i grubej. Rodzaj ładunku w staplerze Zamawiający określi przy składaniu zamówienia. | sztuka                          | 21                         |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| 2.                                                                           | Szew z igłą podwójną, prostą o długości 70 mm, długość szwu 75 cm, rozmiar nici 2/0 kompatybilny z instrumentem wielorazowego użytku do zakładania szwu kapciuchowego z zakrzywioną rączką firmy Ethicon - nr katalogowy EH40                                                                                         | sztuka                          | 120                        |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| <b>Razem Pakiet Nr 3</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                            |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| L.p.                                                                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary zapotrzebowania | Ilość na okres 5 miesięcy  | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto w zł | Cena jednostkowa opakowania brutto w zł | Stawka VAT | Wartość netto zamówienia w zł | Wartość brutto zamówienia w zł | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent |
| <b>Pakiet Nr 4 - Siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                            |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| 1.                                                                           | Siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin z wycięciem na powrózek nasienny, rozmiar siatki 45 mm x 100 mm, Optomesh firmy Trikomed o nr kat MA-271-OPMT-019 lub równoważna                                                                                                                              | sztuka                          | 42                         |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| 2.                                                                           | Siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin bez wycięcia na powrózek nasienny, rozmiar siatki 45 mm x 100 mm, Optomesh firmy Trikomed o nr kat MA-271-OPMT-020 lub równoważna                                                                                                                             | sztuka                          | 8                          |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| 3.                                                                           | Siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin z wycięciem na powrózek nasienny, rozmiar siatki 60 mm x 140 mm, Optomesh firmy Trikomed o nr kat MA-271-OPMT-017 lub równoważna                                                                                                                              | sztuka                          | 42                         |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| 4.                                                                           | Siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin bez wycięcia na powrózek nasienny, rozmiar siatki 60 mm x 140 mm, Optomesh firmy Trikomed o nr kat MA-271-OPMT-018 lub równoważna                                                                                                                             | sztuka                          | 8                          |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |
| <b>Razem Pakiet Nr 4</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                            |                     |                |                                        |                                         |            |                               |                                |                               |           |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty