

Formularz Cenowy

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
	Pakiet Nr 1 - Wkręty kaniulowane, płytki podporowe, śrubopłytki ześlizgowe, śruby dociskowe, drut Kirschnera									
1.	Wkręt kaniulowany Ø 4,5 mm, częściowo gwintowany, wymagane długości całkowite L: od 20 do 60 mm	sztuka	10							
2.	Wkręt kaniulowany Ø 7 -7,3 mm, częściowo gwintowany - długość części gwintowanej 32 mm, wymagane długości całkowite L: od 60 mm do 120 mm	sztuka	10							
3.	Wkręt kaniulowany Ø 7 -7,3 mm, częściowo gwintowany - długość części gwintowanej 16 mm, wymagane długości całkowite L: od 60 mm do 120 mm	sztuka	10							
4.	Płytki podporowe do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery T, 96 - 100 mm, 5 otworów	sztuka	6							
5.	Płytki podporowe do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery T, 112 - 116 mm, 6 otworów	sztuka	6							
6.	Płytki podporowe do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, prawa, 100 - 103 mm, 5 otworów	sztuka	6							
7.	Płytki podporowe do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, prawa, 116 - 119 mm, 6 otworów	sztuka	6							
8.	Płytki podporowe do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, lewa, 100 - 103 mm, 5 otworów	sztuka	6							
9.	Płytki podporowe do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, lewa, 116 - 119 mm, 6 otworów	sztuka	6							

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
10.	Śrubopłytki ześlizgowe szyjkowe 130 ⁰ : 4 otwory, 6 otworów, 8 otworów, 10 otworów, 12 otworów	sztuka	15							
11.	Śrubopłytki ześlizgowe szyjkowe 135 ⁰ : 4 otwory, 6 otworów, 8 otworów, 10 otworów, 12 otworów	sztuka	35							
12.	Śrubopłytki kondylarne kłykciowe 95 ⁰ : 4 otwory, 6 otworów, 8 otworów, 10 otworów, 12 otworów	sztuka	10							
13.	Śruby dociskowe od L 50 mm do L 150 mm	sztuka	40							
14.	Druty Kirschnera z gwintowanym końcem, fi 2,5 mm/230 - 250 mm	sztuka	20							
Razem Pakiet Nr 1										
Pakiet Nr 2 - Wkręty: kostkowe, do kości łódkowatej i gąbczastej, korowe; groty Steinmanna, gwoździe Rusha, druty Kirschnera i do wiązania odłamów, podkładki pod wkręty										
1.	Wkręt kostkowy samogwintujący Ø 4,5 mm x 1,75, gniazdo krzyżowe: L- 40 mm, B - 20 mm; L - 45 mm, B - 22 mm; L - 50 mm, B - 25 mm	sztuka	15							
2.	Wkręt kostkowy samogwintujący Ø 4,5 mm x 1,75 gniazdo krzyżowe: L- 55 mm, B 27 mm; L- 60 mm, B - 29 mm; L - 65 mm, B - 31 mm, L - 70 mm, B 33 mm	sztuka	10							
3.	Wkręty do kości łódkowatej Ø 4,0 mm, krzyżowe, częściowo gwintowane, wymagane długości całkowite L: od 20 mm do 34 mm	sztuka	10							
4.	Wkręty do kości łódkowatej Ø 4,0 mm, krzyżowe, częściowo gwintowane, wymagane długości całkowite L: od 36 mm do 50 mm	sztuka	10							
5.	Wkręty do kości łódkowatej Ø 3,5 x 1,75, krzyżowe, wymagane długości całkowite L: od 10 mm do 50 mm, w odstępach maksymalnie co 2 mm	sztuka	10							
6.	Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5 x 2,75 mm, krzyżowe, częściowo gwintowane - długość części gwintowanej 16 mm, wymagane długości całkowite L: od 40 mm do 110 mm	sztuka	10							

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
7.	Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5 x 2,75 mm, krzyżowe, częściowo gwintowane - długość części gwintowanej 32 mm, wymagane długości całkowite L: od 40 mm do 110 mm	sztuka	10							
8.	Wkręty do kości korowej krzyżowe Ø 4,5 x 1,75 mm, wymagane długości całkowite L: od 12 mm do 80 mm, przy czym w przedziale długości od 12 do 40 mm w odstępach maksymalnie co 2 mm	sztuka	200							
9.	Wkręty do kości korowej sześciokątne Ø 4,5 x 1,75mm, wymagane długości całkowite L: od 12 mm do 80 mm, przy czym w przedziale długości od 12 do 40 mm w odstępach maksymalnie co 2 mm	sztuka	10							
10.	Wkręty korowe krzyżowe samogwintujące Ø 3,5 x 1,25 mm, wymagane długości całkowite L: od 12 mm do 66 mm, przy czym w przedziale długości od 12 do 40 mm w odstępach maksymalnie co 2 mm	sztuka	10							
11.	Grot Steinmanna Ø 5,0 mm L: od 200 mm do 280 mm	sztuka	10							
12.	Grot Steinmanna Ø 4,0 mm L: od 200 mm do 280 mm	sztuka	10							
13.	Gwóźdź Rusha Ø 4,8 mm, L 200 mm do 300 mm	sztuka	5							
14.	Gwóźdź Rusha Ø 6 mm, L: 250 mm do 350 mm	sztuka	5							
15.	Druty Kirschnera długość 31 cm, Ø: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,4 mm	sztuka	500							
16.	Drut do wiązania odłamów L 5 m, Ø: 0,5 mm, 0,7 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm	sztuka	10							
17.	Podkładki pod wkręty o średnicy od 4,5 mm do 7,0 mm, średnica całkowita podkładki mieszcząca się w przedziale od 10 do 20 mm	sztuka	10							
Razem Pakiet Nr 2										

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa /numer katalogowy	Producent
Pakiet Nr 3 - Gwoździe śródszpikowe, śruby zaślepiające i kompresyjne oraz wkręty blokujące										
1.	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej, prosty, kaniulowany, wymagane Ø w przedziale od 9 do 12 mm i dla każdej średnicy wymagane długości od 360 do 480 mm	sztuka	15							
2.	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej, kaniulowany, wymagane Ø w przedziale od 8 do 12 mm i dla każdej średnicy wymagane długości od 270 do 400 mm	sztuka	25							
3.	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramieniowej, kaniulowany, wymagane Ø w przedziale od 8 do 10 mm i dla każdej średnicy wymagane długości od 180 do 400 mm	sztuka	20							
4.	Śruby zaślepiające i śruby kompresyjne do gwoździ z pozycji 1 - 3 (zamawiane w zależności od potrzeb)	sztuka	70							
5.	Wkręty blokujące, samogwintujące do gwoździ z pozycji 1 - 3 (rozmiary wkrętów dla każdego gwoźdźdobierane będą indywidualnie dla każdego pacjenta oddzielnie według potrzeb)	sztuka	120							
Razem Pakiet Nr 3										
Pakiet Nr 4 - Płyty samodociskowe, wkręty do kości korowej, nakrętki do do wkrętów korowych										
1.	Płyty samodociskowe szerokie ZESPOL (lub równoważne) gr. 4,5 mm x 16 mm: L 146 mm A 64 mm, L 162 mm A 80 mm	sztuka	5							
2.	Płyty samodociskowe szerokie ZESPOL (lub równoważne) gr. 4,5 mm x 16 mm: 178 mm A 64 mm, L 194 mm A 80 mm	sztuka	5							
3.	Wkręty do kości korowej ZESPOL (lub równoważne) fi 5 mm, dł. części nagwintowanej na nakrętkę 7,5 mm, fi 5,0 mm x 1,75 mm: L 35 mm, L 40 mm, L 45, L 50, L 55	sztuka	15							
4.	Nakrętki do wkrętów korowych ZESPOL (lub równoważne) Ø 5 mm	sztuka	15							
Razem Pakiet Nr 4										

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty