



.....

**Znak: AE/ZP-27-04/15**

Tarnów, 2015-01-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy: sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu Nr 1 poz. 2 maski pakowanej w kartoniki zapewniające higieniczne przechowywanie i wyjmowanie masek?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu Nr 1 poz. 5 prześcieradła o wymiarowaniu 130x210 cm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu Nr 1 poz. 5 prześcieradła pakowanego po 20-25 szt.?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu Nr 1 poz. 6 prześcieradła w kolorze niebieskim?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu Nr 1 poz. 6 prześcieradła pakowanego po 20-25 szt.?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu Nr 1 poz. 7 podkładu o wymiarowaniu 80x140 cm
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu Nr 1 poz. 9 prześcieradła z perforacją co 37 cm?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu Nr 1 poz. 11 poszwy o wymiarowaniu 200x150-160cm?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 15 i 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr 1 poz. 15 i 16 do osobnej grupy jako wyrobów sterylnych z pakietu niesterylnego?
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wartości brutto umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, przy niezmienionej wartości netto?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści maski operacyjne pakowane w kartoniki?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny męski na troki?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 6.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 6.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 9.** Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 38 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 15.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny w rozmiarze 120x35 cm?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyny w rozmiarze 30x60 cm lub 30x80 cm?

- 18. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 17.** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu?
- 19. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 19.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe w op. a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- 20. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4-5, 11-18.** Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?
- 21. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści maski w kartonikach a' 50 szt?
- 22. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 15 i 16.** Czy Zamawiający ma na myśli osłonę w kształcie tunelu?
- 23. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 2.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety sterylnej o wymiarach 150x180 cm lub 150x240cm.
- 24. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Jałowego zestawu podstawowego - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład:
- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
  - 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
  - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
  - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
  - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
  - 4 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
- 25. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Jałowego zestawu do angiografii – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przeniknięcie cieczy w – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 210x270cm posiadająca 2 samoprzylepne otwory o średnicy 16cm wypełnione folią chirurgiczną, boczna strefa do nakrycia aparatury z przezroczystej folii PE
  - 1 uchwyt do mocowania drenów („rzep”)
  - 2 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
- 26. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 10.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pokrowca na przewody o wymiarach 13x250 cm
- 27. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 12.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Jałowego zestawu do chirurgii biodra, kieszeń na instrumenty chirurgiczne - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> .Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :
- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wymiarach 7cmx95
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończyne o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**28. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Jałowego zestawu chirurgicznego do chirurgii kończyny dolnej - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm z uchwytem („rzepem”) do mocowania kabli i drenów
- 1 serweta o wymiarach min. 150x150cm
- 1 osłona na kończyne o min. wym. 25x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**29. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:

Jałowego zestawu chirurgicznego do cesarskiego cięcia III (pozycja leżąca) - serwetki niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem o wymiarach 18x28x32cm wypełnionym w całości folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup> o min. wym. 90x100cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**30. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 15.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Jałowego zestawu chirurgicznego uniwersalnego wzmocnionego, kieszeń na instrumenty chirurgiczne - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> . Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**31. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Jałowego zestawu chirurgicznego do zabiegów ginekologicznych I - serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,
- 1 serweta główna wzmocniona o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem o wymiarach 9x12cm
- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE
- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

**32. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 16.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Jałowego zestawu chirurgicznego do zabiegów ginekologicznych II - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :

- 1 serweta główna o min. wym. 290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem o wymiarach 9x12cm oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i zaworkiem spustowym.



- 1 serweta pod pośladki 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

- 33. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Prosimy o modyfikację zapisu punktu 4 ogólnych warunków umowy poprzez zastąpienie zwrotu: "w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie." Następującym zapisem: "w przypadku podwyższenia ceny urzędowej zmiana cen brutto nastąpi automatycznie, ceny netto pozostaną bez zmian."
- 34. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Prosimy o modyfikację zapisu punktu 9 ogólnych warunków umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 5%. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń.
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania: Jałowego zestawu chirurgicznego uniwersalnego wzmocnionego z kieszenią na instrumenty chirurgiczne - wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład:
- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
  - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
  - 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm
  - 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm
  - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókny Spunlace 9x50cm
  - 4 ręczniki 30x40cm
  - 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.
- 36. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego zestawu do angiografii z serwetą główną o wymiarach 200x300cm wykonanej z nieprzemakalnej włókny, z warstwą chłonną i dwoma otworami przylepnymi o średnicy 8cm, owiniętego z serwetą na stół instrumentariuszki o wymiarach 140x190cm.
- 37. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, jałowego, fartucha chirurgicznego, nieposzerzonego, o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, wykonanego z włókny polipropylenowej typu SMMMS, z rękawami zakończonymi elastycznymi mankietami polietrowymi, z bezpiecznym zapięciem rzepowym przy karku, z umiejscowionymi trokami w specjalnym kartoniku umożliwiającymi zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, w rozmiarach L, XL i XXL?

- 38. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, jednorazowego zestawu uniwersalnego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, o składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy Protect, rozmiar 150 x 100 cm
  - 2 samoprzylepne serwety operacyjne, rozmiar 170 x 175 cm
  - 2 samoprzylepne serwety operacyjne, rozmiar 75 x 90 cm.
- 39. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, jednorazowego zestawu do angiografii, o składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona, rozmiar 140 x 190 cm,
  - 1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma otworami (8 cm) folia na pulpit obustronnie, rozmiar 340 x 220 cm,
  - 1 uchwyt Velcro, rozmiar 2x23 cm
  - 2 ręczniki celulozowe, rozmiar 30 x 33 cm.
- 40. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pokrowca foliowego na przewody w rozmiarze 250 cm x 13 cm, złożonego nieteskopowo, z taśmą do mocowania na końcówce?
- 41. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, jednoczęściowego pokrowca foliowego na przewody do mocowania na ramieniu aparatu RTG, w rozmiarze 95 x 220 cm, bez taśm?
- 42. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, jednorazowego, nieprzemakalnego, paraprzepuszczalnego, o właściwościach absorpcyjnych, zestawu do zabiegów w chirurgii biodra z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, o składzie:
- 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm - opakowanie zestawu
  - 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200 x 260 cm z wycięciem U lepnym 6,5 x 95 cm
  - 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 150 x 240 cm
  - 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
  - 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 43. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, jednorazowego, nieprzemakalnego, paraprzepuszczalnego, o właściwościach absorpcyjnych, zestawu do zabiegów na kończynie z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, o składzie:
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona, rozmiar 140 x 190 cm
  - 1 serweta na stół Mayo, rozmiar 80 x 145 cm
  - 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5x 7 cm), rozmiar 320 x 225 cm
  - 1 serweta nieprzylepna, rozmiar 150 x 175 cm
  - 1 osłona na kończynę – 35 x 80 cm
  - 2 taśmy samoprzylepne – 10 x 50 cm
  - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- 44. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycja 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, jednorazowego, zestawu do cięcia cesarskiego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, o składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa do cięcia cesarskiego 250 x 315 cm, otwór w części centralnej z folią operacyjną 29 x 19 cm, z workiem do gromadzenia płynów 360 stopni z sztywnikiem, bez zaworu do podłączenia drenów, ułożenie płasko na stole
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 45. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, jednorazowego, zestawu uniwersalnego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, o składzie:
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 200 x 170 cm
- 1 serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 175 x 170 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm
- 1 kieszeń samoprzylepna (2sekcje) 43 x 38 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 serwety samoprzylepne dwuwarstwowa 90 x 75 cm
- 46. Dotyczy Pakietu Nr 2 pozycje 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, jednorazowego, zestawu ginekologicznego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, o składzie:
- 1 serweta na stolik narzędziowy, rozmiar 100 x 150 cm
- 1 serweta samoprzylepna ginekologiczna z otworem (7x10 cm), rozmiar 200 x 100 cm
- 1 serweta nieprzylepna, rozmiar 75 x 90 cm
- 2 osłony na kończyny długie, rozmiar 75 x 120 cm
- 4 ręczniki celulozowe, rozmiar 30 x 33 cm
- 47. Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt XIV.4 SIWZ.** Z uwagi na planowaną zmianę stawki podatku VAT, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień umowy na następujące brzmienie: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”.
- 48. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim?
- 49. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczki pakowanej w kartonik z dyspenserem?
- 50. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w kolorze niebieskim?
- 51. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła włókninowego w kolorze niebieskim pakowanego a 20szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- 52. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła jednorazowego użytku z włókniny laminowanej o gramaturze 43g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 90x200cm w kolorze niebieskim pakowane a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- 53. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła jednorazowego użytku z włókniny laminowanej o gramaturze 43g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 90x250cm w kolorze niebieskim pakowane a 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- 54. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym rozcinanej z tyłu?
- 55. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 37x120cm?

- 56. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35x60cm?
- 57. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła papierowo-foliowego o szer. 51cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- 58. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o składzie:  
 serweta z przylepcem, rozmiar 240 cm x 150 cm – 1 szt.,  
 serweta z przylepcem, rozmiar 180 x 170 cm – 1 szt.,  
 serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku, rozmiar 90 x 75 cm – 2 szt.  
 serwetki do rąk, rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
- 59. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o składzie:  
 serweta z dwoma otworami (okrąg 12 cm) i przylepcami, panelem foliowym oraz warstwą chłonną, rozmiar 320 cm x 235 cm – 1 szt.,  
 serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 190x150 cm - 1 szt.  
 serwetki do rąk rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
- 60. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej z otworem 6x8cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- 61. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej pokrowiec foliowy na przewody składany harmonijkowo w rozmiarze 15x250cm?
- 62. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej pokrowiec foliowy na przewody w rozmiarze 13x244cm?
- 63. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji? Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.
- 64. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12.** . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o składzie::  
 serweta z przylepcem z wycięciem 100x20 cm w kształcie litery „U” rozmiar 260 cm x 240 cm – 1 szt.,  
 serweta z przylepcem, rozmiar 240 x 150 cm – 1 szt.,  
 pokrowiec na nogę, rozmiar 120 x 37 cm – 1 szt.,  
 kieszeń na płyny z kształtką rozmiar 40 x 30 cm – 1 szt.,  
 taśma medyczna, rozmiar 50 x 9 cm – 6 szt.,  
 serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,  
 serweta na stolik Mayo, rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,  
 serwetki do rąk, rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
- 65. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o składzie:  
 serweta z otworem elastycznym o średnicy 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów, rozmiar 320 cm x 240 cm – 1 szt.,  
 pokrowiec na nogę, rozmiar 75 x 37 cm – 1 szt.,  
 taśma medyczna, rozmiar 50 x 9 cm – 2 szt.,  
 serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,  
 serweta na stolik Mayo, rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,  
 serwetki do rąk, rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
- 66. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o składzie:  
 serweta z workiem, folią chirurgiczną, prost., rozmiar 320 cm x 180 cm – 1 szt.,  
 podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft Basic, rozmiar 90 x 60 cm – 1 szt.,  
 serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,  
 serweta na stolik Mayo, rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,  
 serwetki do rąk, rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
- 67. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o składzie:

- serweta z przylepcem, rozmiar 240 cm x 150 cm – 1 szt.,  
 serweta z przylepcem, rozmiar 180 cm x 170 cm – 1 szt.,  
 serweta z przylepcem – przylepiec na szerszym boku, rozmiar 90 cm x 75 cm – 2 szt.,  
 taśma medyczna, rozmiar 50 x 9 cm – 1 szt.,  
 serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,  
 serweta na stolik Mayo, rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,  
 serwetki do rąk, rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
- 68. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> o składzie:  
 serweta z otworem (prost. 20x10 cm) i przylepcem, rozmiar 200 cm x 180 cm – 1 szt.,  
 serweta przeznaczona pod pośladki, rozmiar 90 cm x 75 cm – 1 szt.,  
 pokrowiec na nogę, rozmiar 120 x 75 cm – 2 szt.,  
 serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,  
 serweta na stolik Mayo, rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,  
 serwetki do rąk, rozmiar 40 x 20 cm – 2 szt.?
- 69. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z włókniny polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze 73g/m<sup>2</sup> o składzie:  
 serweta z otworem (prost. 15x10 cm) i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej, rozmiar 245 cm x 180 cm – 1 szt.,  
 serweta przeznaczona pod pośladki, rozmiar 90 cm x 75 cm – 1 szt.,  
 taśma medyczna, rozmiar 50 x 9 cm – 2 szt.,  
 serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 190 x 150 cm – 1 szt.,  
 serweta na stolik Mayo, rozmiar 145 x 80 cm – 1 szt.,  
 serwetki do rąk, rozmiar 40 x 20 cm – 4 szt.?
- 70. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparat o średnicy 43cm?
- 71. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na aparat o średnicy 68cm?
- 72. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.9 SIWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w pkt. 9 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%?
- 73. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy można zaoferować fartuchy o długościach : L-120cm, XL-130cm i XXL-150cm?
- 74. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarach 240cmx150cm.
- 75. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z pełnobarierowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej laminatu o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup>?
- 76. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii w następującym składzie i rozmiarach:  
 1 serweta angiograficzna 3-warstwowa 330x227 cm z folią po oby stronach serwety z 2 otworami (nie centralnie) 12x12 cm wypełnionymi folią operacyjną  
 1 serweta nieprzylepna jako owinięcie zestawu 80x100 cm  
 1 ręcznik celulozowy 30x40cm  
 1 taśma samoprzylepna 9x50 cm
- 77. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7.** Czy można zaoferować serwetę z otworem o średnicy 6 cm?
- 78. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 9.** Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę w rozmiarach 38cmx45cm.
- 79. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10.** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pokrowiec w rozmiarach 250x13 cm?
- 80. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11.** Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na pokrowiec w rozmiarach 90x225cm.
- 81. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup> posiadającego wzmocnienie (trzecią

warstwę) w obszarze krytycznym – gramatura obszaru krytycznego 112,5g/m<sup>2</sup> – o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 4 ręczniki 30 x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa 75-90cm
- 1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa (podkład pod biodro) 150x180cm
- 1 osłona na kończynę 33x110cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm
- 1 serweta ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego 2 warstwowa Plus 225 x 280 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
- 1 serweta anestetyczna ze wzmocnieniem 2-warstwowa Plus z wycięciem 45x65cm z osłoną podpórki kończy górnych

**82. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup> posiadającego wzmocnienie (trzecią warstwę) w obszarze krytycznym – gramatura obszaru krytycznego 112,5g/m<sup>2</sup> – o następującym składzie i rozmiarach:

- 2 x ręczniki 30x40
- 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm,
- 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
- 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach 150 x 180 cm
- 1 serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy 7 cm, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w strefie krytycznej, oraz zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów.
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm

**83. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup> o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiego nieprzemakalnego materiału włókninowego
- 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji na plecach, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny z osłoną podpórki kończyn górnych

**84. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 15.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu obłożeń wykonanego z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup> o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm z taśmą samoprzylepną 9cm x 50cm oraz kieszenią 38x40cm pakowanymi oddzielnie.

**85. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16.** Czy można zaoferować obłożenie sterylne wykonane z 2-warstwowej włókniny o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup> o następującym składzie i rozmiarach:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm



1 serweta ginekologiczna 175/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną  
1 serweta – podkład pod pacjenta 75x120cm?

**86. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Czy można zaoferować osłonę do aparatu o średnicy 45-50 cm w stanie spoczynku, po rozciągnięciu 85-90cm ?

**87.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na któreś z zadanych pytań nr 73 – 86, prosimy o wyłączenie tych pozycji z całości pakietu do odrębnego przedmiotu zamówienia.

### **Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1 i 11.** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** maski pakowanej w kartoniki, pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze będzie zabezpieczone folią i maska będzie spełniała pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** prześcieradła o wymiarach 130x210 cm

**Ad. 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** prześcieradeł pakowanych po 20-25 szt., pod warunkiem, że prześcieradła te będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcieradeł w kolorze niebieskim, pod warunkiem, że prześcieradła te będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 5** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcieradeł pakowanych po 20-25 szt., pod warunkiem, że prześcieradła te będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 6** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** podkładów o wymiarach 80x140 cm.

**Ad. 7** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** prześcieradła z perforacją co 37 cm.

**Ad. 8** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 11** poszew o wymiarach 200x150-160 cm, pod warunkiem że poszwy te będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 9** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 15 i 16**, tj. osłon na kończyny, a ponadto informuje, że w żadnym z zapisów SIWZ nie wymagał aby wymienione osłony były sterylne – wręcz przeciwnie zostały ujęte w Pakiecie wyrobów niesterylnych.

**Ad. 10** Zamawiający nie wyklucza zmiany ceny brutto (a tym samym wartości brutto umowy przy zachowaniu wartości netto) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, na warunkach do uzgodnienia w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

**Ad. 12** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** czepków chirurgicznych męskich na troki.

**Ad. 13** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcieradła jednorazowego użytku o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>.

**Ad. 14** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prześcieradła jednorazowego użytku o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>.

**Ad. 15** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 9** podkładów z perforacją co 38 cm.

**Ad. 16** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** osłon na kończyny w rozmiarze 120x35 cm.

**Ad. 17** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** osłon na kończyny w rozmiarze 30x60 cm jak również w rozmiarze 30x80 cm.

**Ad. 18** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 1 poz. 17**.

**Ad. 19** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 19** fartuchów foliowych w opakowaniach po 100 szt., pod warunkiem, że fartuchy te będą spełniały wymagania SIWZ.

**Ad. 20** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 2 pozycji 4-5, 11-18**.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



**Ad. 21** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** masek w kartonikach pakowanych w opakowania po 50 szt., pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze będzie zabezpieczone folią i maski będą spełniały pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 22** Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 15 i 16** ma na myśli osłonę w kształcie tunelu, co wynika z podanych rozmiarów.

**Ad. 23** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** serwety sterylnej o wymiarach 150x180 cm, dopuszcza natomiast zaoferowanie serwety o wymiarach 150x240cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 24** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanego w pytaniu jałowego zestawu podstawowego.

**Ad. 25** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** opisanego w pytaniu jałowego zestawu do angiografii.

**Ad. 26** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** pokrowca na przewody o wymiarach 13x250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym złożenia teleskopowego.

**Ad. 27** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** opisanego w pytaniu jałowego zestawu do chirurgii biodra.

**Ad. 28** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** opisanego w pytaniu jałowego zestawu do chirurgii kończyny dolnej.

**Ad. 29** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** opisanego w pytaniu jałowego zestawu chirurgicznego do cesarskiego cięcia III.

**Ad. 30** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** opisanego w pytaniu jałowego zestawu chirurgicznego uniwersalnego.

**Ad. 31** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** opisanego w pytaniu jałowego zestawu chirurgicznego do zabiegów ginekologicznych I.

**Ad. 32** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** opisanego w pytaniu jałowego zestawu chirurgicznego do zabiegów ginekologicznych II.

**Ad. 33-34, 47** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian w zapisach ogólnych warunków umowy. Zamawiający nie wyklucza zmiany ceny brutto (a tym samym wartości brutto umowy przy zachowaniu wartości netto) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, na warunkach do uzgodnienia w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

**Ad. 35** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanego w pytaniu jałowego zestawu chirurgicznego uniwersalnego.

**Ad. 36** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** opisanego w pytaniu sterylnego zestawu do angiografii.

**Ad. 37** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS, dopuszcza tylko fartuchy wykonane z włókniny typu SMS lub SMMS.

**Ad. 38** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanego w pytaniu jednorazowego zestawu uniwersalnego.

**Ad. 39** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** opisanego w pytaniu sterylnego jednorazowego zestawu do angiografii.

**Ad. 40** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** sterylnego pokrowca foliowego na przewody w rozmiarze 250x13 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym złożenia teleskopowego.

**Ad. 41** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** opisanego w pytaniu jednorazowego pokrowca na przewody.

**Ad. 42** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** opisanego w pytaniu sterylnego jednorazowego zestawu do zabiegów chirurgii biodra.

**Ad. 43** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** opisanego w pytaniu sterylnego jednorazowego zestawu do zabiegów na kończynie.

**Ad. 44** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** opisanego w pytaniu sterylnego jednorazowego zestawu do cięcia cesarskiego.

**Ad. 45** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** opisanego w pytaniu sterylnego jednorazowego zestawu uniwersalnego.

**Ad. 46** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** opisanego w pytaniu sterylnego jednorazowego zestawu ginekologicznego.

**Ad. 48** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartucha w kolorze niebieskim.

**Ad. 49** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** maski pakowanej w kartoniki z dyspenserem, pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze będzie zabezpieczone folią i maska będzie spełniała pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 50** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** czepka w kolorze niebieskim, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 51** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** prześcieradła w kolorze niebieskim pakowanego po 20 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 52** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** opisanego w pytaniu prześcieradła, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 53** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** opisanego w pytaniu prześcieradła.

**Ad. 54** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 10** koszuli dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym rozcinanej z tyłu.

**Ad. 55** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 15** osłony na kończynę w rozmiarze 37x120 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 56** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 16** osłony na kończynę w rozmiarze 35x60 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 57** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 18** prześcieradeł papierowo – foliowych o szerokości 51 cm

**Ad. 58** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** opisanego w pytaniu obłożenia.

**Ad. 59** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** opisanego w pytaniu obłożenia.

**Ad. 60** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** serwety sterylnej z otworem 6x8cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 61** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** sterylnego pokrowca foliowego na przewody składanego harmonijkowo w rozmiarze 15x250 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 62** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** sterylnego pokrowca foliowego na przewody w rozmiarze 13x244 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym złożenia teleskopowego

**Ad. 63** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 2 poz. 11**.

**Ad. 64** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** opisanego w pytaniu obłożenia.

**Ad. 65** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** opisanego w pytaniu obłożenia.

**Ad. 66** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** opisanego w pytaniu obłożenia.

**Ad. 67** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** opisanego w pytaniu obłożenia.

**Ad. 68** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** opisanego w pytaniu obłożenia.

**Ad. 69** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** opisanego w pytaniu obłożenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 70** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** osłony na aparat o średnicy 43 cm.

**Ad. 71** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** osłony na aparat o średnicy 43 cm.

**Ad. 72** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian w zapisach ogólnych warunków umowy.

**Ad. 73** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** fartuchów o długościach: L-120cm, XL-130cm i XXL-150cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 74** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** serwety w rozmiarach 240x150 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 75** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** zestawu wykonanego z pełnobarierowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej laminatu o gramaturze 57,5g/m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 76** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** opisanego w pytaniu zestawu do angiografii.

**Ad. 77** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 7** serwetę z otworem o średnicy 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 78** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 9** serwety w rozmiarach 38cmx45cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 79** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 10** pokrowca w rozmiarze 250x13 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym złożenia teleskopowego.

**Ad. 80** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 11** pokrowca w rozmiarze 90x225cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

**Ad. 81** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 12** zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem że serweta o wymiarach 225 x 280 cm posiada wycięcie w kształcie litery U o wymiarach 8,5 – 10 x 85 – 100 cm, a ponadto zestaw spełniania pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. 82** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** opisanego w pytaniu zestawu obłożeń.

**Ad. 83** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 14** opisanego w pytaniu zestawu obłożeń.

**Ad. 84** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 15** opisanego w pytaniu zestawu obłożeń.

**Ad. 85** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 16** opisanego w pytaniu zestawu obłożeń.

**Ad. 86** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** osłonę do aparatu o średnicy 45-50 cm w stanie spoczynku, po rozciągnięciu 85-90cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

**Ad. 87** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie jakiejkolwiek pozycji z **Pakietu Nr 2**.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl  
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

