

Formularz Cenowy

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań przez cenę jednostkową netto opakowania, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto opakowania należy obliczyć jako cenę jednostkową netto opakowania powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga! Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 produkty pochodziły od jednego producenta.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednos- tka miary	Wielkość zapotrze- bowania na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 miesięcy	Cena jed- nostkowa netto w zł za opako- wanie	Cena jed- nostkowa brutto w zł za opako- wanie	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
Pakiet Nr 1 - Profesjonalne środki czystości												
1.	Preparat (koncentrat) do codziennego mycia wszystkich powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych, wodoodpornych, wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych i pomalowanych, lastriko, akrylowanych, porcelany, emalii, luster, szkła. Niepozostawiający smug, bez konieczności ponownego spłukiwania. Zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne. Współczynnik pH koncentratu 6-8. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - Załącznik Nr 6. Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 20 L.	litr	ilość potrzebna do uzyskania 150000 litrów środka roboczego									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednos- tka miary	Wielkość zapotrze- bowania na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 miesięcy	Cena jed- nostkowa netto w zł za opako- wanie	Cena jed- nostkowa brutto w zł za opako- wanie	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
2.	Kwasowy preparat (koncentrat) do mycia sanitariatów, łazienek. Preparat myjąco-czyszczący do codziennego mycia pomieszczeń sanitarnych, toalet, glazury, tworzyw sztucznych; zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne. Usuwający osady wapienne z urządzeń sanitarnych i armatury wykonanej z porcelany, chromu, stali nierdzewnej. Współczynnik pH koncentratu <3. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - Załącznik Nr 6. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 20 L.	litr	ilość potrzebna do uzyskania 100000 litrów środka roboczego									
3.	Preparat (koncentrat) do bieżącego mycia powierzchni podłogowych. Środek niskopieniący przeznaczony do mycia zabezpieczonych i niezabezpieczonych, wodoodpornych podłóg. Preparat przeznaczony do ręcznego i maszynowego czyszczenia, łatwo usuwający zanieczyszczenia, neutralny chemicznie, neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Zawierający w składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, współczynnik pH koncentratu 7-9. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - Załącznik Nr 6. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 20 L.	litr	ilość potrzebna do uzyskania 200000 litrów środka roboczego									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednos- tka miary	Wielkość zapotrze- bowania na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 miesięcy	Cena jed- nostkowa netto w zł za opako- wanie	Cena jed- nostkowa brutto w zł za opa- kowanie	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
4.	Płynny skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia przedmiotów i powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, glazury, terakoty, plastików, gumy, emali, porcelany. Przeznaczony do ręcznego mycia wodoodpornych powierzchni i urządzeń stosowanych w pomieszczeniach kuchennych. Zawiera w składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne współczynnik pH koncentratu 9 - 11. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą automatycznego dozownika umożliwiającego przygotowanie środka roboczego o odpowiednim stężeniu dostarczonego wraz z pierwszą dostawą środka jak również zamontowanego i serwisowanego nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 20L.	litr	ilość potrzebna do uzyskania 100000 litrów środka roboczego									
5.	Uniwersalny środek (koncentrat) do gruntownego czyszczenia powierzchni z powłok akrylowych, polimerowych oraz woskowych a także innych zanieczyszczeń, przygotowujący powierzchnię pod położenie w/w powłok. Przeznaczony do powierzchni wodoodpornych, PCV, terakota, lastriko, czyszczący szybko i gruntownie, niskopieniący posiadający zdolność szybkiego rozpuszczania i usuwania brudu. Wartość PH środka od 10 do 14. Dokładnie, skutecznie usuwający stare akryle oraz inne zanieczyszczenia. Produkt sprawdzony ekologicznie, ulegający biodegradacji, nie wymagający neutralizacji. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 5 – 10L.	litr	150									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednos- tka miary	Wielkość zapotrze- bowania na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 miesięcy	Cena jed- nostkowa netto w zł za opako- wanie	Cena jed- nostkowa brutto w zł za opa- kowanie	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
6.	Preparat na bazie polimerów przeznaczony do pielęgnacji i zabezpieczania zróżnicowanych powierzchni podłogowych - wysokopołyskowy. Tworzący na powierzchni powłokę odporną na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu i chloru lub innych, zawiera polimery i woski. Środek nadający połysk bez polerowania odporny na osadzanie brudu i zarysowania - bezpieczeństwo antypoślizgowe, posiada dużą wytrzymałość na ścieranie. Poziom PH od 8 do 10. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 5 – 10l.	litr	150									
7.	Preparat do gruntownego mycia i zdzierania podłóg metodą natryskową. Preparat szybko i skutecznie usuwający powłoki polimerowe oraz gruntownie myjący podłogi. Szybkoschnący. Preparat do stosowania metodą natryskową, przy użyciu maszyn jednotarczowych około 900 obr./ min. współczynnik pH koncentratu 8 - 10. Opakowanie 5 - 10l. Środek przeznaczony do wykorzystania w systemie OMNI (Zamawiający posiada urządzenia systemu OMNI firmy Taski do doczyszczania, zabezpieczania i konserwacji powierzchni).	litr	100									
8.	Polimerowy preparat przeznaczonym do stosowania metodą natryskową. Pielęgnujący powłoki, wypełniając małe ubytki powłok oraz nadający im połysk. Preparat stosowany przy użyciu maszyn standardowych i wysokoobrotowych. Współczynnik pH koncentratu 6 - 8. Opakowanie 5 - 10 l. Środek przeznaczony do wykorzystania w systemie OMNI (zamawiający posiada urządzenia systemu OMNI firmy Taski do doczyszczania, zabezpieczania i konserwacji powierzchni). Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy.	litr	100									
						Razem Pakiet Nr 1						

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednos- tka miary	Wielkość zapotrze- bowania na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 miesięcy	Cena jed- nostkowa netto w zł za opako- wanie	Cena jed- nostkowa brutto w zł za opako- wanie	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
Pakiet Nr 2 - Sprzęt do utrzymania czystości												
1.	Mop do sprzątania, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany (ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkania), bawełna 55-65%, poliestr 35-45%, tasiemka szyta na zewnątrz kieszeni do zawieszania mopa zakończona zgrubieniem umożliwiającym bezdotykową pracę, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, obwoluta na mopie koloru niebieskiego, przystosowany do uchwytu mopa o długości 40 cm (wymiary 42-44 cm x 14-15 cm), temperatura prania do 95 ⁰ C, dezynfekcja termiczna do 121 ⁰ C, gwarancja na 250 prań, chłonność 250-300%, waga 145-170 g, mop oznakowany przypisem prania.	sztuka	700									
2.	Mop do sprzątania, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany (ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkania), bawełna 55-65%, poliestr 35-45%, tasiemka szyta na zewnątrz kieszeni do zawieszania mopa zakończona zgrubieniem umożliwiającym bezdotykową pracę, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, obwoluta na mopie koloru czerwonego, przystosowany do uchwytu mopa o długości 40 cm (wymiary 42-44 cm x 14-15 cm), temperatura prania do 95 ⁰ C, dezynfekcja termiczna do 121 ⁰ C, gwarancja na 250 prań, chłonność 250-300%, waga 145-170 g, mop oznakowany przypisem prania.	sztuka	300									
3.	Ścierka do powierzchni ponadpodłogowych, wykonane z mikrowłókna, rozmiar 35-40 cm x 35-40 cm, bardzo chłonne, wytrzymałe, odporne na odbarwienia, bezpyłowe, (poliester 100%), ciężar powierzchniowy 200-350 g/m ² , temperatura prania do 95 ⁰ C, dezynfekcja termiczna do 121 ⁰ C, wymagane kolory: niebieski, żółty, czerwony, zielony.	sztuka	900									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednos- tka miary	Wielkość zapotrze- bowania na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 miesięcy	Cena jed- nostkowa netto w zł za opako- wanie	Cena jed- nostkowa brutto w zł za opa- kowanie	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
4.	Uchwyt do mopów szer. 40 cm wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, perforowany, do sprzątania i dezynfekcji, do mocowania mopów bez tasiemki i z 1 tasiemką, koloru antracytowego z przyciskiem nożnym koloru żółtego umożliwiającego otwieranie i zamykanie uchwytu bez pomocy rąk. Wyposażony w stabilny przegub ułatwiający pracę na różnych płaszczyznach, Uchwyt montowany do kija za pomocą śruby, wytrzymały na dezynfekcję termiczną 110 stopni i dezynfekcję chemiczną.	sztuka	5									
5.	Pad do polerki biały - 20" Pad przeznaczony do polerowania podłóg na sucho przy obrotach 1100.	sztuka	15									
6.	Pad do szorowarki czarny - 16" (40 cm).	sztuka	20									
7.	Pad do szorowarki czerwony - 18" (45 cm).	sztuka	10									
8.	Biały pad do polerowania na sucho o średnicy 17" (432 mm).	sztuka	20									
9.	Czerwony pad do czyszczenia o średnicy 17" (432 mm).	sztuka	20									
10.	Niebieski pad do czyszczenia o średnicy 17" (432 mm).	sztuka	20									
11.	Pokrywa do pojemnika Moboxx firmy Vermop (nr kat. 864506) z uszczelką (nr kat. 864002), i 4 klipsami (klipsy w kolorze żółtym (nr kat. 864005) lub czerwonym nr kat. 864002) do wyboru przez zamawiającego przed zamówieniem) lub produkt równoważny	komplet	10									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednos- tka miary	Wielkość zapotrze- bowania na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 miesięcy	Cena jed- nostkowa netto w zł za opako- wanie	Cena jed- nostkowa brutto w zł za opa- kowanie	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
12.	Prasa pionowa do wyciskania mopów: - korpus z utwardzonego tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym, obudowa w kolorze czerwonym, ergonomiczna dźwignia z aluminium, elementy robocze wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, w zestawie wkłady kauczukowe ułatwiające skuteczniejsze odcisnięcie mopa, możliwość wymiany poszczególnych elementów roboczych w przypadku uszkodzenia, wytrzymała na dezynfekcję termiczną 110 °C, wytrzymała na dezynfekcję chemiczną kompatybilna z wózkami typu Mistral firmy Vermop	sztuka	5									
13.	Zestaw do mycia okien składający się z kompletnej ściągaczki do okien z możliwością wymiany szyny i gumy o szerokości 35 cm, uchwytu myjki do okien o szerokości 35 cm oraz kijem teleskopowym dwuczęściowym o długości 300 cm oraz myjki do okien z mikrofazy o szerokości 35 cm.	sztuka	1									
14.	Zestaw do mycia okien składający się z kompletnej ściągaczki do okien z możliwością wymiany szyny i gumy o szerokości 45 cm, uchwytu myjki do okien o szerokości 45 cm oraz kijem teleskopowym dwuczęściowym o długości 600 cm oraz myjki do okien z mikrofazy o szerokości 45 cm.	sztuka	1									
15.	Wiaderka o pojemności 6 litrów odpowiednie do stosowania w wózkach Mistral firmy Vermop w kolorach niebieskim (nr kat. 875601), żółtym (nr kat. 875605) i czerwonym (nr kat. 875602) do wyboru w w chwili zamówienia lub produkt równoważny	sztuka	25									
16.	Zestaw do zmiatania i mycia na wilgotno o długości 80 cm składający się z kija, ruchomej stopki umożliwiającej łatwe prowadzenie po podłożu oraz mopa bawełnianego	sztuka	1									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednos- tka miary	Wielkość zapotrze- bowania na okres 12 miesięcy	Wielkość opako- wania	Ilość opa- kowań na okres 12 miesięcy	Cena jed- nostkowa netto w zł za opako- wanie	Cena jed- nostkowa brutto w zł za opako- wanie	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/numer katalogowy	Producent
17.	Wózek do sprzątania - zestaw składający się z z jezdnej podstawy z ramą, 2 szt. kuwet zamykanych szczelnie pokrywą, uchwytu do trzech wiader, trzech wiader z pokrywami w kolorach żółtym, niebieskim i czerwonym o pojemności od 5 - 9 lit., uchwytu do worka, kija z stopką do mopa, uchwytu na kij do mopa oraz półki na materiały. Wózek o wymiarach nie przekraczających 130x60x120 cm (szer. x gł. x wys.)	sztuka	2									
18.	Kij do uchwytu do mopa o długości 140 cm, lekki, aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do mopów z poz. 4	sztuka	3									
						Razem Pakiet Nr 2						

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty