

**Wymagane i oferowane parametry stacji dozujących - 20 sztuk  
wymienionych w Pakiecie Nr 1 poz. 1, 2, 3**

| Lp.                        | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Warunek graniczny | Oferowane parametry przedmiotu zamówienia |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1.                         | Nieodpłatne użyczenie 20 sztuk stacji dozujących do dystrybucji środków (koncentratów) na czas trwania umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK               |                                           |
| 2.                         | Stacje pozwalające na szybkie i wydajne przygotowanie gotowych roztworów co najmniej czterech środków z możliwością ustawienia różnych stężeń w zależności od środka                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK               |                                           |
| 3.                         | Stacja dozująca mocowana na ścianie, zamykana na klucz w celu zabezpieczenia środków (koncentratów) przed dostępem osób nieuprawnionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK               |                                           |
| <b>Pozostałe wymagania</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                           |
| 4.                         | Dostawa 20 sztuk stacji dozujących, montaż stacji w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie sposobu użycia środków (koncentratów) i stacji dozującej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty obowiązywania umowy.                                                                                                                                               | TAK               |                                           |
| 5.                         | Schemat użytkownika do każdej stacji dozującej wraz z dostawą urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK               |                                           |
| 6.                         | W okresie trwania umowy Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich napraw stacji działających wadliwie, napraw uszkodzeń nie wynikających z niewłaściwego użytkowania, dokona regulacji w przypadku konieczności zmiany stężenia środka jak również dokona na swój koszt wymiany części zużywalnych, które mogą ulec zużyciu w trakcie eksploatacji stacji. Czas zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia. | TAK               |                                           |

**Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty**

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty