

**Wymagane i oferowane parametry stacji dozujących - 20 sztuk
wymienionych w Pakiecie Nr 1 poz. 1, 2, 3, 4**

Lp.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Warunek graniczny	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia
1.	Nieodpłatne użyczenie 20 sztuk stacji dozujących do dystrybucji środków (koncentratów) na czas trwania umowy	TAK	
2.	Stacje pozwalające na szybkie i wydajne przygotowanie gotowych roztworów co najmniej czterech środków z możliwością ustawienia różnych stężeń w zależności od środka	TAK	
3.	Stacja dozująca mocowana na ścianie, zamykana na klucz w celu zabezpieczenia środków (koncentratów) przed dostępem osób nieuprawnionych	TAK	
Pozostałe wymagania			
4.	Dostawa 20 sztuk stacji dozujących, montaż stacji w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie sposobu użycia środków (koncentratów) i stacji dozującej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty obowiązywania umowy.	TAK	
5.	Schemat użytkownika do każdej stacji dozującej wraz z dostawą urządzeń	TAK	
6.	W okresie trwania umowy Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich napraw stacji działających wadliwie, napraw uszkodzeń nie wynikających z niewłaściwego użytkowania, dokona regulacji w przypadku konieczności zmiany stężenia środka jak również dokona na swój koszt wymiany części zużywalnych, które mogą ulec zużyciu w trakcie eksploatacji stacji. Czas zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia.	TAK	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty