



Znak: AE/ZP-27-73/15

Tarnów, 2015-11- 17

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawy opatrunków dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a' 5 szt z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?
2. **Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a' 2 szt z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?
3. **Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 1-7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 1-7 ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 – 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną z dodatkiem 0,5% roztworu octanu chloroheksydyny o działaniu antybakteryjnym, o właściwościach i parametrach:
 - struktura oczek materiału nośnego pozwala na prawidłową wentylację rany oraz swobodne przedostawanie się wysięku do pokrywającego go opatrunku wtórnego
 - pokrycie warstwą parafiny sprawia, że nie przywiera do rany, co umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku
 - zapewnia długotrwałe działanie antybakteryjne
 - może być dowolnie kształtowany oraz przecinany w aseptyczny sposób
 - wymaga pokrycia opatrunkiem wtórnym o właściwościach chłonnych np. kompresem, opatrunkiem wysokochłonnym, pianką poliuretanową
 - nieprzylepny, konieczne umocowanie za pomocą przylepca, bandaża lub siatki opatrunkowej
 - hipoalergiczny
 - jałowy
 - utrzymanie prawidłowej wilgotności rany
 - zapobieganie i wysuszanie i maceracji skóry na obrzeżach rany
 - na rany zainfekowane oraz profilaktyczne w celu zmniejszenia ryzyka infekcji
 - opatrywanie ran przewlekłych: owrzodzeń różnego typu, odleżyn
 - leczenie ran chirurgicznych, oparzeniowych, miejsc pobrania i nałożenia przeszczepów skórnych, uszkodzeń naskórka, skaleczeń.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opatrunek siatkowy o rozmiarze 15cm x 20cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 kompresów gazowych jałowych 17N 8W.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 kompresów jałowych 17N 12 W pakowanych A5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

9. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt 6** – Prosimy o modyfikację punktu 6 ogólnych warunków umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto ulegnie podwyższeniu do wysokości obowiązującej ceny urzędowej lub w przypadku zmiany stawki VAT – cena umowna brutto ulegnie odpowiedniemu podwyższeniu.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie 73-122cm?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 1): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 1800 ml?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie 92-144cm?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3** - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja 3): podkładów higienicznych w rozmiarze 60x90cm o chłonności co najmniej 1600 ml?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje 1,2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające minimum jeden ściągacz taliowy?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra o długości 1 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3**. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1-3**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek bez ściągaczy taliowych?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferu groszka z gazy w rozmiarze 12x12cm w opakowaniu papierowo-foliowym umieszczonym w opakowaniu zbiorczym kartoniku bez segregatora? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
22. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferu groszka z gazy w rozmiarze 12x12cm w opakowaniu papierowo-foliowym umieszczonym w opakowaniu zbiorczym kartoniku bez segregatora? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

23. Czy poprzez termin dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
24. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary w pkt. 11 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10%?
25. **Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt 6** - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
26. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczek`lika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów pakowanych a' 5 szt. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów pakowanych a' 2 szt. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 1 pozycji nr 1-7**.

Ad. 4

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 - 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 1- 3** podtrzymuje wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 6

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** dopuszcza również opatrunek o rozmiarze 15cm x 20cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ, tj. opatrunek z dzianiny wiskozowej lub bawełnianej do zastosowania bezpośrednio na ranę, nieprzywierający do rany, niealergizujący, nasączony parafiną lub silikonem, mający zastosowanie w ranach zainfekowanych.

Ad. 7

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17 N 8W. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 8

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 17 N 12W a' 5 szt. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 9, 24, 25, 26

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 10

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie 73-122cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 11

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 1800ml. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie w pasie 92-144cm. Parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** dopuszcza również zaoferowanie podkładów higienicznych w rozmiarze 60 x 90cm o chłonności co najmniej 1600ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 14

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4** dopuszcza ale nie wymaga przedłożenia kart produktowych/kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców.

Ad. 15

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4** dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełniania produktu moczem zmienia kolor. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Ad. 16

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 i 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych minimum jeden ściągacz taliowych. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 17

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4** nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 18

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie plastra o długości 1m. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 19

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 – 3** dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 20

Zamawiający w **Pakiecie Nr 4 poz. 1 - 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek bez ściągaczy taliowych. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 21

Zamawiający w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** nie wyraża zgody na zaoferowanie tupferu groszka z gazy w rozmiarze 12 x 12cm w opakowaniu papierowo-foliowym umieszczonym w opakowaniu zbiorczym kartoniku bez segregatora. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 22

Zamawiający w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** nie wyraża zgody na zaoferowanie tupferu groszka z gazy w rozmiarze 12 x 12cm w opakowaniu papierowo-foliowym umieszczonym w opakowaniu zbiorczym kartoniku bez segregatora. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 23

Zamawiający poprzez termin dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a