



Znak: AE/ZP-27-13/16

Tarnów, 2016-01-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy leków, gazów medycznych oraz chłonnej gąbki żelatynowej tamującej krwawienie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy pkt.I SIWZ – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatury podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2dni roboczych od dnia dostawy,- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381).” odnosi się również do wymogów postawionych w zakresie Pakietu nr 2? **Aktem prawnym dotyczącym tego typu dostaw jest : Rozporządzenie Ministra Gosp., Pracy i Polityki Społecznej, Dz. U. Nr.7 poz. 59 z 2004r z późniejszymi zmianami** .

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, **prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego zapisu w zakresie pakietu nr 2**. Butle – pojemniki ciśnieniowe które są przedmiotem przetargu na dostawę podlegają szeregu innym aktom prawnym i standardom regulującym procesy wytwarzania i dystrybucji z którymi przytoczony zapis nie ma nic wspólnego .

2. Dotyczy Pakiet Nr 2 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania oraz dzierżawę butli aluminiowych 2l (0,43m³) 200 bar i 5l (1,08m³) z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2 – ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów - wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty .

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

I. W Rozdziale I. INFORMACJE OGÓLNE

- **zapis o treści:** (...) „Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381)”) (...).

- **zmienia na zapis:** (...) „ W zakresie Pakietu Nr 1, 3 i 4: do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381).

W zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2: Wykonawca gwarantuje, że warunki transportu zamawianych produktów będą zgodne z wymogami zawartymi w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego. (...)”

II. W Rozdziale III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT w pkt 4

- **zapis o treści:** „Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych” (...).

- **zmienia na zapis:** „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych” (...).

III. W Rozdziale IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW w pkt 1.3.4

- **zapis o treści:** „Oświadczenie, że załadunek i transport oferowanego w Pakiecie Nr 1-4 asortymentu odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U z 2015r. poz.381)”.

- **zmienia na zapis:** „Oświadczenie, że załadunek i transport oferowanego w Pakiecie Nr 1, 3, 4 asortymentu odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U z 2015r. poz.381) ”.

IV. W Rozdziale IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW dodaje się pkt 1.3.5 o treści: Oświadczenie, że w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2 warunki



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



transportu zamawianych produktów będą zgodne z wymogami zawartymi w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

V. W Rozdziale XIV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 2

- **zapis o treści:** „Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - Dz. U z 2015r. poz.381 w terminie, o którym mowa w punkcie 15”.
- **zmienia na zapis:** „W zakresie Pakietu Nr 1, 3 i 4: do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381) w terminie, o którym mowa w pkt 15”.

VI. W Rozdziale XIV. OGÓLNE WARUNKI UMOWY w pkt 7

- **zapis o treści:** „Wykonawca oświadcza, że załadunek i transport zaoferowanego w Pakiecie Nr 1-4 asortymentu odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U z 2015r. poz. 381)”.
- **zmienia na zapis:** „Wykonawca oświadcza, że załadunek i transport zaoferowanego w Pakiecie Nr 1, 3 i 4 asortymentu odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U z 2015r. poz. 381)”.

W zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2 Wykonawca gwarantuje, że warunki transportu zamawianych produktów będą zgodne z wymogami zawartymi w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego”.

VII. W Załączniku Nr 4 – DRUK OŚWIADCZEŃ w pkt 4

- **zapis o treści:** (...) „załadunek i transport oferowanego w Pakiecie Nr 1-4 asortymentu odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U z 2015r. poz.381).”
- **zmienia na zapis:** (...) „załadunek i transport oferowanego w Pakiecie Nr 1, 3, 4 asortymentu odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U z 2015r. poz.381)”.



VIII. W Załączniku Nr 4 - DRUK OŚWIADCZEŃ dodaje się pkt 7 o treści: (...) „w zakresie Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2 warunki transportu zamawianych produktów będą zgodne z wymogami zawartymi w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 pozycja 1 i 2 nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie oraz dzierżawę butli aluminiowych 2l (0,43m³) 200 bar i 5l (1,08m³) z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2-ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów - wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu RMI.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 04. 02. 2016r godz. 10:00**
- **otwarcie ofert w dniu 04. 02. 2016r godz. 11:00**

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści w SIWZ w punkcie III.11, IX.1, X.1.

W załączeniu Załącznik Nr 4 – po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

