



Znak: AE/ZP-27-16/16

Tarnów, 2016-03- 03

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mlekozastępczych płynnych i gazów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 35** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 35 (Tolperisoni hydrochloridum+ Lidocaini hydrochloridum)-preparat wycofany z obrotu?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 38** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 38 (Tuberculin)- preparat na braku.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 12 (Calcii glubionas) wycenę preparatu Calcium Gluconate 10%,roztw.d/wst.,(Aguettant),10ml, 50amp w ilości 28 op?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 2 poz. 17 (Cocarboxylasi hydrochloridum)- zakończona produkcja preparatu?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 136** Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 2 poz. 36 (Lidocaini)- zakończona produkcja preparatu?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 1 pakietu nr 4 przetargu teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampulek, w łącznej ilości 1350 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez Państwa?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 2 (Aciclovirum maść do oczu)- brak dostaw do Polskie preparatu?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 11** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 11 (Amoxicillinum) wycenę preparatu w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 13** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 13 (Azithromycinum) wycenę preparatu Sumamed forte,200 mg/5ml, prosz.d/sp.zaw.doustn., 20 ml ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 32** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 32 (Clarithromycin) wycenę preparatu o nazwie Klacid, (250 mg/5ml), gran.d/sp.zaw.doustn., 60 ml ?

- 14. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 43** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 43 (Dinatrii phosphas... + Natrii dihydrogenophosphas) wycenę preparatu o nazwie Enema,roztw.do wl.doodbyt, 150 ml (jedn.użytku)?
- 15. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 58** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 58 (Hydrocortisoni butyras krem)- brak dostępności preparatu?
- 16. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 80** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 80- (Metronidazol tabl. Dopochw.) – preparat wycofany z oferty Producenta?
- 17. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 103** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 5 poz. 103 (Policresulenum)- zakończona produkcja?
- 18. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 105** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 105 (preparat ziołowy) wycenę preparatu o nazwie Sir. Tussipini D, syr., dla dzieci, 125 g?
- 19. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych w pakietach oraz pozycjach:**
- Pakiet nr 7 poz. 1 Acebutololum 200mg
 - Pakiet nr 7 poz. 24 Amiodaronum 200mg
 - Pakiet nr 7 poz. 29 Atorvastatinum 10mg
 - Pakiet nr 7 poz. 30 (Atorvastatinum 20mg
 - Pakiet nr 7 poz. 35 Bisoprololi fumaras 10mg
 - Pakiet nr 7 poz. 36 Bisoprololi fumaras 5 mg
 - Pakiet nr 7 poz. 52 Cetirizini dihydrochloridum 10mg
 - Pakiet nr 7 poz. 60 Ciprofloxacinum 500mg
 - Pakiet nr 7 poz. 63 Clarithromycinum 250mg
 - Pakiet nr 7 poz. 80 Diltiazeni h/chl 60mg
 - Pakiet nr 7 poz. 84 (Diosminum 500mg
 - Pakiet nr 7 poz. 124 Levomepromazinum
 - Pakiet nr 7 poz. 150 Mianserini hchl 10mg
 - Pakiet nr 7 poz. 155 Nicergolinum 10mg
 - Pakiet nr 7 poz. 157 Nifuroxazidum 100mg
 - Pakiet nr 7 poz. 161 Norfloxacinum 400mg
 - Pakiet nr 7 poz. 167 Opipramolum 50mg
 - Pakiet nr 7 poz. 171 Pefloxacinum 400mg
 - Pakiet nr 7 poz. 175 Piracetamum 400mg
 - Pakiet nr 7 poz. 176 Piroxicamum 10mg
 - Pakiet nr 7 poz. 177 Piroxicamum 20mg
 - Pakiet nr 7 poz. 183 Propafenoni hchl 150mg
 - Pakiet nr 7 poz. 184 Propafenoni hchl 300mg
 - Pakiet nr 7 poz. 193 Quetiapinum 25mg
 - Pakiet nr 7 poz. 196 Ranitidinum 150mg
 - Pakiet nr 7 poz. 206 (Simvastatinum 20mg
 - Pakiet nr 7 poz. 207 (Simvastatinum 40mg
 - Pakiet nr 7 poz. 208 Spironolactonum 100mg
 - Pakiet nr 7 poz. 218 Thiamazolum 20mg
 - Pakiet nr 7 poz. 222 Tinidazolum 500mg
 - Pakiet nr 7 poz. 225 Tolperisoni hchl 50mg
 - Pakiet nr 7 poz. 229 Trimebutinum 100mg
 - Pakiet nr 11 poz. 10 (Diazepamum 5mg
 - Pakiet nr 11 poz. 15 (Midazolamum 7,5mg
 - Pakiet nr 20 poz. 3 Amoxicillinum + Acidum calv.
 - Pakiet nr 20 poz. 4 Amoxicillinum + Acidum calv.



- Pakiet nr 22 poz. 15 Isosorbidi mononitras 20mg
- 20. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek drażowanych w pakietach oraz pozycjach:**
- Pakiet nr 7 poz. 9 Acidum ascorbicum
 - Pakiet nr 7 poz. 93 Estradioli+ Levonorgestrelum 0,15mg
 - Pakiet nr 7 poz. 172 Pentoxifyllinum 100mg
 - Pakiet nr 7 poz. 174 Phytomenadionum 10mg
 - Pakiet nr 7 poz. 180 Preparat złożony
 - Pakiet nr 7 poz. 182 Promethazinum 10mg
 - Pakiet nr 7 poz. 205 Silybi mariani...35mg
- 21. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 21 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 7 poz. 21 (Aluminii hydroxidum)- brak preparatu w ofercie Producenta?**
- 22. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz.22 (Ambroxolum) wycenę preparatów w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?**
- 23. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 70 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 70 (Colchici seminis extractum siccum) wycenę preparatu Colchicum Dispert, 0,5 mg, tabl.draż., 20 szt,bl(2x10)?**
- 24. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 74 - Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. Poz. 74 (Diclofenacum) wycenę preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu?**
- 25. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 76 - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 7 poz. 76 (Diclofenacum) wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych?**
- 26. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 81 - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 7 poz. 81 (Diltiazeni hydrochloridum) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?**
- 27. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 112 - Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 7 poz. 112 (Ibuprofen) wycenę preparatu w postaci kapsułek miękkich?**
- 28. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 38 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 7 poz. 118 (Ketokonazolum 200mg)- zakończona produkcja?**
- 29. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 137 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 137 (Metamizolum) wycenę preparatu o wielkości opakowania 12 tabletek w ilości 425 opakowań?**
- 30. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 162 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 162 (Nystatinum) wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych?**
- 31. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 163 - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 7 poz. 163 (o-(beta-Hydroxyethyl)-rutosidea 500mg)- preparat wycofany z oferty Producenta?**
- 32. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 166 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 166 (Omeprazolum 20mg) wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych?**
- 33. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 169 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 169 (Pancreatinum) wycenę preparatu o nazwie handlowej Pangrol 10 000, 10 000 j., kaps., 50 szt?**
- 34. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 173 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 173 (Pentoxifillinum 400mg) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?**
- 35. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 223 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 7 poz. 223 (Tiotropium 18mcg) preparatu Spiriva,18 mcg/dawkę, prosz. do inh. w kaps.,90 szt w ilości 35 op oraz dopisanie kolejnej pozycji Spiriva Handihaler, aparat do inhalacji, 1 szt w ilości 105 szt? Preparat o wielkości opakowania 90 kapsułek nie ma w zestawie inhalatora.**



- 36. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 228** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 228 (Trazodoni hchl) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?
- 37. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 232** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 232 (Verapamil hchl 120mg) wycenę preparatu o wielkości opakowania i postaci 40 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu w ilości 23 op?
- 38. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 233** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 233 (Verapamil hchl 40mg) wycenę preparatu o wielkości opakowania 40 tabl. Powł. w ilości 15 op?
- 39. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 242** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 242 (Preparat witaminowy) wycenę preparatu Vibovit Junior, 2 g, prosz., pomar, supl. diety, 30 saszet?
- 40. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 244** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 244 (Vit D) wycenę preparatu o wielkości opakowania 40 kaps. W ilości 90 op?
- 41. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 245** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 245 (wit.K) wycenę preparatu o wielkości opakowania 36 szt w ilości 25 op?
- 42. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 246** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 246 (Wit. K) wycenę preparatu o wielkości opakowania 20 kapsulek w ilości 30 op?
- 43. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 poz. 9 wycenę preparatu Nutramigen 1 LGG, prosz., 400 g w ilości 45 op? Zmiana przez Producenta.
- 44. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 10** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 16 poz. 10 wycenę preparatu Nutramigen 2 LGG, prosz., 400 g w ilości 20 op? Zmiana przez Producenta.
- 45. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 13** - Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 18 poz. 13 (Streptomycinum 1g)? Brak preparatu, termin dostępności nie jest znany.
- 46. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 14** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz. 14 (Isosorbidi mononitras) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu?
- 47. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 16** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz. 16 (Isosorbidi mononitras) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu?
- 48. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32 i Pakietu Nr 7 poz. 121** - Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym AE/ZP-27-16/16 w pakiecie (zadaniu) Pakiet Nr 2 – Leki, w pozycji 32 oraz Pakiet nr 7 – Leki, w pozycji 121 dotyczących „Lactobacillus rhamnosus x 1 dawka, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (rejestracja – produkt leczniczy)/Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus 2 mld CFU x 60kaps. (rejestracja – produkt leczniczy)” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsulek producenta Novascon Pharmaceuticals?
- 49. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 243** - Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym AE/ZP-27-16/16 w pakiecie (zadaniu) Pakiet Nr 7 – Leki, w pozycji 243 dotyczącej „Saccharomyces boulardii 250mg x 20 kaps. nie zawierających laktozy” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 kapsulek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals?
- 50. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Gaz medyczny, mieszanka 50%O₂/50%N₂O - Czy Zamawiający zamierza stosować mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 w położnictwie?
- 51. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający wymaga, aby podawanie zaoferowanego gazu nie wiązało się z koniecznym wymogiem monitorowania w sposób ciągły ciśnienia



cząstkowego tlenu z powodu ryzyka desaturacji? Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.

- 52. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?
- 53. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki, zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta.?
- 54. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz z ofertą oświadczenia określające producenta, nazwę własną, numer katalogowy zaworu dozującego oraz pozostałych części składowych systemu typu maski, filtry, ustniki, zawory wydechowe oraz dołączył do oferty szczegółową instrukcję obsługi zaworu dozującego producenta w języku polskim?
- 55. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający wymaga aby butle do mieszaniny gazów posiadały zawór zintegrowany z uchwytem dostosowanym do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny oraz aby ciężar tej butli nie przekraczał 16 kg (butla pełna z zaworem), co doprecyzowują odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?
- 56. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający mając na uwadze zapewnienie „mobilności” pacjentce podczas porodu związanej z koniecznością przemieszczania się jej w obrębie sali porodowej wymaga aby stanowiący istotny element przedmiotu zamówienia - zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m lub 6 m?
- 57. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający, mając na uwadze czynnik ekonomiczny jakim są nie ujęte w kalkulacji ceny przedmiotu niniejszego zamówienia, koszty związane z koniecznością serwisowania zaworu dozującego poza siedzibą Zamawiającego, dotyczące jego okresowego przeglądu i/lub serwisu, wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym zgodnie z instrukcją obsługi producenta?
- 58. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania im mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego?
- 59. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń, w których użyty zawór dozujący nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu?
- 60. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji urządzenia do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy?



- 61. Dotyczy Pakietu Nr 30** - W związku z tym, że łałany są związkim chemicznym uznany potencjalnie za szkodliwy z punktu widzenia kobiety cięłzarnej oraz płodu, czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w postępowaniu przetargowym wyroby były wolne od łałanów. Na potwierdzenie czego wymaga dostarczenia oświadczenia producenta i szczegółowej instrukcji obsługi producenta.
- 62. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera łałanów.
- 63. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy Zamawiający mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. prowadzenie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz mając na względzie porównywalność i właściwą ocenę ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, wymaga aby wykonawcy w składanej przez siebie, w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty, do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób tj. zawór dozujący, poprzez wskazanie jego producenta, nazwy własnej wyrobu, numeru katalogowego oraz do dołączenia do oferty instrukcji obsługi w języku polskim wydanej przez producenta do konkretnego, zaoferowanego z nazwy własnej i numeru katalogowego wyrobu/produktu a nie tylko deklaracji, że przedmiotem dostawy będzie jakiś bliżej nie określony wyrób w stosunku do którego weryfikacja spełnienia posiadania lub nie, parametrów wymaganych w SIWZ odbywała się będzie dopiero wraz z pierwszą dostawą.
- 64. Dotyczy Pakietu Nr 30** - Czy w związku z pojawiającymi się na rynku polskim przeróbkami butli do gazów medycznych polegającymi na wyposażaniu butli np. w kółka, mogącymi wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno personelu szpitala jak i pacjentów, zamawiający wymaga aby wykonawcy oferujący butle wyposażone w kółka, w składanej przez siebie ofercie byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty do dołączenia rysunków technicznych butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego?
- 65. Pytanie dotyczy Pakietu Nr 29** - W Pakiecie nr 29 wymienione są butle aluminiowe z Tlenem medycznym: butle 2 i 5 litrów a zapytujemy czy chodzi o: dostawę i dzierżawę butli aluminiowych 2l (0,43m³) 200 bar i 5l (1,08m³) z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector - szybkozłaczę typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2 – ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów - wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłaczę oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego - w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty.
- 66. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32** – Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod

względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhaomnosus* GG (działanie potwierdzające w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsulek – po przeliczeniu ilości kapsulek na odpowiednią liczbę opakowań.

67. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 121 - Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhaomnosus* (działanie potwierdzające w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i *Lactobacillus helveticus*, w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę tj. stanowiącym odpowiednik preparatu o parametrach wymienionych w SIWZ.

68. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 239 – W związku z brakiem występowania produktu leczniczego o właściwościach opisanych w SIWZ, uprzejmie prosimy o dopuszczenie produktu będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, odpowiadającego opisowi pod względem zawartości szczepu bakterii probiotycznych – szczep *Lactobacillus rhamnosus* GG (LGG) ATCC 53103 oraz postaci, objętości, dawki, dawkowania i dopuszczenie pod względem zastosowania w określonym wieku.

69. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 12 – Czy dla poz. 12 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnego wskazanemu preparatu odżywczego: dodatek do pokarmów, dieta będąca źródłem białka (90 białka w 100 g produktu) Resource instant protein 210g? Jaką ilość opakowań należy wycenić?

70. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1, 3, 4, 5 – Czy dla poz. 1, 3, 4 ,5 Zamawiający zechce utworzyć odrębny pakiet?

71. Dotyczy Pakietu nr 2 9- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,
- manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:

- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)
- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie

- posiadających system alarmowy sygnalizujący:

- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
- kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie

- zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.

Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

72. Dotyczy Pakietu nr 30 - Proszę o potwierdzenie, czy gaz jest stosowany w położnictwie, a pacjentka oddycha/absorbuje gaz podczas skurczów?

73. Dotyczy Pakietu nr 30 - Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego z zaworem wydechowym,



kompatybilnego ze standardowymi, ogólnodostępnymi, jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik lub maska) i tworzącego nimi bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. **strefę bezdotykową**, niewymagającą dezynfekcji.

- 74. Dotyczy Pakietu nr 30** - Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. **strefę bezdotykową**, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia kontaminacji?
- 75. Dotyczy Pakietu nr 30** - Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga zaoferowania ustników jednorazowych z filtrem będących standardowymi, ogólnodostępnymi, wyrobami medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego faktu karta produktu lub oświadczeniem producenta?
- 76. Dotyczy Pakietu nr 30** - Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. **strefą dotykową** - czyli podlegającą dezynfekcji.
- 77. Dotyczy Pakietu nr 30** - Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenu azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na rynku, butla nie jest „przeróbką”, a podstawa butli na kółkach jest oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą i nie zmniejsza również jej stabilności.
- 78. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy Rozdział XV ppkt 25** – Czy w celu miarkowania kar umowy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt 25
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru**
b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto brakującej/ niezgodnej z zamówieniem partii towaru**
- 79. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6** – (Ambroxol) Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu który posiada zarejestrowaną możliwość podaży leku u dzieci oraz możliwość podania dożylnego, domięśniowego oraz podskórnego?
- 80. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 30** – (Piperacillinum + Tazobactamum). Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie nr 1 pozycja nr 30 posiadał po rozpuszczeniu trwałość fizyko – chemiczną przez minimum 24 godziny?
- 81. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 30** –(Piperacillinum + Tazobactamum). Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 1 pozycja nr 30 na zmianę postaci proponowanego preparatu z fiolki na butelkę ze szkła typu II, z korkiem z gumy halogenobutyłowej z uszczelnieniem aluminiowym i nakładką typu flip – off?
- 82. Dotyczy Pakietu Nr 20** – (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum) Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga, aby preparat w pakiecie nr 20 poz. nr.1, 2 posiadał okres trwałości gotowego roztworu do infuzji co najmniej 2 godziny w temp 25° C?

- 83. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 1 dietę dojelitową o nazwie handlowej Fresubin Original 1000 ml - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o osmolarności do 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml.
- 84. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 2 dietę dojelitową o nazwie handlowej Fresubin 1200 Complete - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowa, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, ω -3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowa, o osmolarności do 350 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml. Dieta ta jest przeznaczona m. in. dla pacjentów z odleżynami i w leczeniu ran.
- 85. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 3 dietę dojelitową o nazwie handlowej Diben -Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) max. do 10g/100ml, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml.
- 86. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 4 dietę dojelitową o nazwie handlowej Survimed OPD - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczy MCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml.
- 87. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 5 dietę dojelitową o nazwie handlowej Fresubin HP Energy
Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml.
- 88. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 poz. 6 dietę dojelitową o nazwie handlowej Fresubin HP Energy
Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml.
- 89. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XV.19 (Pakiet Nr 13)** - Dotyczy punkt 19 Ogólnych warunków umowy. W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu (dotyczy pakietu nr. 13)?
- 90. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XV.19** – Do. Pkt 19 ogólnych warunków umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, z realizacją do 3 dni, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek min. 12 miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów?

Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu.

- 91. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XV.25 ppkt 25 b) -** Do punktu 25 ppkt b) SIWZ prosimy o zmianę zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie, że kara będzie liczona od wartości niedostarczonej partii towaru podlegającego procedurze reklamacyjnej, a nie od wartości zamówionej partii towaru.
- 92. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XV.26 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów ogólnych warunków umowy w pkt 26 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
- 93. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy -** Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z Pkt 31. ogólnych warunków umowy (Rozdz. XV SIWZ). Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
- 94. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XV.33 -** Do treści punktu 33 ogólnych warunków umowy (rozdz. XV SIWZ) prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
- 95. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XV. 33 -** Do punktu 33 Rozdz. XV SIWZ. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczenia kary przez Zamawiającego w wysokości 1000 zł za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie, gdyż wcześniejsze zapisy ogólnych warunków umowy przy dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. Obecny zapis z tak wysoką dodatkową karą jest według naszej opinii nadużyciem ze strony Zamawiającego.
- 96. Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy pkt XV.37 ppkt b) i ppkt h) -** Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu Pkt 37 ppkt b) i ppkt h) ogólnych warunków umowy - Rozdział XV SIWZ)?
- 97. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 8, 9 –** Czy w Pakiecie nr 15 – Leki (narkotyki) w pozycjach: 8, 9 Oxycodoni hydrochloridum, Zamawiający wymaga produktu dopuszczonego do stosowania w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego?
- 98. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 7 –** Czy w Pakiecie nr 15 – Leki (narkotyki) w pozycji: 7 Oxycodoni hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu, Zamawiający wymaga produktu, który jest dopuszczony do stosowania w leczeniu bólu od umiarkowanego do silnego nasilenia, czy produkt dopuszczony do stosowania tylko w bólu silnym?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż wymagane w SIWZ. W przypadku, gdy na rynku występuje tylko opakowanie handlowe o wielkości innej, niż wymagana w SIWZ, Zamawiający odpowie na konkretne pytanie Wykonawcy. Zamawiający wymaga zadania pytania do odpowiedniej pozycji, jeśli Wykonawca zamierza zaoferować inną wielkość opakowania.

Ad. 2

Zamawiający odpowie na pytanie Oferenta dotyczące konkretnej pozycji w przypadku zamiennego wycenienia:

- drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie,
- tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie,
- tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie,
- kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form doustnych i wycenę zamiast tabletek - tabletki powlekane pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ odnośnie składu chemicznego i dawki. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 35** wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o jego wycofaniu z obrotu.

Ad. 5

Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 38** wymaga wyceny preparatu (Tuberculin).

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 12 (Calcii glubionas) dopuszcza także wycenę preparatu Calcium Gluconate 10% roztw.do wstrz. (Aguettant), 10 ml, 50 amp. w ilości 28 opakowań.

Ad. 7

Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 17** wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 8

Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 36** wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 9

Zamawiający w **Pakiecie nr 4 poz. 1** podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie teofiliny w formie 200mg/10ml x 5 ampulek. Zaproponowany lek jest przedmiotem innego postępowania

Ad. 10

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 2** (Aciclovirum maść do oczu) wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu



z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 11

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 11** (Amoxicillinum) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Ad. 12

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 13** (Azithromycinum) dopuszcza także wycenę preparatu Sumamed forte 200mg/5ml, prosz.do sporz.zaw.doustnej, 20ml.

Ad. 13

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 32** (Clarithromycinum) dopuszcza także wycenę preparatu Klacid (250mg/5ml), gran.do sporz.zaw.doustnej, 60ml.

Ad. 14

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 43** (Dinatrii phosphas ... + Natrii dihydrogenophosphas) dopuszcza wycenę preparatu o nazwie Enema, roztw.do wl.doodbytn. 150 ml (jedn.użytku).

Ad. 15

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 58** (Hydrocortisoni butyras krem) wymaga wyceny preparatu.

Ad. 16

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 80** (Metronidazol tabl. dopchwowce) wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 17

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 103** (Policresulenum) wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 18

Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 105** (preparat ziołowy) dopuszcza wycenę preparatu o nazwie Sir. Tussipini D, syr.dla dzieci 125 g.

Ad. 19

Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych w pakietach oraz pozycjach:

- Pakiet nr 7 poz. 1 Acebutololum 200 mg
- Pakiet nr 7 poz. 24 Amiodaronum 200 mg
- Pakiet nr 7 poz. 29 Atorvastatinum 10 mg
- Pakiet nr 7 poz. 30 Atorvastatinum 20 mg
- Pakiet nr 7 poz. 35 Bisoprololi fumaras 10 mg
- Pakiet nr 7 poz. 35 Bisoprololi fumaras 5 mg
- Pakiet nr 7 poz. 52 Cetirizini dihydrochloridum 10 mg
- Pakiet nr 7 poz. 60 Ciprofloxacinum 500 mg
- Pakiet nr 7 poz. 63 Clarithromycinum 250 mg
- Pakiet nr 7 poz. 80 Diltiazemi hydrochloricum 60 mg



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Pakiet nr 7 poz. 84 Diosminum 500 mg
 Pakiet nr 7 poz. 124 Levomepromazinum
 Pakiet nr 7 poz. 150 Mianserini hydrochloridum 10 mg
 Pakiet nr 7 poz. 155 Nicergolinum 10 mg
 Pakiet nr 7 poz. 157 Nifuroxazidum 100 mg
 Pakiet nr 7 poz. 161 Norfloxacinum 400 mg
 Pakiet nr 7 poz. 167 Pipramolum 50 mg
 Pakiet nr 7 poz. 171 Pefloxacinum 400 mg
 Pakiet nr 7 poz. 175 Piracetamum 400 mg
 Pakiet nr 7 poz. 176 Piroxicamum 10 mg
 Pakiet nr 7 poz. 177 Piroxicamum 20 mg
 Pakiet nr 7 poz. 183 Propafenoni hydrochloridum 150 mg
 Pakiet nr 7 poz. 184 Propafenoni hydrochloridum 300 mg
 Pakiet nr 7 poz. 193 Quetiapnium 25 mg
 Pakiet nr 7 poz. 196 Ranitidinum 150 mg
 Pakiet nr 7 poz. 206 Simvastatinum 20 mg
 Pakiet nr 7 poz. 207 Simvastatinum 40 mg
 Pakiet nr 7 poz. 208 Spironolactonum 100 mg
 Pakiet nr 7 poz. 218 Thiamazolum 20 mg
 Pakiet nr 7 poz. 222 Tinidazolum 500 mg
 Pakiet nr 7 poz. 225 Tolperisoni hydrochloridum 50 mg
 Pakiet nr 7 poz. 229 Trimebutinum 100 mg
 Pakiet nr 11 poz. 10 Diazepamum 5 mg
 Pakiet nr 11 poz. 15 Midazolamum 7,5 mg
 Pakiet nr 20 poz. 3 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
 Pakiet nr 20 poz. 4 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
 Pakiet nr 22 poz. 15 Isosorbidi mononitras 20 mg

Ad. 20

Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek drażowanych w pakietach oraz pozycjach:

Pakiet nr 7 poz. 9 Acidum ascorbicum
 Pakiet nr 7 poz. 93 Estradioli + Levonorgestrelum 0,15 mg
 Pakiet nr 7 poz. 172 Pentoxifyllinum 100 mg
 Pakiet nr 7 poz. 174 Phytomenadionum 10 mg
 Pakiet nr 7 poz. 180 Preparat złożony
 Pakiet nr 7 poz. 182 Promethazinum 10 mg
 Pakiet nr 7 poz. 205 Silybi mariani fructus extractum siccum 35mg

Ad. 21

Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 21** (Aluminii hydroxidum) wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 22

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 22** (Ambroxolum) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
 www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 23

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 70** (Colchici ceminis extractum siccum) dopuszcza także wycenę preparatu Colchicum Dispert, 0,5 mg, tabl. draż., 20 szt.bl (2x10).

Ad. 24

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 74** (Diclofenacum) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Ad. 25

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 76** (Diclofenacum) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych.

Ad. 26

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 81** (Diltiazemi hydrochloridum) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Ad. 27

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 112** (Ibuprofen) nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu w postaci kapsułek miękkich.

Ad. 28

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 118** (Ketokonazolum 200 mg) wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 29

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 137** (Metamizolum) dopuszcza także wycenę preparatu o wielkości opakowania 12 tabletek w ilości 425 opakowań.

Ad. 30

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 162** (Nystatinum) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych.

Ad. 31

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 163** (o-(beta-Hydroksyethyl)-rutosidea 500mg) wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 32

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 166** (Omeprazolum 20 mg) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych.

Ad. 33

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 169** (Pancreatinum) dopuszcza także wycenę preparatu o nazwie handlowej Pangrol 10 000, 10 000 j., kaps. 50 szt.

Ad. 34

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 173** (Pentoxifillinum 400 mg) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Ad. 35

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 223** podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 36

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 228** (Trazodoni hydrochloridum) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.



Ad. 37

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 232** (Verapamil hydrochloridum 120 mg) podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 38

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 233** (Verapamil hydrochloridum 40 mg) dopuszcza także wycenę preparatu o wielkości opakowania 40 tabl.powl. w ilości 15 opakowań.

Ad. 39

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 242** (Preparat witaminowy) dopuszcza także wycenę preparatu Vibovit Junior 2 g, prosz., pomarańczowy, suplement diety, 30 saszetek w ilości 6 opakowań.

Ad. 40

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 244** (Vit. D) dopuszcza także wycenę preparatu o wielkości opakowania 40 kaps. w ilości 90 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian

Ad. 41

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 245** (Vit. K) dopuszcza także wycenę preparatu o wielkości opakowania 36 szt. w ilości 25 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 42

Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 246** (Vit. K) dopuszcza także wycenę preparatu o wielkości opakowania 20 kaps. w ilości 30 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 43

Zamawiający w **Pakiecie nr 16 poz. 9** dopuszcza także wycenę preparatu Nutramigen 1 LGG, prosz., 400 g w ilości 45 opakowań.

Ad. 44

Zamawiający w **Pakiecie nr 16 poz. 10** dopuszcza także wycenę preparatu Nutramigen 2 LGG, prosz., 400 g w ilości 20 opakowań.

Ad. 45

Zamawiający w **Pakiecie nr 18 poz. 13** (Streptomycinum 1 g) wymaga wyceny preparatu z adnotacją pod pakietem o braku lub zakończeniu produkcji, wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu, pod warunkiem, że brak lub zakończenie produkcji, wstrzymanie bądź wycofanie dotyczy każdego leku spełniającego wymagania Zamawiającego, w tym również leku równoważnego. W przypadku wznowienia produkcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wycenionego leku w cenie podanej w ofercie.

Ad. 46

Zamawiający w **Pakiecie nr 22 poz. 14** (Isosorbidi mononitras) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu.

Ad. 47

Zamawiający w **Pakiecie nr 22 poz. 16** (Isosorbidi mononitras) dopuszcza także wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu.

Ad. 48

Zamawiający w **Pakiecie 2 poz. 32** podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus rhamnosus x 1 dawka, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (rejestracja - produkt leczniczy)”.

Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 121** podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus 2 mld CFU x 60 kaps. (rejestracja - produkt leczniczy)”.

Ad. 49

Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 243** podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Saccharomyces boulardii 250 mg x 20 kaps. nie zawierających laktozy”.



Ad. 50

Zamawiający w **Pakiecie nr 30 poz. 1** zamierza stosować mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 również w położnictwie.

Ad. 51

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** nie wymaga ale dopuszcza, aby podawanie zaoferowanego gazu nie wiązało się z koniecznym wymogiem monitorowania w sposób ciągły ciśnienia cząstkowego tlenu z powodu ryzyka desaturacji.

Ad.52

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** nie wymaga ale dopuszcza, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50% tlen i 50 % podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Ad.53 i Ad. 54

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga: „Zawór dozujący - przyłączy do mieszanki - dzierżawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. Zawór nie wymagający dezynfekcji”.

Ad.55

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** nie wymaga ale dopuszcza, aby butle do mieszaniny gazów posiadały zawór zintegrowany z uchwytem dostosowanym do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny oraz aby ciężar tej butli nie przekraczał 16 kg (butla pełna z zaworem), co doprecyzowują odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Ad.56

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** nie wymaga ale dopuszcza, aby zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m lub 6 m.

Ad.57

Zgodnie z zapisem SIWZ – w Pakiecie N r30 poz. 1 Zamawiający wymaga: „...W przypadku konieczności serwisowania zaworów dozujących poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca dostarczy na swój koszt zastępcze zawory oraz poniesie koszty serwisu, które wliczy w cenę oferty. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dzierżawy za dostarczone zawory zastępcze”. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zaworu dozującego, przy użyciu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z zamawiającym zgodnie z instrukcją obsługi producenta.

Ad.58

Zamawiający w **Pakiecie nr 30 poz. 5** wymaga, aby zaoferowane ustniki jednorazowe uniemożliwiały powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i nie wymagały stosowania masek – zgodnie z zapisem SIWZ.

Ad.59

Zamawiający w **Pakiecie nr 30 poz. 2** zgodnie z zapisem SIWZ wymaga: „Zawór dozujący - przyłączy do mieszanki - dzierżawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. **Zawór nie wymagający dezynfekcji**”.

Ad.60

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** zgodnie z zapisem SIWZ wymaga: „Zawór dozujący - przyłączy do mieszanki - dzierżawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. **Zawór nie wymagający dezynfekcji**”. „**Ustniki jednorazowe z filtrem** op. 100 szt. (dotyczy mieszanki 50%O2/N2O). Ustniki uniemożliwiające powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, nie wymagające stosowania masek”.

Ad.61

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** nie wymaga ale dopuszcza, aby zaoferowane w postępowaniu przetargowym wyroby były wolne od ftalanów. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga dostarczenia oświadczenia producenta i szczegółowej instrukcji obsługi producenta.

Ad.62

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** nie wymaga załączenia do oferty certyfikatu lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informującego o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów.

Ad.63

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** podtrzymuje zapisy SIWZ określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Ad.64

Zamawiający w **Pakiecie nr 30** nie wymaga ale dopuszcza, aby wykonawcy oferujący butle wyposażone w kółka, w składanej przez siebie ofercie byli zobowiązani do dołączenia rysunków technicznych butli zarejestrowanych w **Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych** jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego

Ad.65

Zamawiający w zakresie **Pakietu nr 29 pozycja 1 i 2** nie wymaga ale dopuszcza, dostawę oraz dzierżawę butli aluminiowych 2l - 0,43m³ 200 bar i 5l - 1,08m³ z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector – szybkozłącze typu AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np. respirator transportowy. Butla o pojemności 2-ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów – wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszenia jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty.

Ad.66

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2 poz. 32** podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus rhamnosus x 1 dawka, minimum 10mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (rejestracja – produkt leczniczy)”.

Ad.67

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 121** podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus 2 mld CFU x 60 kaps. (rejestracja – produkt leczniczy)”.

Ad.68

Zamawiający w **Pakiecie Nr 7 poz. 239** podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga „Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), 5-6 X 10⁹ żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, krople dla niemowląt i dzieci a` 5ml”.

Ad.69

Zamawiający w **Pakiecie Nr 16 poz. 12** podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.70

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 16** pozycji 1, 3, 4, 5.



Ad. 71

Zamawiający w **Pakiecie Nr 29** nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modulem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,
- manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:

- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)

- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
- posiadających system alarmowy sygnalizujący:
 - przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
 - kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
- zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.

Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

Ad. 72

Zamawiający w **Pakiecie Nr 30 poz. 1** zamierza stosować mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 również w położnictwie.

Ad. 73

Zamawiający w **Pakiecie Nr 30 poz. 2** podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad. 74

Zamawiający w **Pakiecie Nr 30 poz. 2** zgodnie z zapisem SIWZ wymaga: „Zawór dozujący – przyłączy do mieszanki - dzierzawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. **Zawór niewymagający dezynfekcji**”.

Ad. 75

Zamawiający w **Pakiecie Nr 30** nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie ustników jednorazowych z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%, potwierdzonej kartą produktu lub oświadczeniem producenta.

Ad. 76

Zamawiający w **Pakiecie Nr 30 poz. 2** zgodnie z zapisem SIWZ wymaga: „Zawór dozujące – przyłączy do mieszanki - dzierzawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. **Zawór niewymagający dezynfekcji**”.

Ad. 77

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza także zaoferowanie butli, w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50%, wyposażonej w kółka umożliwiające jej przewożenie, pod warunkiem możliwości stabilnego i bezpiecznego umieszczenia i umocowania takiej butli w wózku na dwie butle, o którym mowa w Pakiecie Nr 30 poz. 4.

Ad. 78

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie pkt 25 Ogólnych Warunków Umowy.



Ad. 79

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** (Ambroxol) nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie produktu, który posiada zarejestrowaną możliwość podaży leku u dzieci oraz możliwość podania dożylnego, domięśniowego oraz podskórnego.

Ad. 80

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1 poz. 30** (Piperacillinum + Tazobactamum) nie wymaga ale dopuszcza, aby preparat posiadał po rozpuszczeniu trwałość fizyko – chemiczną przez minimum 24 godziny.

Ad. 81

Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 30** (Piperacillinum + Tazobactamum) dopuszcza także zaoferowanie preparatu w butelce ze szkła typu II, z korkiem z gumy halogenobutyłowej z uszczelnieniem aluminiowym i nakładką typu flip – off.

Ad. 82

Zamawiający w **Pakiecie Nr 20 poz. 1 i 2** (Amoxicillinum + Amidum clavulanicum) nie wymaga ale dopuszcza, aby zaoferowane preparaty posiadały trwałość gotowego roztworu do infuzji co najmniej 2 godziny w temp 25° C.

Ad. 83

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie **Pakietu 13 poz. 1** i nie wyraża zgody na zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Fresubin Original 1000 ml - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawierająca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa o osmolarności do 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml. Proponowany produkt jest przedmiotem umowy przetargowej.

Ad. 84

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Pakietu Nr 13 poz. 2 i nie wyraża zgody na zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Fresubin 1200 Complete - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna 1,2 kcal/ml, bogatobiałkowa, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, ω -3 kwasy tłuszczowe, bogatoresztkowa, o osmolarności do 350 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml. Proponowany produkt jest przedmiotem umowy przetargowej.

Ad. 85

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie w Pakietu 13 poz. 3 i nie wyraża zgody na zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Diben - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia i fruktoza) max. do 10g/100ml, o dużej zawartości błonnika, zawierająca białka mleka, ω -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml. Proponowany produkt jest przedmiotem umowy przetargowej.

Ad. 86

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie w Pakietu 13 poz. 4 i nie wyraża zgody na zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Survimed OPD - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawierająca hydrolizat serwatki, ponad 50% tłuszczu MCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000ml. Proponowany produkt jest przedmiotem umowy przetargowej.

Ad. 87

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie w Pakietu 13 poz. 5 i nie wyraża zgody na zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Fresubin HP Energy - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20%



energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 500 ml.

Ad. 88

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie w Pakiecie 13 poz. 6 i nie wyraża zgody na zaoferowanie diety dojelitowej o nazwie handlowej Fresubin HP Energy Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT/LCT i ω -3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności do 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną o objętości 1000 ml.

Ad. 89

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13** produktów do żywienia pozajelitowego, których termin ważności w momencie dostawy jest nie krótszy niż połowa okresu ważności dla danego produktu.

Ad. 90 – Ad. 96

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad. 97

Zamawiający w **Pakiecie Nr 15 poz. 8 i 9** nie wymaga ale dopuszcza aby lek Oxycodoni hydrochloridum posiadał dopuszczenie do stosowania w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Ad. 98

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

W związku z odpowiedzią w Ad.89 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób;

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt XV pkt 19 - OGÓLNE

WARUNKI UMOWY zapis o treści:

Bezwzględnie wymagane spełnianie przez dostarczane wyroby terminów ważności

- w zakresie Pakietów Nr 1-34 (z wyłączeniem Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 12 miesięcy od daty dostawy.
- w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 6 miesięcy od daty dostawy.

Możliwa zmiana terminu ważności przedmiotu zamówienia za zgodą Zamawiającego w wyjątkowych sytuacjach, w okolicznościach korzystnych dla Zamawiającego i za jego zgodą.

Zmienia na:

Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane wyroby terminów ważności

- w zakresie Pakietów Nr 1-12, Pakietu Nr 14-34 (z wyłączeniem Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 12 miesięcy od daty dostawy.
- w zakresie Pakietu Nr 13 - w momencie dostawy - nie krótszych niż połowa okresu ważności dla danego produktu.
- w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 6 miesięcy od daty dostawy.

Możliwa zmiana terminu ważności przedmiotu zamówienia za zgodą Zamawiającego w wyjątkowych sytuacjach, w okolicznościach korzystnych dla Zamawiającego i za jego zgodą.



II. W FORMULARZU OFERTOWYM w pkt III. JAKOŚĆ zapis o treści:

Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP oraz posiada okres ważności nie krótszy niż:

- w zakresie Pakietu Nr 1-34 (z wyłączeniem Pakietu nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) - 12 miesięcy od daty dostawy.
- w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 6 miesięcy od daty dostawy.

Zmienia na:

Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP oraz posiada okres ważności nie krótszy niż:

- w zakresie Pakietu Nr 1-12, Pakietu Nr 14-34 (z wyłączeniem Pakietu nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) - 12 miesięcy od daty dostawy,
- w zakresie Pakietu Nr 13 - w momencie dostawy - nie krótszy niż połowa okresu ważności dla danego produktu.
- w zakresie Pakietu Nr 16 poz. 1, 2, 3, 4 i 8) nie krótszych niż 6 miesięcy od daty dostawy.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

III. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt XV pkt 25 - OGÓLNE

WARUNKI UMOWY dodaje:

- **ppkt c) o treści:** (...) 1000 zł za każdy dzień zwłoki z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostarczanie i zainstalowanie zbiornika na ciekły tlen medyczny wraz z instalacją przyłączeniową oraz dokonanie wszelkich koniecznych uzgodnień w celu jego odbioru i dopuszczenia do eksploatacji przez odpowiednie organy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 16. 03. 2016r godz. 10:00**
- **otwarcie ofert w dniu 16. 03. 2016r godz. 11:00**

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana treści w SIWZ w punkcie III.11, V, X.1, XI.1.

W załączeniu Formularz Ofertowy – po dokonanej zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

