


Detal "A" wypełnienie otworu po rozbiórce windy.
3 szt.

Długość prętów skorygować na budowie.



Poz.	Stal		Długość (mm)	Liczba			Długość krawędzi (m)
	#	A-IIIIN		w elemencie	elementów	ogółem	
1	12		1800	22	3	66	118,80
Długość wg średnic (m)							118,80
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							105,5
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							105,5
Ogółem (kg)							105,5

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie ze wszystkimi projektami branżowymi

BETON - C20 / 25 (B25)

STAL # - A-IIIIN (Bst500)

STAL Ø - A-I (St3S)

 AKKA Pracownia Architektoniczna 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53	
INWESTOR	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ADRES INWESTYCJI	Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	PRZEBUDOWA KUCHNI SZPITALNEJ
TEMAT RYSUNKU	Detal A
BRANŻA	KONSTRUKCJA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:	SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
mgr inż. Andrzej Pasternak upr. KL-110/97	inż. Tadeusz Śmiech upr. KL-96/90
SKALA	1:25
REWIZJA	000
KOD PROJEKTU	000
DATA	2015.01
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00-80-904 Z POZ. ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWISZCZANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PLIK NR: PLIK	