

FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby opakowań/ jednostek miary przez cenę jednostkową netto opakowania/jednostki miary, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
Pakiet nr 1 - Profesjonalne środki czystości												
Zaoferowane w pozycjach 1 - 8 produkty muszą pochodzić od jednego producenta												
1.	Preparat (koncentrat) do codziennego mycia wszystkich powierzchni zmywalnych ponadpodłogowych, wodoodpornych, wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych i pomalowanych, lastriko, akrylowanych, porcelany, emalii, luster, szkła. Niepozostawiający smug, bez konieczności ponownego splukiwania. Zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne. Współczynnik pH koncentratu 6-8. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - załącznik nr 6. Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 5 L.	ilość potrzebna do uzyskania 62500 litrów środka roboczego (0,2%)										
2.	Kwasowy preparat (koncentrat) do mycia sanitariatów, łazienek. Preparat myjąco-czyszczący do codziennego mycia pomieszczeń sanitarnych, toalet, glazury, tworzyw sztucznych; zawierający w swoim składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne. Usuwający osady wapienne z urządzeń sanitarnych i armatury wykonanej z porcelany, chromu, stali nierdzewnej. Współczynnik pH koncentratu <3. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - załącznik nr 6. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 5 L.	ilość potrzebna do uzyskania 37500 litrów środka roboczego (0,2%)										

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
3.	Preparat (koncentrat) do bieżącego mycia powierzchni podłogowych. Środek niskopieniący przeznaczony do mycia zabezpieczonych i niezabezpieczonych, wodoodpornych podłóg. Preparat przeznaczony do ręcznego i maszynowego czyszczenia, łatwo usuwający zanieczyszczenia, neutralny chemicznie, neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Zawierający w składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, współczynnik pH koncentratu 7-9. Najniższe stężenie użytkowe musi być zgodne z najniższym stężeniem podanym przez producenta na ulotce lub karcie produktu ale nie mniejsze niż 0,1 %. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - załącznik nr 6. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 5 L.	ilość potrzebna do uzyskania 75000 litrów środka roboczego (0,2%)										
4.	Skoncentrowany preparat do dezynfekcji i mycia wszystkich powierzchni zmywalnych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością o spektrum działania, obejmującym: bakterie (w tym Tbc), wirusy, grzyby w czasie do 15 min. Produkt aktywny w stężeniu roboczym 0,25 - 0,5%, o przyjemnym zapachu. Dystrybucja produktu za pomocą stacji dozujących dostarczonych na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę. Stacja dozująca zgodna z opisem - załącznik nr 6. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 2 - 5 L.	ilość potrzebna do uzyskania 50000 litrów środka roboczego (0,5%)										
5.	Uniwersalny środek (koncentrat) do gruntownego czyszczenia powierzchni z powłok akrylowych, polimerowych oraz woskowych a także innych zanieczyszczeń, przygotowujący powierzchnię pod położenie w/w powłok. Przeznaczony do powierzchni wodoodpornych, PCV, terakota, lastriko, czyszczący szybko i gruntownie, niskopieniący posiadający zdolność szybkiego rozpuszczania i usuwania brudu. Wartość PH środka od 10 do 14. Dokładnie, skutecznie usuwający stare akryle oraz inne zanieczyszczenia. Produkt sprawdzony ekologicznie, ulegający biodegradacji, nie wymagający neutralizacji. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 5 – 10 L	litr	150 L									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
6.	Preparat na bazie polimerów przeznaczony do pielęgnacji i zabezpieczania zróżnicowanych powierzchni podłogowych - wysokopołyskowy. Tworzący na powierzchni powłokę odporną na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu i chloru lub innych, zawiera polimery i woski. Środek nadający połysk bez polerowania odporny na osadzanie brudu i zarysowania - bezpieczeństwo antypoślizgowe, posiada dużą wytrzymałość na ścieranie. Poziom PH od 8 do 10. Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy. Wielkość opakowania 5 – 10 L	litr	150 L									
7.	Preparat do gruntownego mycia i zdzierania podłóg metodą natryskową. Preparat szybko i skutecznie usuwający powłoki polimerowe oraz gruntownie myjący podłogi. Szybkoschnący. Preparat do stosowania metodą natryskową, przy użyciu maszyn jednotarczowych około 900 obr./min. współczynnik pH koncentratu 8 - 10. Opakowanie 5 - 10l. Środek przeznaczony do wykorzystania w systemie OMNI (Zamawiający posiada urządzenia systemu OMNI firmy Taski do doczyszczania, zabezpieczania i konserwacji powierzchni). Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy.	litr	100 L									
8.	Polimerowy preparat przeznaczonym do stosowania metodą natryskową. Pielęgnujący powłoki, wypełniając małe ubytki powłok oraz nadający im połysk. Preparat stosowany przy użyciu maszyn standardowych i wysokoobrotowych. Współczynnik pH koncentratu 6 - 8. Opakowanie 5 - 10 l. Środek przeznaczony do wykorzystania w systemie OMNI (zamawiający posiada urządzenia systemu OMNI firmy Taski do doczyszczania, zabezpieczania i konserwacji powierzchni). Termin ważności min 6 miesięcy od daty dostawy.	litr	100 L									
									Razem Pakiet Nr 1			

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
Pakiet nr 2 - Sprzęt do utrzymania czystości												
1.	Mop do sprzątania, wkład 2 kieszenie z nacięciami na szybkie odprowadzanie wody, tkany (ściegiem skośnym, jodełkowym, min 15 ściegów tkaniny), bawełna 55-65%, poliestr 35-45%, tasiemka szyta na zewnątrz kieszeni do zawieszania mopa zakończona zgrubieniem umożliwiającym bezdotykową pracę, frędzle wewnątrz zamknięte, na zewnątrz otwarte, obwoluta na mopie koloru niebieskiego i czerwonego (do wyboru w momencie zamówienia), przystosowany do uchwytu mopa o długości 40 cm (wymiar 42-44 cm x 14-15 cm), temperatura prania do 95°C, dezynfekcja termiczna do 121°C, gwarancja na 250 prań, chłonność 250-300%, waga 145-170 g, mop oznakowany przypisem prania.	sztuka	1 200									
2.	Ściereczka jednorazowa- czyściwo, mocne i chłonne, mieszanina celulozy i poliestru, dporne na działanie rozpuszczalników i chemi gospodarczej. Czyściwo w rolkach z perworacją do rozdzielania (odcinki o rozmiarze 28 - 33 x 19 - 25 cm) lub pojedncze ścierki	sztuka	60 000									
3.	Ścierka do powierzchni ponadpodłogowych, wykonana z mikrowłókna, rozmiar 35-40 cm x 35-40 cm, bardzo chłonna, wytrzymała, odporna na odbarwienia, bezpyłowa, (poliester 100%), ciężar powierzchniowy 200-350 g/m ² , temperatura prania do 95°C, dezynfekcja termiczna do 121°C wymagane kolory: niebieski, żółty, czerwony, zielony.	sztuka	1 000									
4.	Uchwyt do mopów szer. 40 cm wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, perforowany, do sprzątania i dezynfekcji, do mocowania mopów bez tasiemki i z 1 tasiemką, koloru antracytowego z przyciskiem nożnym koloru żółtego umożliwiającego otwieranie i zamykanie uchwytu bez pomocy rąk. Wyposażony w stabilny przegub ułatwiający pracę na różnych płaszczyznach, Uchwyt montowany do kija za pomocą śruby, wytrzymały na dezynfekcję termiczną 110°C i dezynfekcję chemiczną. Gwarancja min. 12 miesięcy	sztuka	5									
5.	Pad do polerki biały - 20" Pad przeznaczony do polerowania podłóg na sucho przy obrotach 1100.	sztuka	25									
6.	Pad do szorowarki czarny - 16" (40 cm).	sztuka	20									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
7.	Pad do szorowarki czerwony - 18" (45 cm).	sztuka	10									
8.	Biały pad czyszczący do polerowania na sucho o średnicy 17" (43,2 cm).	sztuka	15									
9.	Czerwony pad czyszczący do czyszczenia o średnicy 17" (43,2 cm).	sztuka	15									
10.	Niebieski pad czyszczący do czyszczenia o średnicy 17" (43,2 cm).	sztuka	15									
11.	Prasa pionowa do wyciskania mopów: - korpus z utwardzonego tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym, obudowa w kolorze czerwonym, ergonomiczna dźwignia z aluminium, elementy robocze wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, w zestawie wkłady kauczukowe ułatwiające skuteczniejsze odcisnięcie mopa, możliwość wymiany poszczególnych elementów roboczych w przypadku uszkodzenia, wytrzymała na dezynfekcję termiczną 110 °C, wytrzymała na dezynfekcję chemiczną kompatybilna z wózkami typu Mistral firmy Vermop. Gwarancja min. 12 miesięcy	sztuka	3									
12.	Myjka do okien z mikrofazy szerokość 45 cm.	sztuka	2									
13.	Myjka do okien z mikrofazy szerokość 35 cm	sztuka	2									
14.	Wiaderka w kolorze żółtym o pojemności 6 litrów, wymiary 17 x 27 x 22 cm (szer. x gł. x wys.), nr kat. Firmy Vermop 875605 lub równoważny. Wiaderka odpowiednie do stosowania w wózkach Mistral firmy Vermop	sztuka	12									
15.	Mop bawełnianego o szerokości 80 cm do zestawu do zamiatania i mycia	sztuka	1									
16.	Wózek do sprzątania - zestaw składający się z jezdnej podstawy z ramą, 2 szt. kuwet zamykanych szczelnie pokrywą, uchwytu do trzech wiader, trzech wiader z pokrywami w kolorach żółtym, niebieskim i czerwonym o pojemności od 5 - 9 lit., uchwytu do worka, kija z stopką do mopa, uchwytu na kij do mopa oraz półki na materiały. Wózek o wymiarach nie przekraczających 130x60x120 cm (szer. x gł. x wys.). Gwarancja min. 12 miesięcy	sztuka	2									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
17.	Kij do uchwytu do mopa o długości 140 cm, lekki, aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do mopów poz. 4	sztuka	5									
18.	Maszyna czyszcząco - zbierająca o zasilaniu bateryjnym, z trakcją, przeznaczona do czyszczenia średniej wielkości powierzchni, prowadzona przez operatora. Wydajność teoretyczna min 2400m2/h, szerokość pracy 50 - 60 cm, ssawa zapewniająca osuszanie powierzchni, zbiorniki na roztwór roboczy i nieczystości 50 - 75 l. czas pracy min 3 godz. Waga urządzenia gotowego do pracy max 270 kg. Urządzenie posiadające wbudowany prostownik, zabezpieczenie przed przeładowaniem. Urządzenie musi posiadać system kontrolowanego dozowania systemu roboczego, montaż i demontaż elementów eksploatacyjnych maszyny bez dodatkowych narzędzi. Kompletnie urządzenie gotowe do pracy (szczotki oraz uchwyt do stosowania padów), oraz dodatkowo 2 komplety padów do szorowania. Oznaczenie elementów podlegających konserwacji po zakończeniu pracy. Gwarancja na urządzenie oraz akumulatory 24 miesiące. Bezpłatny serwis gwarancyjny. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia	komplet	1									
									Razem Pakiet Nr 2			
	Pakiet Nr 3 - Dozownik ścienny łokciowy											
1.	Dozownik łokciowy. Uniwersalny dozownik ścienny z wkładem, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o właściwościach: plastikowy z okienkiem umożliwiającym obserwację ilości preparatu w dozowniku, sprężyna z stali szlachetnej. dozownik dostosowany do pojemników o pojemności 500 ml, z możliwością dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozownika). Dozowanie preparatu od góry pojemnika przez naciśnięcie łokciowym ramieniem dozownika(z eliminacją kapania, przeciekania). Gwarancja min 12 miesięcy od daty dostawy	sztuka	20									
	Pakiet Nr 4 - Tradycyjne środki czystości											
1.	Mydło w płynie, zapachowe, pakowane w pojemniki 5 litrowe o konsystencji żelu.	litr	3 000									

.....

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty												
2.	Płyn do mycia naczyń i innych powierzchni zmywalnych, wydajny koncentrat (1 łyżeczka płynu na 5 lit. Wody) pakowany w pojemniki 5 lit.	litr	800									
3.	Mleczko do szorowania w opakowaniach 400 - 600 ml, do stosowania na różnych powierzchniach i w sanitariatach, nie rysujące powierzchni, wydajne zawierające wybielacz* lub Mleczko do szorowania w opakowaniach 500 - 600 g, do stosowania na różnych powierzchniach i w sanitariatach, nie rysujące powierzchni, wydajne zawierające wybielacz*	litr/kg	495 kg /360l*									
4.	Uniwersalny łatwy w zastosowaniu środek do usuwania z wilgotnych powierzchni: grzybów, pleśni, w pojemnikach o pojemności 500 ml.	litr	1									
5.	Płyn do maszynowego czyszczenia wykładzin dywanowych oraz tapicerek płóciennych. Opakowania 1 - 5 lit.	litr	5									
6.	Żel do mycia i dezynfekcji wc, odkamieniający, wybielający, usuwający przykry zapach. Opakowanie umożliwiające dozowanie pod obrzeże muszli. Opakowanie 700 - 1000 ml. etykietą.	litr	375									
7.	Granulki do udrażniania rur. Środek usuwający z rur i syfonów zanieczyszczenia stałe i organiczne. Opakowanie jednorazowe 50 g.	gram	15000									
	* niepotrzebne skreślić											
							Razem Pakiet Nr 4					
Pakiet Nr 5 - Tradycyjne środki czystości - gastronomia												
1.	Płyn do mycia w zmywarce gastronomicznej (przy cyklach 2 min i 2,5 L wody). Profesjonalny preparat, nadający się do mycia naczyń aluminiowych, do mycia naczyń ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych oraz porcelany. W komplecie z dozownikiem płynu myjącego przeznaczonego do zmywarki gastronomicznej Stalgast 500 x 500 użyczanego bezpłatnie na czas trwania umowy. Wielkość opakowania 10 L	litr	50									
2.	Płyn do nabłyszczania w zmywarkach gastronomicznych. Profesjonalny preparat do nabłyszczania naczyń. Skoncentrowany kwaśny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Pozbawiający plam, smug i zacieków mytych naczyń. Wielkość opakowania 10 L	litr	20									

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na okres 12 miesięcy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na okres 12 miesięcy	Cena jednostkowa opakowania netto w zł	Cena jednostkowa opakowania brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ numer katalogowy	Producent
3.	Płyn do mycia pieca konwekcyjno - parowego, grilli, piekarników, pieców gastronomicznych konwekcyjnych (bez systemu automatycznego mycia) z spryskiwaczem. Usuwający wszelkie zabrudzenia. Przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Wielkość opakowania 1L	litr	11									
4.	Tabletki do zmywarki wielofunkcyjne, zawierająca w swoim składzie środek myjący, środek nabłyszczający, posiadające funkcję soli, z aktywatorem zmywania w niskich temperaturach, usuwające tłuszcz, chroniące szkło przed matowieniem, zapewniające połysk naczyń ze stali nierdzewnej.	tabletki/ka psułka	336									
5.	Sól do zmywarki zmiękczająca wodę, chroniąca zmywarkę i naczynia przed osadzaniem się kamienia. W opakowaniach max do 1,5 kg.	kg	3									
6.	Płyn do mycia zmywarki, likwidujący tłuszcz, kamień oraz inne zabrudzenia. W opakowaniach o pojemności 0.25 L	litr	2									
7.	Płyn do nabłyszczania i konserwacji stali nierdzewnej i powierzchni metalowych dla gastronomi. Usuwający kurz, tłuszcz, ślady palców, delikatnie nabłyszczający, pozostawiający połysk bez smug. Opakowanie środka 1 L ze spryskiwaczem.	litr	2									
8.	Ściereczki ostre o wymiarach 13 - 14 cm x 10 - 13 cm	sztuka	210									
9.	Zmywaki plastikowe (myjka - zmywak)	sztuka	12									
10.	Gąbka szorująca - zmywak o wymiarach 9 - 11 cm x 6,5 - 7 cm	sztuka	400									
							Razem Pakiet Nr 5					

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty