



Znak: AE/ZP-27-04/17

Tarnów, 2017-02-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy leków i gazów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Imipenem/Cilastatin w szklanych fiolkach 20 ml?
2. **Dotyczy pkt.I SIWZ Informacje Ogólne** – W części I – Informacje ogólne znajduje się ustęp: „Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:
 - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatury podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
 - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, Wykonawca wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381).”Zapytujemy czy Zamawiający odnosi ten zapis również do Pakietu nr 10 i 11- Gazy medyczne. Zapisy jak wyżej powtórzone także w Rozdziale XIV- Ogólne warunki umowy, nie mają żadnych podstaw prawnych i nie odnoszą się do transportu ciekłych gazów medycznych jak i sprężonych gazów w butlach. Butle – pojemniki ciśnieniowe które są przedmiotem przetargu na dostawę podlegają szeregu innym aktom prawnym i standardom regulującym procesy wytwarzania i dystrybucji z którymi przytoczony zapis nie ma nic wspólnego. Aktem prawnym dotyczącym tego typu dostaw jest : Rozporządzenie Ministra Gosp., Pracy i Polityki Społecznej, Dz. U. Nr.7 poz. 59 z 2004r z późniejszymi zmianami . Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów w stosunku do tych pakietów Nr 10 i 11.
3. **Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne warunki umowy** – W Rozdziale XIV Ogólne warunki umowy występuje zapis jak niżej: „4. W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności:
 - 1) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej zbiornika - 1 x w roku,
 - 2) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i parownicy - 2 x w roku” Wnosimy o wykreślenie – okres umowy- 2 miesiące.
4. **Dotyczy Pakietu Nr 11** - W Pakiecie Nr 11 wymienione są butle aluminiowe z Tlenem medycznym: butle 2 i 5 litrów a zapytujemy czy chodzi o: dostawę i dzierżawę butli aluminiowych 2l (0,43m³) 200 bar i 5l (1,08m³) z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia

maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector- szybkozłącze typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np.respirator transportowy. Butla o pojemności 2-ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów – wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłącze oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego Imipenem/Cilastatin w szklanych fiolkach 20 ml. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 2

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.I SIWZ – Informacje Ogólne

zapis o treści:

„ (...) Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 5-9, Pakietu Nr 10 poz. 1, 4, 5 i 9 oraz Pakietu Nr 11 poz. 1 i 2 Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 1 Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381 z późn. zm.) (...)).”

zmienia na zapis o treści:

„ (...) Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 5-9 Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 1 Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381 z późn. zm.) (...)).”



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



2/ W pkt.XIV.2 SIWZ – Ogólne warunki umowy

zapis o treści:

„2. Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 5-9, Pakietu Nr 10 poz. 1, 4, 5 i 9 oraz Pakietu Nr 11 poz. 1 i 2 Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 1 Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381 z późn. zm.) w terminie, o którym mowa w pkt.27.”

zmienia na zapis o treści:

„2. Do każdej dostarczonej wraz z towarem faktury w zakresie Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 5-9, Wykonawca załączy wydruk wskazujący temperaturę przechowywania zamówionego towaru podczas transportu:

- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości tj. braku wydruku temperatur podczas transportu, Wykonawca uzupełni brakujące wydruki najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia dostawy,
- w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieodpowiedniego zakresu temperatur, lub w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę wydruku temperatur w terminie wskazanym w tirecie 1 Zamawiający uzna, że towar nie jest pełnowartościowy i Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego wymieni towar na pełnowartościowy przechowywany podczas transportu w odpowiednich warunkach (zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.381 z późn. zm.) w terminie, o którym mowa w pkt.27.”

Ad. 3

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.I SIWZ – Informacje Ogólne

zapis o treści:

„(...) W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności:

- a) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej zbiornika - 1 x w roku,
- b) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i parownicy - 2 x w roku,
- c) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni zbiornika.(...)”

zmienia na zapis o treści:



„(...) W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności:

- a) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej zbiornika, jeżeli przewidywany termin rewizji zbiornika przypada w okresie trwania umowy,
- b) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i parownicy minimum 1 x w okresie trwania umowy,
- c) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni zbiornika.(...)”.

2/ W pkt.XIV.4 SIWZ – Ogólne warunki umowy

zapis o treści:

„4. W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności:

- 1) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej zbiornika - 1 x w roku,
- 2) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i parownicy - 2 x w roku,
- 3) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni zbiornika.”

zmienia na zapis o treści:

„4. W zakresie Pakietu Nr 10 poz. 1-3 przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie na koszt Wykonawcy obsługi technicznej oraz usług serwisowych (naprawy, legalizacji, UDT) zbiornika na tlen ciekły oraz zbiornika awaryjnego obejmujących w szczególności:

- 1) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej zbiornika, jeżeli przewidywany termin rewizji zbiornika przypada w okresie trwania umowy,
- 2) sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i parownicy minimum 1 x w okresie trwania umowy,
- 3) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonanie pomiaru izolacji próżni zbiornika.”

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz.1- 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie oraz dzierżawę butli aluminiowych 2l (0,43m³) 200 bar i 5l (1,08m³) z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia kodowany w systemie AGA (Quick Connector- szybkozłaczę typ AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – np.respirator transportowy. Butla o pojemności 2-ch litrów musi umożliwiać zawieszenie jej na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów – wyposażona na stałe w haczyk lub element do zawieszania jej. Aby umożliwić odczyt ciśnienia w butli w trakcie poboru gazu szybkozłaczę oraz manometr wskazujący ciśnienie w butli nie mogą znajdować się w jednej linii na zaworze zintegrowanym. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego – w pomieszczeniu rezonansu RMI na co oferent przedstawi stosowne dokumenty.



W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2 i Ad.3, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 10.02.2017r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 10.02.2017r. godz. 10:30

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I, III.11, IX.1, X.1, XIV.2, XIV.4 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

