



Znak: AE/ZP-27-05/17

Tarnów, 2017-02-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i gazów medycznych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 1** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki w rozmiarze 70 x 50 x 1 mm.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. 2** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki w rozmiarze 70 x 50 x 10 mm.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. 41** – Czy w pakiecie Nr 7 poz. 40 i 41 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 40, poz. 41** – Czy Zamawiający w pakiecie Nr 7 poz. 40 i 41 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 246** – Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 – Leki, w poz. 246 dotyczącej „Saccharomyces boulardii 250 mg x 20 kaps., nie zawierających laktozy” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsulek producenta Novascon Pharmaceuticals?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 57** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 5 w pozycji 57 – (Heparinum natricum 250-300 j.m./g krem lub żel a 20-35 g), na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)g, żel, w ilości 400op posiadającego takie same wskazania do stosowania jak Heparinum Natricum 250-300 j.m./g krem lub żel a 20-35 g? Skład Jakościowy i ilościowy: 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej (Heparinum natricum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Postać farmaceutyczna: Żel Wskazania do stosowania, leczenie wspomagające: - w chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; - w krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 57** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Lioton 1000, w opakowaniach 30 mg, 50 mg lub 100 mg?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 42** – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 – Leki, pozycja 42 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 100mg/1ml 30ml w ilości 50op posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimethicone 980mg/g krople a 5 g?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 84** – Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 – Leki, pozycja 84 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04 g opakowanie 100 kaps. w ilości 180op posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimethicone 50mg x 100 kaps?

10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** – Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38543-1. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko- strzykawki aseptycznie zamknięte papier-folia 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 1ml cytrynianu sodu w stężeniu 4% ze względu na większą łączną objętość ampułko-strzykawkę, która wynosi 6ml?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** - Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko- strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Nr kat.: 3255.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 27 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2** – Czy Zamawiający dla wskazanego w poz. 2 pak. 16 “Modyfikowane mleko początkowe dla zdrowych noworodków i niemowląt od urodzenia, całkowicie zaspakajające potrzeby żywieniowe niemowlęcia do 4 miesiąca życia – sterylne, gotowe do spożycia, opakowanie 50-60ml” wyrazi zgodę na wycenę odpowiadającego opisowi mleka NAN OptiPro Plus 1, które występuje w pojemności 70ml?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 16** – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji: 1, 2, 3, 4 i 5 z danego pakietu?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27**– Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 27** – Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32, Pakietu Nr 5 poz. 68, Pakietu Nr 7 poz. 125** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2- Leki, w poz. 32, w Pakiecie Nr 5- Leki i suplementy diety, w poz. 68, oraz w Pakiecie Nr 7- Leki, w poz. 125 dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 25** – Czy Zamawiający w Pakiecie 25 wymaga wyceny 10 op. Milrinonum (...) 1mg/ml x 10 amp. a 10 ml, czy 10 ampułek Milrinonum (...) 1mg/ml?
20. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy** - Czy Zamawiający w pkt. 1.1.1. wydłuży godziny pracy apteki do godziny 15.00?
21. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy** – Czy Zamawiający w pkt. 2 zrezygnuje z wymogu każdorazowego dostarczania wydruków temperatur? Zakłada się, że dostawy odbywają się zgodnie z DPD i każdorazowe potwierdzanie tego faktu nie jest niezbędne. W kolejnych



- punktach umowy (pkt. 10-12) Wykonawca składa wszak oświadczenie lub zapewnia (pkt. 19), że warunki transportu są zgodne z wymaganiami.
22. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy** – Czy Zamawiający wykreśli zapis pkt. 2 tiret drugie?
23. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 27a** – Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w pkt. 27a z 0,5% do wartości max. 0,2%?
24. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 27b** – Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w pkt. 27b z 0,5% do wartości max. 0,2%?
25. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 27c** – Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w pkt. 27c z 0,5% do wartości max. 0,2%?
26. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 28** – Czy Zamawiający w par. 28 wykreśli zapisy dotyczące jednostronnych rozstrzygnięć, odmów i decyzji Zamawiającego w zakresie jakości towarów? Proces tam opisany jest w istocie zgłoszeniem reklamacji, zatem powinien przebiegać zgodnie z KC przy udziale sprzedającego (Wykonawcy).
27. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 28** – Czy Zamawiający w pkt. 28 zamiast kary kwotowej 1000zł wprowadzi karę procentową, np. 0,2% wartości dostawy? Obecny zapis grozi Wykonawcy znaczącą stratą, a kara jest rażąco wygórowana. Wykonawca zwraca uwagę, że zobowiązany jest także pokryć różnicę w cenie, zatem dodatkowa kwota 1000 zł jest trudna do uzasadnienia.
28. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 29** – Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w pkt. 29 z 20% do wartości max. 5%?
29. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 30** – Czy Zamawiający w pkt. 30 wpisze jako termin płatności 30 dni?
30. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 33** – Czy w punkcie 33 umowy mowa jest o przesunięciach pomiędzy poszczególnymi pakietami oferowanymi przez Wykonawcę, czy o zmianie zamawianych produktów co do tożsamości? W tym drugim przypadku Wykonawca wnosi o skreślenie punktu 33.
31. **Dotyczy Pakietu Nr 34** – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:
- reduktor ciśnienia,
 - przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
 - wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej
 - system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,
 - manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:
 - ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
 - ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)
 - czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
 - posiadających system alarmowy sygnalizujący:
 - przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
 - kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
 - zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.
- Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.
32. **Dotyczy Pakietu Nr 35** – Proszę o potwierdzenie sposobu podawania mieszanki 50% tlen medyczny /50% podtlenek azotu medyczny. Czy gaz jest stosowany w położnictwie, poprzez

zawór dozujący (tzw. zawór na żądanie), a pacjentka oddycha/inhaluje gaz podczas skurczów?

33. **Dotyczy Pakietu Nr 35** – Jeżeli odpowiedź na poprzednie brzmi TAK, to czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, mieszanki 50% tlen medyczny/50% podtlenek azotu medyczny, który posiada wskazania do stosowania w położnictwie oraz posiada określony sposób podawania w położnictwie zawarte w Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego (punkt 4.1 *Wskazania do stosowania* i punkt 4.2 *Dawkowanie i sposób podania*, która zostanie dołączona do oferty?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 35** – Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga zaoferowania ustników jednorazowych z filtrem, będących standardowymi, ogólnodostępnymi wyrobami medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego faktu kartą produktu lub oświadczeniem producenta?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 35** – Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego z zaworem wydechowym, kompatybilnego ze standardowymi, ogólnodostępnymi, jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik lub maska) i tworzącego nimi bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji.
„- strefa bezdotykowa – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.
36. **Dotyczy Pakietu Nr 35** – Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji, zgodnie z *Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym?*
37. **Dotyczy Pakietu Nr 35** – Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. strefą dotykową - czyli podlegającą dezynfekcji.
„- strefa dotykowa - obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki”.
38. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 246** – Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, również występującym w postaci kapsułek i z takim samym stężeniem probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* (250 mg) jak podano w SIWZ. Preparat nie zawiera laktozy.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 32, i Pakietu Nr 5 poz. 68** – Prosimy o dopuszczenie równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie LactoDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w postaci kapsułek (opakowanie x 30 kaps – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań),

przeznaczonego do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kaps. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej ilości płynów i przygotowywana do spożywania w formie zawiesiny doustnej.

40. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 125** – Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ, przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* oraz *Lactobacillus helveticus* w takim samym stosunku ilościowym jak w produkcie wymienionym w SIWZ i w identycznym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę.
41. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** – Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali ampułki Kalium Chloratum 15% w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock.
42. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1 i 2** – Czy ze względu na stosowanie przez oddziały różnych linii do infuzji Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany w pakiecie 17 produkt leczniczy Ciprofloxacinum zgodnie z zaleceniem producenta i Charakterystyką Produktu Leczniczego mógł być podawany przez każdy rodzaj linii niezależnie od rodzaju igły jedno- czy dwukanałowej?
43. **Dotyczy Ogólne Warunki Umowy, pkt. 28** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie” bądź zmniejszenie wysokości kary?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 poz.1 gąbki w rozmiarze 70x50x1mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 poz.2 gąbki w rozmiarze 70x50x10mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 40 i poz. 41 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 7 poz. 40 i poz. 41 (Budesonidum 0,25 i 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji a 2 ml x 20 poj.) leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 246 preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kaps. z odpowiednim przeliczeniem tj. 54 opakowania po 15 kapsulek (uwzględniając zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę).



Ad. 6 i Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 5 poz. 57 dopuszcza również zaoferowanie leku Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, żel w opakowaniach 30g lub 50g w ilości 400 opakowań jednostkowych.

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 poz. 42 preparatu Simeticonum 100mg/ml 30 ml. Opisany w pytaniu przez Wykonawcę preparat jest przedmiotem innego postępowania przetargowego.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 84 podtrzymuje wymagania SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Simeticonum 0,04g 100 kapsułek.

Ad. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38543-1. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko- strzykawki aseptycznie zamknięte papier-folia 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości. Wymagania zgodnie z SIWZ

Ad. 11

Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie Nr 2 poz.27 na wycenę 1 ml cytrynianu sodu w stężeniu 4 %. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml (objętość 5ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Nr kat.: 3255. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 27 z Pakietu Nr 2.

Ad. 14

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 16 poz.2 mleka NAN OptiPro Plus 1 o pojemności 70 ml w ilości 900 butelek/sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 16 pozycji 1, 2, 3, 4, 5.

Ad. 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z systemem Luer Slip, Luer lock. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 17

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 27 produktu pakowanego po 20 szt. w kartonie.

Ad. 18

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 32, Pakiecie Nr 5 poz. 68 oraz Pakiecie Nr 7 poz. 125 preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek oraz Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek). Wymagania zgodnie z SIWZ.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001



Ad. 19

Zamawiający w Pakiecie Nr 25 wymaga, zgodnie z zapisem SIWZ, zaoferowania 10 ampulek Milrinomu koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1mg/ml a' 10ml.

Ad. 20 – Ad. 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy” .

Ad. 29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”. Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.1 Formularza Ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania terminu zapłaty nie krótszego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. Zaoferowany przez Wykonawcę w pkt.IV.1 Formularza Ofertowego termin zapłaty, w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy, zostanie wpisany do zawartej z nim umowy.

Ad. 30

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt.XV.33 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala. Zamawiający informuje, że ewentualne wprowadzenie zmian będzie obejmowało przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami zaoferowanego asortymentu w danym zamówieniu czyli w pakiecie.

Ad. 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie Pakietu Nr 34. Zamawiający w Pakiecie Nr 34 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym o pojemności wodnej 2 i 5 l, o ciśnieniu 200 bar, z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w:

- reduktor ciśnienia,
- przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min,
- wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej,
- system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,
- manometr lub cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:
 - ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
 - ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli)
 - czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
- posiadających system alarmowy sygnalizujący:
 - przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25%
 - kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
- zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych elementów.

Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

Ad.32

Zamawiający zaoferowaną w Pakiecie nr 35 mieszaninę gazów tlen/podtlenek azotu 50/50 zamierza stosować również w położnictwie.

Ad.33

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Pakietu 35. Zgodnie z zapisem pkt.IV.1.4.4.1 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożył oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w Pakiecie Nr 35



poz.1 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2016r. poz. 2142 z póź.zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 35 poz.1 asortyment był produktem leczniczym, a co za tym idzie posiadał Charakterystykę Produktu Leczniczego zdefiniowaną w postanowieniach ww. ustawy.

Ad.34

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 35 poz.5 ustników jednorazowych z filtrem, będących standardowymi, ogólnodostępnymi wyrobami medycznymi o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby powyższa skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej była potwierdzona kartą produktu lub oświadczeniem producenta.

Ad.35

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.36

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga zaoferowania: „Zawór dozujący - przyłączy do mieszanki - dzierzawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. **Zawór nie wymagający dezynfekcji.**”.

Ad.37

Zamawiający w Pakiecie Nr 35 poz. 2 zgodnie z zapisem SIWZ wymaga zaoferowania: „Zawór dozujący - przyłączy do mieszanki - dzierzawa. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 1 butlami oraz zaoferowanymi w poz. 5 ustnikami. **Zawór nie wymagający dezynfekcji.**”.

Ad.38

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 246 preparatu probiotycznego o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującego również w postaci kapsułek, ze stężeniem probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* 250 mg. Preparat zgodnie z SIWZ nie może zawierać laktozy.

Ad.39

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 32 i w Pakiecie Nr 5 poz. 68 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu LactoDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.40

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 125 nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu ProbioDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.41

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 2 ampulek Kalium Chloratum 15% w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampulki w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.42

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 17 poz.1 i 2 produkt leczniczy Ciprofloxacinum zgodnie z zaleceniem producenta i Charakterystyką Produktu Leczniczego mógł być podawany przez każdy rodzaj linii niezależnie od rodzaju igły jedno- czy dwukanałowej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



Ad.43

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ - „Ogólne warunki umowy” .

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z póź.zm.), wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W pkt.IV.1.4 .4 SIWZ dodaje ppkt.1.4.1.6 – 1.4.1.10 o treści:

- „1.4.1.6 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
- 1.4.1.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 1.4.1.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy.
- 1.4.1.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt.7 ustawy.
- 1.4.1.10. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).”

W związku z wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 16.03.2017r godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 16.03.2017r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, IV.1.4.1, V, X.1, XI.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul.Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

