



Znak: AE/ZP-27-15/19

Tarnów, 2019-03- 12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy środków dezynfekcyjnych dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1** – Prosimy o potwierdzenie, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa stosowania preparatu Zamawiający będzie wymagał zaofiarowania środków zgodności z normą EN 16615:2105(F2/2) oraz przeznaczonych do dezaktywacji płynów organicznych w tym plam krwi.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** – Prosimy o potwierdzenie, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa stosowania preparatu Zamawiający będzie wymagał zaofiarowania środków przebadanych normami europejskimi w warunkach brudnych (F2/2) oraz przebadanych dermatologicznie.
3. W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi wykazujący działanie dekontaminujące. Oferowany produkt zawiera w składzie octenidynę, substancje pielęgnujące np. allantoinę. Jest przyjazny dla skóry wrażliwej, posiada neutralne pH. Produkt gotowy do użycia. Kosmetyk, opakowanie 500 ml
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt antyseptyczny- lek zawierający w składzie m. in. alkohol etylowy, 2-bifenyloł. Produkt w postaci płynnej przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający substancję natłuszczającą i nawilżającą skórę. Produkt nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym. Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(HBV, HSV, rata, adeno, polio). Produkt leczniczy w opakowaniu 500 ml
6. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowych do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym, przeznaczonych do dezynfekcji małych powierzchni. Produkt na bazie kwasu nadoctowego. Spektrum działania B, F, V(adeno, noro), S (C. difficile) – 5 minut. Redukcja wszystkich patogenów w tym Tbc(m. terrae) w czasie max 15 minut. Chusteczki przebadane zgodnie z obowiązującymi normami. Opakowanie zawiera 50 szt chusteczek o wymiarach 20 x 30 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny
7. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m², nasączone preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B, F (C. ALBICANS), TBC (M. TERRAE) V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40, rota, Noro) w czasie do 5 minut z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Chusteczki na bazie QAV. Spektrum: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) – 15 minut. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. Wyrób medyczny.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję

materiałową. Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) V(BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc (m.terrae) w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy.

- 10.**Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowy preparat o doskonałej kompatybilności przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Oferowany produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych, posiada doskonałe właściwości myjące. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94%). Spektrum działania: B, F(c. albicans), Tbc(m. terrae) V(BVDV, Vaccinia, rota. Noro) – 5 minuta. Wyrób medyczny, opakowanie 1L (butelka ze spryskiwaczem).
- 11.**Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, Rota, Adeno), Tbc do 1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, spełniający pozostałe wymagania siwz.
- 12.**Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany preparat posiadał dopuszczenie do stosowania u dzieci i noworodków potwierdzone pozytywną opinią kliniczną niezależnej instytucji uprawnionej do wystawiania takich opinii (np. IMiDz lub równoważnej).
- 13.**Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści preparaty zawierające potencjalnie alergizujące pochodne fenolowe?
- 14.**Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** -Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, Rota, Adeno), Tbc do 1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, spełniający pozostałe wymagania siwz.
- 15.**Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie preparatu antyseptycznego-lek opartego na 3 substancjach aktywnych z różnych grup chemicznych (w tym alkohol, QAV, kwasy organiczne), co wpływa na lepszą skuteczność bójczą produktu, spełniający pozostałe wymagania siwz.
- 16.**Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści preparaty zawierające potencjalnie alergizujące pochodne fenolowe?
- 17.**Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 dozownik przyłóżkowy z tworzywa sztucznego, kompatybilny z preparatem z poz. 2
- 18.**Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 dozownik przyłóżkowy wykonany z metalu powleczonego tworzywem sztucznym, kompatybilny z preparatem z poz. 2
- 19.**Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - Czy zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający alkohole, czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne. Bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych, posiada substancje nawilżające i pielęgnujące. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes), dezynfekcja higieniczna 30 sek, chirurgiczna 3 min. Produkt leczniczy, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
- 20.**Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 1 tiret drugi** - Prosimy o zmianę zapisu: "(...) do 24 godzin (...)" na zapis: "(...) do 48 godzin (...)" oraz o wykreślenie zapisu: "oraz w pozostałe dni kalendarzowe".
- 21.**Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 24** - Prosimy o wykreślenie zapisu: "a Zamawiający każdorazowo naliczy karę umowną w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie".
- 22.**Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 25** - Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 20 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości (...)".
- 23.**Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3** – Czy Zamawiający mógłby dopuścić preparat z dołączanym wysokiej klasy spryskiwaczem, co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej?
- 24.**Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2** – Czy Zamawiający mógłby dopuścić preparat z dołączanym wysokiej klasy spryskiwaczem, co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany preparat posiadał zgodność z normą EN 16615:2105 (F2/2) oraz przeznaczony był do dezaktywacji płynów organicznych w tym plam krwi. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany preparat był przebadany normami europejskimi w warunkach brudnych (F2/2) oraz przebadany dermatologicznie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.3

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem ujętym w załączniku nr 1 do SIWZ Formularzu Cenowym w przypadku, gdy ilość opakowań stanowić będzie liczbę ułamkową, należy ich ilość zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.5

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie produktu antyseptycznego - leku zawierającego w składzie m. in. alkohol etylowy, 2-bifenyloł. Produkt w postaci płynnej przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający substancje natłuszczające i nawilżające skórę. Produkt nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym. Spektrum działania: B, F (C. albicans), V(HBV, HSV, rota, adeno, polio). Produkt leczniczy w opakowaniu 500 ml. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.6

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.7

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.8

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.9

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.10

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.11

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany preparat posiadał dopuszczenie do stosowania u dzieci i noworodków potwierdzone pozytywną opinią kliniczną niezależnej instytucji uprawnionej do wystawiania takich opinii (np. IMIDz lub równoważnej).

Ad.13

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.14

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu o spektrum działania B, F, V (HIV, Rota, Adeno), Tbc do 1 min przy zagrożeniu HBV do 2 min, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.15

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu antyseptycznego-leku opartego na 3 substancjach aktywnych z różnych grup chemicznych (w tym alkohol, QAV, kwasy organiczne), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.16

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.17

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 5 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.18

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 5 dopuszcza również zaoferowanie dozownika przyłóżkowego wykonanego z metalu powleczonego tworzywem sztucznym, kompatybilnego z preparatem z poz. 2.

Ad.19

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierającego alkohole, czwartorzędowe związki amonowe (QAV), oraz kwasy organiczne. Bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych, posiadającego substancje

nawilżające i pielęgnujące. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes), dezynfekcja higieniczna 30 sek, chirurgiczna 3 min. Produkt leczniczy. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.20

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach

Rozdziału XIV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.21

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach

Rozdziału XIV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach

Rozdziału XIV SIWZ - „Ogólne warunki umowy”.

Ad.23

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 3 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.24

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 2 podtrzymuje zapisy SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a