



Znak: AE/ZP-27-15/20

Tarnów, 2020-02-28

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy opatrunków, smoczków jednorazowych do butelek i pasków do zamykania ran dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.1-3** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nasączonym parafiną oraz chlorheksydyną?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.1-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z warstwą chłonna wykonaną w 80% z włókien naturalnych oraz w 20% z poliestru?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 20-nitkowej?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.4-7** - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.10** - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.11-13** - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.4-7, 10-13** - Czy zamawiający wydzieli poz. 4-7,10-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.3** - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.4** - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.4** - Czy zamawiający dopuści gazę w roli ?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz.1-4** - Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm, j.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

16. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3 - Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

17. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3 - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4?

18. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 45 cm?

19. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku sterylnego do mocowania kaniuli poliuretanowy, półprzepuszczalny posiadającego wycięcie wzdłuż środka, na końcu wycięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wklucia z dodatkową podkładką pod skrzydełka. Plaster samoprzylepny na hipoalergicznym, akrylowym kleju w rozmiarze 6 x 8 cm.

20. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

21. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15 cm x 10 cm zamiast 15 cm x 8 cm

22. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 5- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 30 cm zamiast 10 cm x 35 cm

23. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku sterylnego zgodnego z opisem SIWZ, jednakże dodatkowo wzmocnionego włókniną?

24. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego hydroaktywnego?

25. Dotyczy Pakietu Nr 13 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego z hydrożelem, w rozmiarze zgodnym z SIWZ? Znajdująca się od strony rany siatka hydrożelu, dzięki technologii AquaClear, uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne środowisko. Znajdująca się pod nią warstwa pianki poliuretanowej ma dużą pojemność chłonną, bezpiecznie zamyka w swojej strukturze nadmiar wydzieliny rany.

26. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1,2- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik, o czasie wiązania 4-6 min, pakowanych po 2 szt., z jednoczesnym podaniem ceny za 1 szt. – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami SIWZ?

27. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.1-5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z opisem SIWZ, jednakże z siatką polietylenową?

28. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 20 nitkowej, 4 warstwowych w rozmiarze 20 x 30cm, z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pozostałe parametry serwety bez zmian ?

29. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.3 - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 20 nitkowej, 4 warstwowej z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanej 100 x a'5 szt.– wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami SIWZ?

30. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.1,2 - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasolki, z gazy bawełnianej 24 nitkowej, pozostały opis zgodny z SIWZ?

31. Dotyczy ogólnych warunków umowy roz. XIV p-kt. 14 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie i rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

32. Dotyczy ogólnych warunków umowy roz. XIV p-kt. 23 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego każdorazowego naliczania kary umownej w wysokości 1000 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie. – Kara w tej wysokości może okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

33. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu

„izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

34. Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

35. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

36. W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

37. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

38. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

39. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedykami, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

40. Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

41. Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

42. Dotyczy Pakietu Nr 20 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

43. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza.

Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

44. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny.

45. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

46. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 4 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycja: 4): podkładów higienicznych 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g? Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach - obniżony poziom chłonności. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

47. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 20, pozycja: 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

48. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-3 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku, który zamiast zmiany koloru zmienia swoją objętość (zmiany opatrunku należy dokonać, jeśli utworzy się na nim pęcherz większy niż powierzchnia rany), spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

49. Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1 - Czy można zaoferować opatrunek w specjalnym dozowniku Applipak, który umożliwia łatwe nałożenie żelu na ranę? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

50. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1— Czy można zaoferować tufery wykonane z gazy 20-nitkowej w rozmiarach 5,5cm x 5,5cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ

51. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 2— Czy można zaoferować tufery wykonane z gazy 20-nitkowej w rozmiarach 7,5cm x 7,5cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

52. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy należy zaoferować opatrunek z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod miejsce wklucia wyprofilowaną także w kształcie U, dzięki czemu kaniula jest „otulona” z trzech stron chłonnym padem.

53. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy należy zaoferować opatrunek zaopatrzony w dodatkową podkładkę pod skrzydełka kaniul ?

54. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z zaokrąglonymi rogami ?

55. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku przezroczystego na całej powierzchni (nieposiadającego wzmocnienia z włókniny), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

56. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-3- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego składającego się z 3 hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna).

57. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1,2- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje opatrunku produkowanego w unikalnej technologii Hydrofiber.

58. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund.

59. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej w rozmiarze 10 cm x 3m, o początkowym czasie wiązania 100-200 sekund.

- 60. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 3-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego na głowa- ramię-podudzie-kolano, pozostałość zgodnie z SIWZ.
- 61. Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku samoprzylepnego wykonanego z materiału zewnętrznego – 100% włókniny PET Spunlace, o włókninie chłonnej wykonanej w 75% z włókien wiskozowych i w 25% z włókien PET (pokrytej nieprzelepną siateczką z PE), z silikonową osłonką.
- 62. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1-2-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okładów zimno-ciepło gotowego do użycia po włożeniu do gorącej wody o temp. 60 st. C, pozostałość zgodnie z SIWZ.
- 63. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów pakowanych w koperty po 10 pasków, pozostałość zgodnie z SIWZ.
- 64. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3 -** Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona do celów medycznych (wyrób medyczny)?
- 65. Dotyczy Pakietu 1 poz. 3.-** Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu?
- 66. Dotyczy Pakietu 1 poz. 11-13-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru?
- 67. Dotyczy Pakietu 2 poz. 1-8. -**Czy Zamawiający wymaga sterylizacji parą wodną?
- 68. Dotyczy Pakietu 2 poz. 1-8.-** Czy Zamawiający wymaga załączenia kart danych technicznych?
- 69. Dotyczy Pakietu 2 poz. 1-8.-** Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu był zaznaczony kierunek otwierania zgodnie z normą EN 868-5?
- 70. Dotyczy Pakietu 2 poz. 1-8. -**Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że produkt jest sterylny, wymaga by opakowanie zawierało wskaźnik sterylizacji, umieszczony poza przestrzenią pakowania?
- 71. Dotyczy Pakietu 4 poz. 1.-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku sterylnego do mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi „skrzydełkami” sprawiającymi, że aplikacja jest prosta i szybka?
- 72. Dotyczy Pakietu 7 poz. 1-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- 73. Dotyczy Pakietu 14 poz. 1-2-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a 2 szt.? Cena zostanie podana dla porównania za sztukę.
- 74. Dotyczy Pakietu 17 poz. 1-3-** Czy Zamawiający wymaga sterylizacji parą wodną?
- 75. Dotyczy Pakietu 17 poz. 1-3-** Czy Zamawiający wymaga, aby brzegi serwet były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnych nitek?
- 76. Dotyczy Pakietu 17 poz. 1-3-** Czy Zamawiający wymaga serwet po praniu technologicznym w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji?
- 77. Dotyczy Pakietu 17 poz. 1-3-** Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierało etykietę typu TAG z min. 2 etykietami do dokumentacji medycznej?
- 78. Dotyczy Pakietu 17 poz. 1-3-** Czy Zamawiający wymaga załączenia kart danych technicznych na potwierdzenie parametrów?
- 79. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1-3-** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni?
- 80. Dotyczy Pakietu 20 poz. 1-3-**Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.
- 81. Dotyczy Pakietu 20 poz. 1-3-** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwalają na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?
- 82. Dotyczy Pakietu 20 poz. 1-3-** Czy Zamawiający wymaga, aby elastyczne przylepcorzępy rozciągały się na min. 1 cm wzdłuż przylepcorzępu pod wpływem siły działającej w obrębie pasa oraz posiadające zdolność powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać? Elastyczność przylepców/rzępów jest jednym z elementów komfortowego użytkowania produktu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 600 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 1 - 3 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. w pozycji 1 – 10 opakowań, w pozycji 2 – 5 opakowań, w pozycji 3 – 11 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku nasączonego parafiną oraz chlorheksydyną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.5

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.6

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-nitkowych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.7

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 21 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.8

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 4-7 nie wyraża zgody na zaoferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg. 4. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.9

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 10 dopuszcza również zaoferowanie opaski elastycznej wykonanej z 100% włókien syntetycznych, tj. poliestrowych i poliamidowych posiadających rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian, w szczególności z dwoma zapinkami.

Ad.10

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z przędzy poliestrowej 100%. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.11

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 pozycji 4-7 oraz 10-13.

Ad.12

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg. 4. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.13

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg. 4. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.14

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie gazy w roli. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.15

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 1-4 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.16

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.17

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1-3 nie wyraża zgody na zaoferowanie wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reg. 4. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.18

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.19

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad.20

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 600 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.21

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 15cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.22

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 30cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.23

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylne dodatkowo wzmocnionego włókniną. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.24

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.25

Zamawiający w Pakiecie Nr 13 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku piankowego z hydrożelem. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.26

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt. Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 dopuszcza również zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 4 – 6 min. Pozostałe Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.27

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1-5 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku jałowego z siatką polietylenową. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.28

Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20 nitkowych 4-warstwowych w rozmiarze 20 x 30 cm, z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.29

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-nitkowych 4-warstwowych z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanych po 5 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.30

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 1, 2 dopuszcza również zaoferowanie tupferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasoli, z gazy bawełnianej 24-nitkowej. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.31

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.32

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.33

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.34

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.35

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.36

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.37

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.38

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.39

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.40

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.41

Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.42

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga złożenia przez Wykonawców dokumentów wskazanych w SIWZ.

Ad.43

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.

Ad.44

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2, 3 wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały szczegółowo określone w SIWZ w Formularzu cenowym.

Ad.45

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2, 3 wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały szczegółowo określone w SIWZ w Formularzu cenowym.

Ad.46

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 4 podtrzymuje zapis SIWZ i wymaga zaoferowania podkładów o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.

Ad.47

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.48

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 – 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku, który zamiast zmiany koloru zmienia swoją objętość. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.49

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku w specjalnym dozowniku Applipak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.50

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie tupferów wykonanych z gazy 20-nitkowej w rozmiarach 5,5cm x 5,5cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.51

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie tupferów wykonanych z gazy 20-nitkowej w rozmiarach 7,5cm x 7,5cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.52

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ i wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały określone w SIWZ w Formularzu Cenowym.

Ad.53

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ i wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały określone w SIWZ w Formularzu Cenowym.

Ad.54

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz.1 podtrzymuje wymagania SIWZ i wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały określone w SIWZ w Formularzu Cenowym.

Ad.55

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz.2 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad.56

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje wymagania SIWZ i wymaga zaoferowania asortymentu, którego parametry zostały określone w SIWZ w Formularzu Cenowym.

Ad.57

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1, 2 nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SIWZ.

Ad.58

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie opaski gipsowej o początkowym czasie wiązania 100 - 200 sekund. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.59

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opaski gipsowej w rozmiarze 10 cm x 3 m, o początkowym czasie wiązania 100 - 200 sekund. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.60

Zamawiający w Pakiecie Nr 15 poz. 3 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad.61

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad.62

Zamawiający w Pakiecie Nr 18 poz. 1 - 2 podtrzymuje wymagania SIWZ.

Ad.63

Zamawiający w Pakiecie Nr 24 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie plastrów pakowanych po 10 pasków w kopercie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.64

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.65

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.66

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.67

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.68

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w SIWZ.

Ad.69

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby na opakowaniu był zaznaczony kierunek otwierania zgodnie z normą EN 868-5.

Ad.70

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby opakowanie zawierało wskaźnik sterylizacji, umieszczony poza przestrzenią pakowania.

Ad.71

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylne do mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi skrzydełkami. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.72

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o długości 1 m z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 650 sztuk. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.73

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt. Wymagania zgodne z SIWZ.

Ad.74

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowane serwety były sterylizowane parą wodną. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad.75

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby brzegi serwety były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnych nitek. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad.76

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie serwet po praniu technologicznym w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad.77

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również aby opakowanie zawierało etykietę TAG z min. 2 etykietami do dokumentacji medycznej. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Ad.78

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga złożenia przez Wykonawców dokumentów wskazanych w SIWZ.

Ad.79

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek 100% oddychających na całej powierzchni z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.80

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.81

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.82

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 – 2 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane pieluchomajtki posiadały przylepce/rzepy rozciągające się na min. 1 cm, które posiadają zdolność powrotu do pierwotnej długości. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a